

Denmark. Skovreguleringen
Statistiske oplysninger om statsskovene i Danmark

STATISTISKE OPLYSNINGER

OM

STATSSKOVENE I DANMARK.

UDARBEIDET AF SKOVREGULERINGEN.

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. JØRGENSEN & CO. (M. A. HANNOVER.)

1888.

STATISTISKE OPLYSNINGER

OM

STATSSKOVENE I DANMARK.

UDARBEIDET AF SKOVREGULERINGEN

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. JØRGENSEN & CO. (M. A. HANNOVER.)

1888.

Indholds-Fortegnelse.

Table des matières.

Reduktionstal.

1 Kr. = 1·388 francs.

1 Td. L. (tonneau) = 0·552 hectare.

1 Fod (pied) = 0·314 mêtre.

1 Kubf. (Kubikfod, pied cube) = 0·0309 mètre cube.

1 Favn. (faon forestier, corde) = 80 Kbf. = 2·77 m. c. (1·73—1·89 m. c. volume compacte).

1 Centner (quintal) = 50 kilogrammes.

Nærværende Skrift, der er udarbeidet af Skovreguleringen i Henhold til Finansministeriets Resolution af 25. Juli 1887, er bestemt til i Anledning af den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888 at meddele Oplysning om Statsskovene og disses Drift. Det falder i tre Afsnit, hvoraf det første omhandler forskjellige Forhold, der henhøre til Statsskovenes almindelige Beskrivelse, saasom Beliggenhed og Gruppering i de forskjellige Landsdele, Historie, naturlige Forhold m. m.; det andet giver dels en nærmere Redegjørelse for Beskaffenheden af disse Statseiendomme, med Angivelse af Størrelse, Bevoxnings- og Aldersforhold, dels en Meddelelse om den ved Planerne foreskrevne Drift, nemlig Bestemmelser om Hugster, Kulturer, Efterbedringer etc. Endelig indeholder det tredie og sidste Afsnit Oplysning om Resultaterne af Skovdriften i det senest forløbne Tidsrum, det giver en Oversigt over Indtægt og Udgift tilligemed en Forklaring af paa hvilke Konti disse ere fordelte, og fremhæver de Poster, der spille en mere fremtrædende Rolle saavel i Udbyttet som i Udgifterne ved Skovdriften.

Materialet til de to første Afsnit er for en stor Del taget fra den af Skovreguleringen for nylig afsluttede Serie af Driftsplaner for samtlige Statsskovsdistrikter. Disse Planer ere udarbeidede i Løbet af 10 Aar fra 1877 til 1887, hvad der bevirker, at Distrikterne med Hensyn til Udførelsen af Driftsforskrifter befinde sig paa forskjellige Stadier, saaledes at det først planlagte Distrikt (1ste Frederiksborg) allerede nu staar ved Overgangen til en ny Periode med ny Forskrifter for Driften, medens det senest regulerede (Palsgaard) ikkun for ganske kort Tid siden er indtraadt i 1ste Periode. Denne Mangel paa Samtidighed har selvfølgelig størst Indflydelse paa Oversigterne over Størrelsen af de Arealer, der indtages af de forskjellige Træarter, idet man jo i Løbet af Perioden kan overgaa fra en Træart til en anden; men denne Omstændighed vil dog vistnok ikke være af stor Betydning, da der her ikkun kan blive Tale om forholdsvis smaa

Arealer. For Aldersoversigterne er Manglen paa Samtidighed uden Indflydelse, idet Bevoxningernes Alder er angivet med 20aarige Intervaller, og heller ikke i Henseende til Driftsforskrifterne synes der at kunne fremkomme væsenlige Ulemper, da disse jo ere ens for hele den 10aarige Periode.

Det tredie Afsnit er udarbeidet paa Grundlag af Oplysninger, modtagne fra Finansministeriets Kontoir for Domainesager.

Skovreguleringen, i Mai 1888.

W. Gyldenfeldt.

Første Afsnit.

(Première Partie)

Almindelig Tilstand.

(État général).

1. *Størrelse, Beliggenhed og Gruppering.*

(Contenance et répartition.)

Statsskovene i Danmark indtage et Fladerum af 89 810 Tdr. L.[1]) eller 24 % af hele Skovarealet og 1·3 % af Landets Areal (det egentlige Danmark), naar dette regnes til 6 950 278 Tdr. L. eller 695.91 geogr. □ Mil og Skovenes Størrelse til 372 806 Tdr. L.

Hovedmassen af Statsskovene ligger i det nordostlige Sjælland mellem Kjøbenhavn og Helsingør samt omkring Isefjorden og Frederiksværk. Størrelsen af dette Parti er 39 203 Tdr. L. eller 44 % af hele Statsskovsarealet. I den øvrige Del af Sjælland findes ikke mere nogen Statsskov, siden Petersgaards Distrikt (1751 Tdr. L.), der i en lang Aarrække havde været i Statens Eie, bortsolgtes i 1868.

Paa Falster er der endnu tilbage 1302 Tdr. L. eller 1·4 %; det Øvrige af Falsters Distrikt (1130 Tdr. L.) blev afhændet i 1869.

Paa Lolland og i Fyn med tilliggende Øer findes ingen Statsskov, idet Baadesgaards Skove (386 Tdr. L.) solgtes i 1848 og Frederiksgave og Flenstofte Skove (807 Tdr. L.) i 1854, derimod er der paa Bornholm et anseligt, Staten tilhørende Areal, 5 899 Tdr. L. eller 6·6 % af Statsskovsarealet, der dels er bevoxet med Skov, dels bestemt til Skovkultur.

I Midtjylland findes der to ældre Distrikter, hvis Skove tidligere have tilhørt Private, nemlig Buderupholm og Silkeborg Distrikter, tilsammen 8676 Tdr. L., det første erhvervet af Staten i 1823, det sidste i 1842—48, begge have været og ere tildels endnu Bøgeskove. Endelig er der i den sydostlige Del af Jylland et tredie Løvskovsdistrikt, Stendrup Distrikt, 2402 Tdr. L., der indtil 1864 hørte til de slesvigske Skove under Navn af 2det Haderslev Distrikt. Foruden disse tre Distrikter, der altsaa tilsammen indtage et Areal af 11 078 Tdr. L. eller 12 % af hele Statsskovsarealet, er der i Jylland endnu fire Hededistrikter, der ikkun indeholde et Par mindre Arealer med Løvskov,[2]) men i Hovedsagen bestaa af Naaletræbevoxninger eller Hede. Disse fire Hededistrikters Anlæg paabegyndtes i det sidste Decennium af forrige

[1]) Heri er medregnet Lystskovdistriktet (2100 Tdr. L.) og Vandet Plantage (605 Tdr. L.), tilsammen 2705 Tdr. L. eller 3·0 % af Statsskovsarealet

[2]) Vindum Skov ved Viborg 590 Tdr. L. og Velling Skov 655 Tdr. L. ere Bøgeskove og ligge paa Høideryggen, men høre henholdsvis til Viborg og Palsgaard Distrikter.

Aarhundrede, men først i de senere Aar have de naaet deres nuværende betydelige Størrelse. De udgjøre 29 623 Tdr. L. eller 33 % af hele Statsskovsarealet.

Dette er de Grupper, hvortil Statsskovene ganske naturligt lade sig henføre, og som ogsaa i det Følgende ere benyttede overalt, hvor de meddelte Oplysninger om disse Skove ere samlede til almindelige Oversigter.

Afgang i Statens Skovareal i indeværende Aarhundrede har fundet Sted dels ved de alt nævnte Salg af Baadesgaards, Petersgaards Skove og en Del af Falsters Distrikt samt Frederiksgave i Fyn, dels ved Afhændelsen af Jægerspris Distrikt, 3247 Tdr. L. (Lov af 8de Febr. 1854) og Hald Hovedgaards Skove, 689 Tdr. L. (L. af 22. Decbr. 1850), foruden nogle mindre Skove, Skovstykker og Tjenestelodder i Nordsjælland.

Af Statsskovenes samlede Areal, der med Fradrag af Lystskovdistriktet og Vandet Plantage, har en Størrelse af 87 105 Tdr. L., udgjør det egentlige Skovareal 93·3 %, medens Resten, der bestaar af Tjenestejord, Leiejord, Søer, Veie, etc. ikkun udgjør 6·7 % af det Hele. Det førstnævnte Areal bestaar af 90·4 % Haardbund og 9·6 % Mosebund. Af Haardbundsarealet er 71·8 % bevoxet (nemlig 38·5 % med Løvtræ og 33·3 % med Naaletræ) medens 28·2 % er ubevoxet. Denne store Procent for ubevoxet Skovareal hidrører fra de bornholmske og jydske Heder; saaledes findes der i Skovene paa Sjælland ikkun 3·7 % ubevoxet Haardbundsareal, medens der paa Bornholm er 30·3 % og i Jylland 49·5 %. Af Mosebundsarealet er kun 46·9 % bevoxet (nemlig 29·6 % med Løvtræ og 17·3 % med Naaletræ) medens 53·1 % er ubevoxet.

2. *Historie.*

(Historique).

De nordsjællandske Distrikter. Fra tidlig Tid have Kongerne haft udstrakte Besiddelser i det nordostlige Sjælland, mellem Øresund og Isefjord. I Aaret 1231 nævnes i Valdemar den Andens Jordebog en stor Del Steder i denne Egn som hørende til Krongodset[1]), og adskillige senere Konger, blandt Andre Frederik den Anden, søgte med Iver — vel nærmest for Jagtens Skyld men ogsaa af Hensyn til Stutterierne — at udvide og afrunde disse Besiddelser. De nuværende Skove i Nordsjælland ere imidlertid ikkun Rester af Datidens Rigdom. Endnu i Aarene 1770—80, hedder det i Sarauws Beskrivelse af Frederiksborg Skovdistrikt[2]), fandtes der paa de til Stutteriet hørende, meget betydelige Strækninger langt mere Skov end Marker eller afdrevne Græsningsarealer, fremdeles vare Bønderjorderne i Reglen saaledes bevoxede med Træer, at de dannede en næsten sammenhængende Skov, idet Sognene kun havde Agermarker lige tæt ved Landsbyerne samt hist og her enkeltvis i Skoven. Først i 1782—84 fik disse Skove ved Udskiftningen den Skikkelse, som de i det Hele have bevaret indtil Nutiden.

Tisvilde-Frederiksværk Distrikt bestaar af Tisvilde Hegn, 2551 Tdr. L., foruden nogle Smaaskove paa 100—200 Tdr. L. i Egnen om Frederiksværk, hvilke tilligemed

[1]) J. P. Trap, Stat.-topogr. Beskr. af Konger. Danmark. Kbhv. 1879. Christensen, Hørsholms Hist. Kbhv. 1879.

[2]) Sarauw, Friederichsburger Forstdistrikt (Niemanns Waldberichte 1821, 2. B. p. 210.)

Godset efter Generalkrigskommissair Classens Død i 1792 ved Testamente kom i Landgrev Carl af Hessens Eie, men af denne i 1804 blev overdraget til Kronprinsen (Frederik den Sjette). Ved Salget af Fæstegodset i 1854—55 [1]) beholdt Staten Skovene. Tisvilde Hegn staar paa et gammelt og meget farligt Flyvesandsareal, der kun med de største Anstrengelser og efter et tyveaarigt Arbeide er blevet dæmpet. Samtidig med Dæmpningen, der paabegyndtes i 1724—25, blev der pletvis og paa de gunstigste Lokaliteter gjort Forsøg med Skovkultur, der fortsattes gjennem den sidste Halvdel af forrige Aarhundrede, i hvilket Tidsrum Skoven ogsaa maa antages at have faaet sin nuværende Begrænsning. Det første betydeligere Arbeide i Retning af Skovkultur skriver sig dog først fra 1793, i hvilket Aar der udsaaedes 1000 ℔ Fyrrefrø, og herefter fortsattes Tilkultiveringen med forskjellige Arter Naale- og Løvtræ, saa at der i 1826 var 677 Tdr. L. og i 1856 1324 Tdr. L. bevoxet Areal.

Odsherred Distrikt maa antages at være oprettet i Tidsrummet mellem 1778—1783, i hvilket Kongsøre, Ulkerup og Grævinge Skove samt den nordlige Del af Annebjerg Skov efter Udskiftningen bleve indfredede og fik en egen Bestyrer. Senere er Distriktet blevet udvidet. Saaledes bestemtes i 1799 Sonnerup og Ellinge Skove til Skovkultur. Hove Krat indtoges i 1844 efter Overenskomst med vedkommende Fæstere og blev senere udvidet ved Overgangen af Statens Fæstegods til Selveiendom. Jyderup Skov bestaar af 4 forhenværende Fæstegaarde, der nedlagdes paa Grund af Jordens ringe Beskaffenhed og i 1843 bestemtes til Skovkultur. Grønnehave kjøbtes i 1842.

I ældre Tid var Falster en kongelig Domaine og Landet overladt som Livgeding eller Enkesæde til tre Dronninger, der havde Residens paa Nykjøbing Slot. Godset solgtes i 1766 [2]), men allerede i 1791 kjøbtes den Del, hvortil de sydlige Skove hørte, tilbage af Staten, der efterhaanden udparcellerede og solgte Godset, men beholdt Skovene, af hvilke der dannedes det Vestenborgske eller Søndre Falsterske Distrikt. Dernæst kom Staten i 1799 i Besiddelse af Hvededals Gods og Vaalse By. Ogsaa her solgtes Godset efterhaanden fra, medens man beholdt Skovene, af hvilke Hvededals eller det Nordre Falsterske Distrikt dannedes. Det sidste havde i Aaret 1842 en Størrelse af 1103 Tdr. L., men allerede i 1850 begyndte man at sælge af dets Skove. Først bortsolgtes nogle mindre Stykker, men tilsidst kom hele Resten til Auktion i 1869 og afhændedes for 200 000 Rd. Senere solgtes Hvededals Skovridergaard og et Skovløberhus med Tilliggende i Nørre Alslev. Ogsaa af det søndre Distrikt blev der solgt Skove bort i Aarene fra 1837—1868 med et Areal af tilsammen 79 Tdr. L.

Den ældste Del af Bornholms Distrikt, Almindingen, der bestemtes til Indfredning ved Kgl. Resol. af 6te August 1800, havde i Slutningen af forrige Aarhundrede en Størrelse af 1100 Tdr. L., hvoraf ca. 150 Tdr. L. bestod af tæt sluttet gammel Egeskov blandet med Avnbøg, Resten var Lynghede, der tjente til ussel Græsgang for hele Øens Kreaturer. Den blev i 1805—1809, efterat Grænserne vare regulerede og Arealet forøget med 300 Tdr. L., indhegnet, hvorefter de ubevoxede Strækninger bleve tilkultiverede med Naaletræ og Bøg. I 1842 blev Distriktet, ved Delingen af Høilyngen mellem Kongen og Beboerne, forøget med ca. 2950 Tdr. L. omkring Almindingen

[1]) Lov af 8de April 1851 om Selveiendoms Indførelse paa det Staten tilh. Bondergods

[2]) Ved Kgl. Resol. af 15. August 1763 fik Rentekammeret Ordre til at sælge de kongelige Domainer med Undtagelse af de i Kjøbenhavns, Frederiksborgs og Kronborg Amter liggende, for at man af Kjøbesummen kunde betale en Del af den Gjæld, som Udrustningerne i 1758—63 havde paabyrdet Landet.

(Indlæget) og ca. 1100 Tdr. L. omkring Lundehuset i Klemensker (Rø Plantage). I Indlæget paabegyndtes Tilkultiveringen i 1851, i Rø Plantage i 1865. Blykobbe Plantage er en Flyvesandsstrækning, der efter Forslag, indgivet 1819 til Rentekammeret, blev dæmpet og beplantet af den tilsynsførende Sandflugtskommissair, Kancelliraad Jespersen af Seiersgaard. Plantagen bestyredes derefter af de følgende Sandflugtskommissairer, indtil den i 1851 lagdes under Bornholms Skovdistrikt.

Stendrup Distrikts Skove ligge i 3 Grupper med betydelige indbyrdes Mellemrum, nemlig Stendrupgruppen, Fovsletgruppen og Vargaardgruppen. Af disse har den førstnævnte sikkert været i Kronens Besiddelse i umindelige Tider, men Skovene have her ligesom saa mange andre Steder tidligere haft en langt større Udstrækning end nu tildags; i 1788 fik Bønderne som Vederlag for Græsningsretten henimod Halvdelen af Skovarealet overdraget til fri Eiendom.

Fovsletskovene hørte oprindelig til to adelige Gaarde, Drendrup og Fobislet, der i 1584 ved Salg eller Mageskifte kom i Kongens Eie. De vare derefter Kongelige Forpagter- eller Pensionatsgaarde indtil Udparcelleringen og Salget i 1793 og 1797, hvorved Skovene bibeholdtes som Statseiendom.

Vargaard, der ligeledes fordum var en Herregaard, kom under Frederik den Anden i Kronens Eie, og var derefter en kongelig Gaard, indtil den i 1792 solgtes, ved hvilket Salg Skovene bibeholdtes.

Buderupholm Distrikt er ligesom Silkeborg Distrikt en nyere Domaine. Det har forhen hørt under tre forskjellige Hovedgaarde. Den større Del, hvorefter Distriktet har sit Navn, stammer fra Hovedgaarden Buderupholm, som efterat være gaaet gjennem mange Eieres Hænder blev afstaaet til Statskassen, der i 1842 solgte Godset, men beholdt 1300 Tdr. L. af Skovene. En anden Del hørte under Lundbæk Hovedgaard ved Nibe og kjøbtes i 1845, medens en tredie Del, der tilhørte Hovedgaarden Restrup et Par Mil Vest for Aalborg, erhvervedes i 1848. Paa denne Maade erholdt man et anseligt og godt arronderet Skovdistrikt paa c. 3360 Tdr. L.

Silkeborg Gods nævnes i Begyndelsen af det 14de Aarhundrede og flere af dets Besiddere kjendes. I det følgende Aarhundrede gik det over til Kirken, men ved Reformationen 1536 kom det i Kongens Magt og var en Tid lang kongeligt Lehn og Sædet for en Lehnsmand. Senere blev Gaarden nedbrudt og Markerne udlagte til Rytterkobler. Ved Ryttergodsets Salg kom det i 1767 i privat Eie, det gik derefter gjennem flere Eieres Hænder, indtil det i 1823 ved tvungen Auktion for Skatter m. m. blev tilslaaet den Kongelige Kasse for 143 000 Rdl., foruden Restancerne, der ikke ere opgivne. Ved kgl. Resol. af 29de August 1837 blev det bestemt, at Skovene skulde forbeholdes som Domaine. Senere gik Bøndergodset (i 1857) over til Selveiendom, hvorved ca. 84 Tdr. L. blev lagt til Skovene, der nu indtage et Areal af 5331 Tdr. L., medens Resten af de paa Bønderjorderne henstaaende Træer enten bortsolgtes eller overlodes de nye Selveiere.

Skovdistrikterne paa Heden have, som foran nævnt, deres Oprindelse fra de Opdyrkningsforsøg, som Regjeringen fra Midten af forrige Aarhundrede lod foretage i de øde og ufrugtbare Strækninger, der som Lynghede indtage en saa stor Del af Landets Overflade. I 1759 indkaldtes saaledes en Del tyske Kolonister, der skulde opdyrke nogle af de allerdaarligste Partier i Jylland, nemlig Alheden og Randbøl Hede, og der grundedes i dette Øiemed

blandt Andet i Alhedens sydostlige Del en større Landsby ved Navn Havredal, som imidlertid kun havde meget ringe Fremgang. Sydvest herfor fandtes en »isoleret liggende, øde og sorgelig Plet«, Stendalen, hvor en Kolonist halvt ved Tvang blev anbragt. Paa denne Maade opstod Stendalsgaarden, der i 1789 blev kjøbt tilbage af Staten, idet man nu vilde forsøge, om man ikke skulde have mere Held med Skovanlæg end med de 30 Aar forud begyndte Agerdyrkningsforsøg[1]) En Plantage paa 40 Tdr. L blev anlagt og tilsaaet med Fyr. Dette var Begyndelsen til de for Statens Regning anlagte og siden saa betydeligt udvidede Plantninger paa Heden. Skjønt Resultaterne ikke vare glædelige, tabte man dog ikke Modet, og det ene Stykke efter det andet blev indtaget, saa at man snart havde en samlet Plantage paa ca. 500 Tdr. L., og nu begyndte man ogsaa at lægge Vind paa Rødgran, der som bekjendt er trivedes godt i flere af Hedeplantagerne. For at udvide Skovanlæget kjøbtes i 1796 af de tyske Kolonister 350 Tdr. L. af Ulvedals Fæstejord og senere af Havredal 340 Tdr. L., som bleve indhegnede i 1824. Disse tre Plantager, som ere nøie forbundne, befinde sig paa Grænsen mellem Glacialsandets høiere liggende bakkede Partier og Fladerne. Det er det bedst lykkede Skovanlæg paa Hederne. Kompedals Plantage var en dæmpet Flyvesandsstrækning paa 520 Tdr. L. Den blev i 1807 besaaet med Fyr, senere anvendtes ogsaa Rødgran. Disse Plantager høre alle til Viborg Distrikt, hvortil endnu kan føies Viborg Krat, der i 1847 blev overdraget til Staten af Viborg Kjøbstad mod at denne skulde have Halvdelen af Nettoprovenuet, naar Arealet var tilplantet, samt Vindum Skov, der hørte til Hovedgaarden Vindumgaard og i 1846 kjøbtes af Staten.

Vest for Viborg Distrikt og nogle Mil Øst for Holstebro ligger det største af de ældre Skovanlæg paa Heden, nemlig Feldborg Plantage, der er dannet af 4 Bondergaarde, tilsammen 3000 Tdr. L., der i 1827—28 bleve overtagne for resterende Skatter. Arealet, der for største Delen ligger paa den store Karup Flade, blev tilsaaet i Tidsrummet fra 1828 til 36 med forskjelligt Naaletræ- og Løvtræfrø, men med ringe Held. I 1863 var alt forsvundet med Undtagelse af Rødgranen. Plantagen hørte tidligere til Viborg Distrikt, men blev 1851 fraskilt samme og kom til at danne et selvstændigt Distrikt, hvilket efterhaanden udvidedes ved Kjøb af en Mængde Smaaparceller, der samledes til større Plantager, saasom Sjørup Plantage, erhvervet i 1873—74, Borbjerg Pl. i 1878—81, Sevel Pl. i 1885, Klosterhede og Kronhede i 1880 og følgende Aar.

I Aaret 1804, altsaa faa Aar efter at man var begyndt paa Anlæget af Stendalsgaards Plantage, blev Palsgaard Skov grundet, idet to Gaarde, Søgaard og Palsgaard (327 Tdr. L.), som vare hjemfaldne til Kongen for resterende Skatter, bleve bestemte til Skov, hvorefter Arealet blev tilkultiveret paa samme Maade som paa de tidligere indtagne Plantager paa Heden. Senere blev dette Anlæg forøget ved Tilkjøb af forskjellige Parceller, saa at det i 1866 udgjorde 1304 Tdr. L. Medens denne Skov ligesom Stendalsgaards Plantage findes paa Overgangen fra Fladerne til det bakkede Parti, ligge Velling og Snabegaard Skove inde paa dette. Den sidstnævnte Skov blev skjenket til Staten for at blive tilkultiveret, og modtaget ved en kgl. Resol. af 22de Decbr. 1808, medens Velling Skov, der tidligere henhørte under det Mattrupske Strøgods, men senere var gaaet over i andre Hænder, blev kjøbt af Staten i 1836. Den bestaar endnu

[1]) Carstens, Bemærkninger over Heden og dens Træplantning. Kbh. 1844, p. 112.

for Størstedelen af Bøgeskov, men rigtignok af meget ringe Beskaffenhed. I den sidste Snes Aar er der efterhaanden til Palsgaard Distrikt kjøbt eller erhvervet for resterende Skatter betydelige Hedearealer, hvilke dog kun for en ringe Del ere tilkultiverede. De ere samlede i fem Plantager, nemlig Nørlund (1199 Tdr. L.) kjøbt i 1883 af det danske Hedeselskab, Gludsted Plantage (6240 Tdr. L.) bestaaende af flere til forskjellige Tider fra 1877 til 1887 erhvervede Arealer, Langbjerg og Hampen Plantager ved Palsgaard Skov, kjøbt henholdsvis i $18^{67}/_{68}$ og 1878, samt Hastrup Plantage, Levningerne af en gammel anselig Herregaard, der efter at være gaaet gjennem en Mængde forskjellige Hænder endte med at blive udlagt en af Panthaverne, af hvem Staten kjøbte den i 1877.

Til Randbøl Distrikt hører Gjødingaard Plantage (400 Tdr. L.), paa i det Hele god Hedebund med Bevoxninger, hvis Anlæg paabegyndtes i 1809, og Frederikshaabs Plantage (996 Tdr. L.) paa den store Randbøl Hede, der som ovenfor nævnt har været Gjenstand for Opdyrkningsforsøg af de i 1759 indkaldte Kolonister. Man begyndte Tilkultiveringen i 1804 med Saaning af Fyr og Birk, saaledes som man dengang pleiede at gjøre ved Hedekulturer, og med samme negative Resultat.

3. Naturforhold.

(Physique).

Terrain. *(Terrain).*

Egnen, hvori de nordsjællandske Skove findes, ligger temmelig høit, paa begge Sider af Sjællands nordøstre Vandskjel[1]). Vandløbene, der have deres Udspring her, komme derfor til at gaa i to forskjellige Retninger, dels imod Øst til Øresund, dels imod Vest til Isefjord og Arresø. Mellem Søndersø og Furesø hæver Vandskjelslinien sig til en Høide af 150—180 Fod og i den Nord herfor liggende, i sig selv fladere Egn opad mod Frederiksborg, til over 200 Fod, indtil det i Skansebakken naar en Høide af 245 Fod.[2]) Herfra fortsætter det sig gjennem mere bakkede Partier (Karlebo Oredrev, Nyrup Hegn og Helsingør Oredrev) i en Høide af 150—200 Fod indtil det ender i Kronborg Pynt. Fra Skandsebakken udgaar endvidere et Høidedrag i nordvestlig Retning gjennem Gripskov over Helsinge og Tisvilde Hegn ud paa Halsnæs (Spodsbjerg 130 Fod). Vest for dette Høidedrag ligger Sjællands største Indsø, Arresø (10 Fod), hvori Omegnens Vandløb optages. Nordost for samme findes et temmelig bakket Terrain med høi Kyst (Odinshøi, Nakkehoved), der nødsager Vandløbene til at samle sig i Søer (Gurre, Esrom og Søborg Søer) før de finde Udløb til Havet. Partiet Øst for Hovedvandskjellet er betydelig smallere end det vestlige, hvorfor Vandløbene her ere korte (Nivaa). Nord for Kjøbenhavn er der et mindre Høidedrag med flere Punkter af 120—176 Fods Høide (Lyngby Bavnehøi 167 F., Fortunen 155 F., Eremitagen 120 F.), der danner den søndre Begrænsning af det Bækken, hvori Mølleaaen har sit Løb, og som mod Nord begrænses af en

[1]) E. Madsen, Høideforholdene paa den sjællandske og fynske Øgruppe. (Tidsskr. f. Landøkonomi. 4. R. 5. 6. S. 516.)

[2]) Til Sammenligning kan anføres, at Sjællands høieste Punkt, Gyldenløves Høi, der ligger N. for Skjoldnæsholm mellem Roskilde og Ringsted, hæver sig til 402 Fod o. H.

anden høitliggende, bakket, af Mosehuller og Smaasøer opfyldt Strækning (Korsbjerg 201 F., Rudeskov, Sandbjerg 270 F.). Mølleaaen er 5 Mile lang, den udspringer ved Uggeløse, gjennemstrømmer Bastrupsø (94 F.), Farumsø, Furesø og falder i Øresund ved Strandmøllen. I selve Skovene er Terrainet i Reglen bølgeformigt, sjeldnere bakket, men overalt gjennemskaaret af en Mængde Moser og Mosedrag.

Falster kan tiltrods for de ringe Høider, der findes, ikke kaldes flad, da Heldningerne ned imod de lavere Strøg ikke ere saa ganske ubetydelige. Hovedvandskjellene udgaa fra et Knudepunkt midt paa Øen (Horreby Mølle 75 F.), hvorfra der løber et Vandskjel mod Øst (med en Høide af indtil 118 F.), et mod Syd (82 F.), et mod Nordvest, hvor Falsters høieste Punkt, Bavnehøi ved N. Vedby 139 F., findes. I selve Skovene er Terrainet for det Meste fladt og lavtliggende, med en Middelhøide af 20—35 Fod, med lidt større Høide i den østlige og nordlige Del.

Bornholm. Gjennem Øens Midte strækker sig et Høideparti, Høilyngen, fra Nordvest til Sydost (300—350 F.) med jævnt Affald til begge Sider. Høilyngen har en bølgeformig Overflade, gjennemskaaren af dybe Kløfter. Her findes Hovedmassen af Statens Skovbesiddelse paa Øen grupperet omkring dennes høieste Punkt »Rytterknægten«, 516 Fod o. H. I den nordlige Del af denne Høislette ligger Rø Plantage i en Mils Afstand fra Almindingen. Mod Syd og Vest er Landet i det Hele lavere og mindre kouperet. Fra Høilyngen løbe en Mængde Vandløb til alle Sider, de fleste ere dog ubetydelige. Blandt de største kan nævnes Blykobbeaa, der løber mod Vest og falder ud mellem Rønne og Hasle.

De jydske Skove paa Østkysten, høre alle til Stendrup Distrikt. De ere fordelte paa en høitliggende Skraaning, der udgaar fra den jydske Høideryg[1]), som her har en Høide af et Par Hundrede Fod, og hvor den for sin vide Udsigt bekjendte Skamlingsbanke (360 F.) ligger. I selve Skovene er Terrainet jævnt eller bølgeformigt, kun enkelte Steder lidt bakket.

Skovdistrikterne paa den jydske Høideryg, Buderupholm og Silkeborg Distrikter, ere begge høitliggende med for det Meste stærkt bølgeformigt eller bakket Terrain. Buderupholms Skove ligge paa den østlige Side af Hovedvandskjellet, i Nærheden af hvilket det høiest liggende Skovparti Fællesskov med Vældskov og Mørkeskov findes. Dets Middelhøide er mellem 260 og 280 F., i den nordlige Del med Høidepunkter paa 256 F. (høie Odde) i den sydostlige Del paa 348 F. De øvrige til Distriktet hørende Skove, der ligge samlede lidt længer mod Øst, have en Middelhøide af 200—220 F. med Høidepunkter paa 275 F. i Bjergeskov, 300 F. i Brenneskov og 339 F. i den sydlige Del af Hesselholt.

De Silkeborgske Skove ligge paa begge Sider af Danmarks største Vandløb, den 19 Mile lange Gudenaa, der paa dette Sted bugter sig gjennem en Række af Søer — Julsø, Borresø, Bradsø og Silkeborg Langsø (59 F.) — og omgives af betydelige tildels skovklædte Høider. Paa den nordlige Side, i Nordskov, hvor Terrainet hæver sig til 2 à 300 Fod og falder brat af baade mod Nord og især mod Syd, findes de bekjendte Udsigtspunkter: Dronningestolen, 208 F., Ulvehoved, 232 F., Tøndalshoved, 234 F. Paa den modsatte Side ligger fra Nordvest til Sydost, Vesterskov med Punkterne: Frederik den Syvendes Høi, 391 F., Dybdalsbakke, 365 F. og Frederikkehøi, 350 F., Østerskov med Tindbjerg, 205 F., og Sønderskov med Aasen, 297 F. Terrainet i selve Skovene er for det Meste stærkt kouperet.

[1]) Falbe-Hansen og Dr. W. Scharling. Danmarks Statistik, 1ste B, p. 100

Af de Skove, der høre til de jydske Hededistrikter ligger Velling Skov paa selve Høideryggen, medens Stendalsgaard, Snabegaard, Palsgaard og Gjødinggaard Skove staa paa dennes vestlige Affald paa Overgangen til Hedefladerne. Høideryggen, som vi allerede have nævnt ved Omtalen af Stendrup Distrikt, strækker sig som bekjendt i temmelig lige Linie fra Viborg imod Syd og danner Skjellet mellem de Vandløb, der løbe mod Øst til Kattegattet og dem, der føre mod Vest til Vesterhavet. Fra Egnen Vest for Kolding hæver Vandskjellet sig, idet det passerer Øst for Frederikshaabs Plantage og langs Randbøl Hede til en Høide af 220—240 F., ved Gjøding Plantage stiger det til 300 F. og ved Førstballe til over 400 F., hvorfra det i vexlende Høider gaar videre mod Nord. Tæt ved Nørresnede har det en Hoide af 400 F. (Tvillinghøie), men falder atter henimod Palsgaard Skov, som det gjennemskærer i en Hoide af 280—340 F., og passerer derefter Landstrækningen ved Vrads (398 F.). Længere mod Nord gaar det over Graahede, og gjør herefter et Sving mod Vest henimod Alheden, stryger Vesten om Hald Sø over Finderup og skæres Vest for Viborg af Jernbanen i en Høide af 70 F.

Vest for det her beskrevne Hoidedrag breder sig de udstrakte, flade, træløse, tyndt befolkede Hedesletter, der have et saa umærkeligt Fald mod Vest, Syd og Nord, at de for den almindelige Betragtning tage sig ud som fuldstændig horizontale. Imidlertid findes der dog ogsaa her hoiere og mere kouperede Partier, de saakaldte »Bakkeøer«, hvorved de mellemliggende Strækninger »Fladerne« skilles fra hinanden. Man skjelner mellem tre store Partier[1]), nemlig længst mod Nord Karup Fladen (Alheden) paa begge Sider af Karup Aa, hvor Kompedals Plantage ligger mod Sydost og en Del af Feldborg Plantage mod Nordvest. Karup Fladen fortsætter sig langs Holstebro Aa mod Vest i en smallere Flade, hvor Dele af Kronheden og Klosterheden findes, og mod Sydost staar den i Forbindelse med Brande-Paarup Fladen, som atter mod Sydvest fortsættes i Sønder-Omme Fladen. Paa den førstnævnte ligger Nørlund, Gludsted, Hampen, Langbjerg og Hastrup Plantager, i Sønder-Omme Fladens sydostlige Hjørne findes Frederikshaabs Plantage.

Af og til træffes der i Fladerne isolerede Bakker af samme Beskaffenhed som de større »Bakkeøer«. Her skal kun nævnes Kratbankerne ved Nørlund, 292 Fod og Isenbjerg i den sydvestlige Del af Gludsted Plantage, 324 Fod.

Jordbund. *(Sol)*[2]).

Den Bund, paa hvilken de danske Statsskove ere beliggende, frembyder næsten alle de Jordarter, som danne vort Lands Overflade, naar undtages den kalkrigere Lermergel, som især er fremherskende i de Egne, hvor Kridtformationens Lag komme nær Overfladen og ere overlejrede af Rullestensler. Den herved dannede Bund, der afgiver Landets fortrinligste Skovjord, forekommer ikke i Statsskovene, hvorimod man her finder Rullestensformationens Ler, dens sandede Ler, lerede Sand og Sand, samt Nutidsdannelserne, hævet Havbund og Sandklitter langs Havet. I Midtjyllands Statsskove findes sporadisk saavel Kridtformationens Stenarter (Buderupholm Distrikt) som Brunkulformationens Leiringer (Silkeborg Distrikt) stærkere indblandet i de mægtige Sandlag, som danne disse kouperede Terrainer. Paa

[1]) E. Dalgas' Geographiske Billeder fra Heden, Kjobenhavn 1870, p. 44.
[2]) Dette Afsnit er udarbeidet af Kmhr. Dr. phil. P. E. Müller.

Bornholm træder Urformationens Granit frem for Dagen i Statsskovene paa »Høilyngen« og i »Almindingen«.

I det nordostlige Sjællands Skove dannes Bunden for Størstedelen af det bakkede Rullestenssand, kun de sydlige ligge paa Leret, der dels langs Øresund i Øst, dels henimod Isefjorden i Vest strækker sig længere mod Nord. De Skove, hvis Jordbund saaledes kan henføres til Rullestensleret, ere følgende: Charlottenlund, Dyrehaven med tilliggende Smaaskove, Ordrupkrat og Ermelunden (Lystskovdistriktet); Jægersborg Hegn og Trorød Hegn (1ste Kjøbenhavns Distr.); endvidere Folehave (Hørsholm Distr.), Laveskov og Egebæks Vang (2det Kronborg Distr.) i Øst; fremdeles imod Vest Egebjergene og Jonstrup Vang (2det Kjøbenhavns Distr.) samt Slagslunde Skov og Krogenlund (2det Frederiksborg Distr.). Endelig ere nogle mindre Skove paa Frederiksværk Distrikt og de gamle, fra forrige Aarhundrede overleverede Skove paa Odsherred Distrikt beliggende paa Rullestensleret. Grænsen mellem Rullestensformationens Ler- og Sandpartier er dog langtfra skarp i denne Del af Landet, og Rullestensleret er lidet karakteristisk i de Egne, i hvilke Statsskovene ligge, saa at man indenfor dets Omraade træffer større Sandpartier, ligesom man hist og her i Rullestenssandets Strøg finder større Pletter med leret Bund. Det nordsjællandske Ler er meget sjelden stift, men i Reglen stærkt grusblandet med velmuldet Overflade; det afgiver en særdeles god Bøgebund, der dog ikke hører til Landets bedste, og en middelgod Egebund; i de lavere liggende Partier findes baade Tørvemoser og tørvemuldet eller dyndagtig Bund, skikket til Ask og El. Nordsjællands Rullestenssand er betydelig bedre end det midtjydske; det er som oftest mere eller mindre lerblandet, hvorfor Lerahldannelser ere særdeles udbredte i nordsjællandske Statsskove og ofte gjøre Bunden fladgrundet. Overfladen er temmelig let udsat for Mordannelse, som navnlig findes udbredt i den nordlige Halvdel af Arealet i Skovene mellem Lillerød og Søborg; Blysandsdannelserne ere dog sjeldent af synderlig Mægtighed, og haard Ahl findes kun undtagelsesvis. Jorden afgiver en ret god til middelmaadig Bøgebund; Foryngelserne ere paa Grund af Mordannelserne oftest vanskelige og nødvendiggjøre paa store Strækninger Omvandling til Naaletræ. Rullestenssandets stærkt kouperede Overflade skaffer Plads til en stor Masse fugtige Partier, hvis Bund for Størstedelen er mager Mose, tjenlig især til Birk. Langs Sjællands Nordkyst fra Helsingør til Isefjorden og i Odsherred findes Skovene Hornbæk Plantage, Horneby-Sand og Tisvilde-Hegn paa Flyvesand, der, opføget fra Stranden, i mer eller mindre tykke Lag dækker den gamle, muldede Overflade. Sonnerup Plantage og Ellinge Lyng staa væsenligst paa hævet Havbund. Saavel denne som Flyvesandet afgiver en meget mager Jordbund, i Almindelighed kun skikket til Naaletræ, oftest af middelmaadig Væxt.

Af dette Skovpartis ca. 39000 Tdr. L. findes saaledes ca. 6500 Tdr. L. indenfor Rullestenslerets Grænse, medens ca. 3900 Tdr. L. er Flyvesand og hævet Havbund; den ganske overveiende Part eller henved 29000 Tdr. L. er beliggende paa Rullestenssandets Omraade.

Det lille falsterske Skovdistrikt ligger helt paa Rullestensleret i dettes typiske Skikkelse, der afgiver en særdeles god Skovbund for Løvtræer; kun i Hannenov-Skov findes et større sandet Parti af særegen Beskaffenhed og Oprindelse; det egner sig kun for Naaletræ.

Af Bornholms Distrikt staar Blykobbe Plantage paa Flyvesand, der afgiver en mager Bund for Naaletræ. Hele den øvrige Del af Distriktet er beliggende paa vexlende Afleiringer af Ler, Sand og disse Jordarters Blanding, der almindeligvis i et temmelig tyndt Lag dækker

Granitklippen. Leret Sand er Bundens Hovedbestanddel. Uagtet de bedre Partier egne sig godt for Løvtræ, har dog den ganske overveiende Del af Distriktet en for tarvelig Bund for disse Træarter, hvorimod Naaletræ, navnlig Ædelgran trives godt. Det tynde Jordlag over Klippen har, hvor det naaer en større Mægtighed, en muldet Overflade, men bliver Bunden meget fladgrundet er Mordannelser og moseagtige Strøg fremherskende.

Af de jydske Statsskove staa kun de til Stendrup Distrikt hørende paa Rullestensleret. Bunden er frugtbar og muldet, men det stive Ler, der her paa mange Steder findes, gjør, at denne under Foryngelsen let taber sin Muld og bliver vanskelig at behandle. Trods sin Frugtbarhed hører den derfor ikke til første Klasses Skovjord og egner sig maaske bedre til Eg end til Bøg.

De Statsskove, der ere beliggende paa Jyllands Høideryg, nemlig Buderupholm og Silkeborg Distrikter, samt Velling Skov under Palsgaard Distrikt og Vindum Skov under Viborg Distrikt staa alle paa det midtjydske Rullestenssands mægtige Sandbakker. Kun undtagelsesvis bliver Bunden her noget lerblandet (Vindum Skov, Silkeborg Sønderskov, en Del af Fællesskov under Buderupholm Distrikt); i Hovedsagen bestaar den af magert Sand. Hvor dette har bevaret en muldet Overflade afgiver det en ret god Bøgebund; men den overveiende Del af Arealet er dækket med Mor, der meget ofte naaer en betydelig Tykkelse og er leiret over mægtige Blysandslag med undertiden stenhaarde og fodtykke Ahllag, især i Lavningerne. De oprindelige Bøgebevoxninger ere her daarlige eller usle og Omvandling til Naaletræer, af hvilke Rødgranen trives bedst, er nødvendig og for en stor Del paabegyndt. Paa et enkelt Sted (Bjerge-Skov under Buderupholm) kommer Kridtlag saa nær til Overfladen, at de sammen med Sandet deltager i Jordskorpens Dannelse og yder en ret god Bøgebund. Disse Skoves store Moser danne i Almindelighed kun en mager Skovbund, tjenlig især til Birk. Brunkulsformationen, der i Silkeborgegnen i flere Skove deltager i Overfladens Dannelse, kommer i selve Statsskovene, saavidt vides, ingensteds saa nær til Jordskorpen, at den faar Betydning for Skovvegetationen.

Af de til Træplantning indtagne Hedearealer ere, naar Forholdene tages i store Træk, kun Gludsted, Nørlund, Kompedals og Frederikshaabs Plantager samt Dele af Feldborg, Stendalsgaards og Hastrups Plantager, beliggende paa Hedefladerne, hvis magre Sand ofte er dækket af tyk Mor med mægtige Blysands- og Ahldannelser. Resten findes paa de noget bedre og mindre ahlholdige bakkede Sandheder. Paa de lerede Heder, som endnu træffes hist og her uden at være bragt under Plov, findes ingen Statsskov, om end Sandbunden i det store Plantagekomplex Syd for Lemvig, nemlig Kloster- og Kronhede, er lidt mere lerblandet end i det typiske Hedesand. Hedebunden egner sig kun til Naaletræproduktion af 3die eller ringere Bonitet.

Af Statsskovenes hele henved 90 000 Tdr. L. store Areal dannes saaledes kun omtrent 10 000 Tdr. L. eller lidt over 10 pCt. af Rullestensleret frugtbarere Terrainer, blandt hvilke dog kun pletvis findes Skovjord af første Bonitet; 29 000 Tdr. L. eller 32 pCt. findes paa nordsjællandsk Rullestenssand, der kun delvis afgiver en ret god Bøgeskovsbund; henved 10 000 Tdr. L. eller ca. 10 pCt. bestaar af gammel Skovbund paa Midtjyllands bakkede Sand, der i sin nuværende Forfatning kun undtagelsesvis frembyder en middelmaadig Bøgeskovsbund; ca. 5500 Tdr. L. eller ca. 6 pCt. findes paa Bornholms høie og klippefulde Midtparti, der især

egner sig til Naaletræ, men ogsaa delvis giver god Løvskov. Hele Resten eller ca. 42 pCt. af Statens til Skovdrift anvendte eller bestemte Areal bestaar af Heder, Klitter o. desl. med meget mager Bund og kun anvendelig til Naaletræ.

Klima. *(Climat).*[1])

Til Oplysning om de klimatiske Forhold i de Egne af Landet, hvor Statsskove findes, gives her en Oversigt over Temperaturen, Nedbøren og Vindretningen fra otte forskjellige Steder, uddragne af Meddelelser til Skovreguleringen fra det meteorologiske Institut.

Middelvarme [2]) (Celsius °).

Stedet.	Aar.	Vinter Dcbr.—Febr.	Foraar. Marts—Mai.	Sommer. Juni—Aug.	Efteraar. Sept.—Nov.	Koldeste Maaned (Januar.)	Varmeste Maaned. (Juli.)
Nordsjælland	7·1	0·5	5·6	15·8	7·7	÷ 1·3	16·8
Falster	7·8	0·4	6·0	16·2	8·6	÷ 0·1	17·0
Bornholm	6·8	÷ 0·4	4·3	15·2	7·9	÷ 0·8	16·2
Buderupholm	6·5	÷ 0·4	4·8	14·6	7·0	÷ 1·0	15·2
Silkeborg	7·3	0·4	6·0	15·4	7·4	÷ 0·3	16·2
Feldborg	7·0	0·2	5·2	14·6	7·8	0·1	15·3
Palsgaard	6·8	÷ 0·1	5·3	14·7	7·3	÷ 0·4	15·6
Stendrup	7·7	0·8	5·9	15·6	8·4	÷ 0·5	16·2

Absolut laveste og hoieste Varme.

	Stedet.	Vinter. Dcbr.—Febr.	Foraar. Marts—Mai.	Sommer. Juni—August.	Efteraar. Sept.—Novbr	Laveste Varme i Maaned.	Grader.	i Maaned.	Grader.
Laveste Varme:	Nordsjælland	÷ 17·2	÷ 13·7	3·9	÷ 10·9	Februar	÷ 17·2	Juli	5·6
	Falster	÷ 20·6	÷ 17·8	3·6	÷ 17·0	December	÷ 20·6	do.	9·0
	Bornholm	÷ 12·9	÷ 15·0	3·8	÷ 6·4	Marts	÷ 15·0	do.	6·0
	Buderupholm	÷ 16·3	÷ 14·3	2·9	÷ 8·6	Januar	÷ 16·3	do.	6·9
	Silkeborg	÷ 19·7	÷ 14·1	÷ 1·7	÷ 17·7	do.	÷ 19·7	do.	1·5
	Feldborg	÷ 15·8	÷ 14·8	2·1	÷ 9·1	do.	÷ 15·8	do.	5·1
	Palsborg	÷ 15·7	÷ 12·7	÷ 0·3	÷ 18·0	November	÷ 18·0	do.	3·4
	Stendrup	÷ 13·9	÷ 14·1	4·1	÷ 14·4	do.	÷ 14·4	do.	6·9
Høieste Varme:	Nordsjælland	10·3	31·3	32·2	30·1	Januar	7·0	Juli	32·2
	Falster	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bornholm	7·7	26·0	29·1	24·9	Januar	7·7	Juli	29·1
	Buderupholm	9·1	23·9	27·4	27·6	December	7·2	September	27·6
	Silkeborg	10·0	30·4	33·9	28·9	Januar	8·5	Juli	33·9
	Feldborg	»	»	»	„	»	»	»	»
	Palsgaard	9·1	27·6	33·0	28·2	December	8·7	Juli	33·0
	Stendrup	9·1	25·1	27·3	26·4	Januar	7·3	do.	27·3

1) Dette Afsnit er gjennemset af Underbestyrer V. Willaume-Jantzen og sammenholdt med 25-aarige Normaler.

2) Varmen er beregnet efter Observationer paa følgende Steder: for Nordsjælland: Lille Dyrehavegaard, for Falster: Hasselø Inddæmning, for Bornholm: Aakirkeby, for Buderupholm: Arden, for Silkeborg: Silkeborg, for Feldborg: Humlum, for Palsgaard: Birkebæk, for Stendrup: Stendrup.

Frostdagenes Antal og Nedbøren (i Millimeter):

	Stedet.	Aar.	Vinter. Decbr.—Febr	Foraar. Marts—Mai.	Sommer. Juni—August.	Efteraar. Septbr.—Nvbr.
Frostdage.	Nordsjælland	114	65	33	»	16
	Falster	93	58	24	»	11
	Bornholm	115	66	37	»	12
	Buderupholm	126	67	39	»	20
	Silkeborg	115	58	34	» (0,1)	23
	Feldborg	98	58	28		12
	Palsgaard	112	58	36	»	18
	Stendrup	94	58	25	»	11
Nedbør. [1]	Nordsjælland	576	110	104	186	176
	Falster	596	120	108	172	196
	Bornholm	574	109	95	166	204
	Buderupholm	618	126	105	192	195
	Silkeborg	686	139	91	242	214
	Feldborg	622	125	93	174	230
	Palsgaard	666	131	96	196	243
	Stendrup	701	136	111	204	250

Den fremherskende Vindretning. [2]

Stedet.	Aar.	Vinter. Decbr.—Febr.	Foraar. Marts—Mai.	Sommer. Juni—August.	Efteraar. Sept.—Nov.
Nordsjælland	SW	SW	SW	W	SW
Falster	SW	SW	W	W	SW
Bornholm	WSW	WSW	SW	WSW	WSW
Buderupholm	W	WSW	W	W	WSW
Silkeborg	SW	SW	WSW	WSW	SW
Feldborg	SW	SSW	SW	W	SSW
Palsgaard	SW	SW	SW	WSW	SW
Stendrup	SW	SW	SW	WSW	SW

Det ses heraf, at for de nævnte 8 Steder i Landet varierer den aarlige Middelvarme fra $7{\cdot}8^0$ til $6{\cdot}5^0$ Celsius. Varmest er Falster, koldest det indre og nordlige Jylland (Feldborg, Palsgaard, Buderupholm) samt Bornholm. Saavel paa Halvøen som paa de større Øer ere Kysterne $^1/_2$—1^0 varmere end det Indre.

Vinterens Middelvarme ligger imellem ÷ 0·4 (Buderupholm og Bornholm) og $0{\cdot}8^0$ (Stendrup). Den stærke Kulde, der om Vinteren findes nordost for Danmark, i Sverig, og den

[1]) Efter Observationer paa følgende Stationer: for Nordsjælland: Slettegaard Smørum, for Falster: Hasselsø Inddæmning, for Bornholm: Pedersker, for Buderupholm: Aars og Gjerlev, for Silkeborg: Silkeborg, for Feldborg: Humlum, for Palsgaard: Herning, for Stendrup: Fovslet og Veistrup.

[2]) Efter Observationer paa følgende Stationer: for Nordsjælland og Falster: Kjøbenhavn, for Bornholm: Hammershus, for Buderupholm: Skagen, for Silkeborg, Feldborg og Palsgaard: Herning, for Stendrup: Samsø.

forholdsvis betydelige Varme, som Nordsoen har paa samme Tid, forklarer de hyppige og stærke Forandringer i Veirliget, der som bekjendt finde Sted om Vinteren her i Landet, naar den sydvestlige Vindretning afloses af en nordostlig eller omvendt. Paa Grund af Havets større Varme er der mellem Kysterne og det Indre en betydelig Forskjel saavel i Frostdagenes Antal som ogsaa i den Grænse, hvortil Temperaturen overhovedet kan synke. Den stærkeste Kulde, der kan indtræffe, ter ikke bedommes efter ovenstaaende Tabel, dels fordi den ikke er udledt af længere Aarrækker, dels fordi Stationerne ere af forskjellig Alder. Ifolge de ældste Stationers Iagttagelser indtræffer den strengeste Kulde i Januar og Februar; i Kjøbenhavn er den i de sidste 27 Aar naaet til ÷ 25⁰, der indtraf i Februar 1871, denne Stand er imidlertid i de senere Aar overgaaet med ½⁰ i Januar 1881 i Sondersted ved Holbæk.

Ogsaa om Foraaret findes den største Varme sydvest for Danmark, men i Modsætning til Vinteren er nu Sydsverig næsten ligesaa varm som Danmark, og Nordtyskland endnu varmere. Kulden synes at komme fra Nord og fra Østersoen, hvorfor det nordlige Jylland og Bornholm har det kjøligste Foraar. Middelvarmen er omtrent 5⁰ høiere end Vinterens.

Om Sommeren varierer Middelvarmen ifolge ovenstaaende Tabel fra 14·7⁰ (Palsgaard) til 16·2⁰ (Falster). Den kjøligste Luft findes nu Nordvest for Danmark over Skagerak og den nordlige Del af Vesterhavet, medens baade Sydsverig og Nordtyskland ere varmere end Danmark. Derfor ere de sydlige Øer (Falster) den varmeste Del af Landet. Bornholm har noget mindre Varme, fordi Østersøen i Sydost endnu er noget kjølig. Den indre og nordvestlige Del af Jylland er om Sommeren den koldeste Del af Danmark; Buderupholm, Feldborg og Palsgaard have kun 14·6—14·7⁰ Middelvarme. Det Indre af Jylland er saaledes hele Aaret rundt koldere end Kysterne, men det er dog især Størrelsen af de daglige Forandringer og de absolute Grænser, hvortil Varmen og Kulden kan stige, der give denne Del af Landet sit særegne Præg, og som er af saa stor Betydning for Plantelivet. Saaledes er der her en gjennemsnitlig Forskjel mellem den høieste Varme om Dagen og den laveste om Natten af 10—11⁰, medens den ved Kysten neppe er mere end 6—7⁰, hvorhos den absolut hoieste og laveste Varme om Sommeren bevæger sig mellem de to Extremer + 33·9⁰ og ÷ 1·7⁰ i det Indre (Silkeborg) og + 27·3⁰ og + 4·1⁰ ved Kysten (Stendrup). Kun sjeldent synker Temperaturen i den øvrige Del af Landet om Sommeren under 0⁰. For Kjøbenhavn har kun et enkelt Aar, nemlig 1865, haft ½ Grads Frost i Juni Maaned.

Efteraarets Middelvarme ligger omtrent 7⁰ lavere end Sommerens, men 8⁰ hoiere end Vinterens, altsaa nærmest ved Sommerens, medens Foraarets ligger nærmest ved Vinterens. Aarsagen hertil maa søges i Havets Varmefylde, der forsinker Afkjølingen om Efteraaret, og Opvarmningen om Foraaret, dog er Vandet bleven stærkere afkjølet i Kattegattet end i Østersøen, saa at dennes Kyster faar tilført endel Varme, hvorved der fremkommer en betydelig Varmeforskjel mellem Kysten og Indlandet. Denne Forskjel giver sig tilkjende saavel i Frostdagenes Antal som deri, at Frosten begynder tidligere, sædvanlig i September i Indlandet, men ved Kysterne i Reglen ikke for i Oktober. Varmefordelingen er omtrent den samme som om Vinteren. Den største Middelvarme sés Falster at have med 8,6⁰, medens Buderupholm har den mindste med 7⁰.

Frostdagenes Antal, der navnlig i Foraarsmaanederne har en stor Indflydelse paa Vegetationen, viser sig at være størst i det nordlige og indre Jylland (Buderupholm 39, Pals-

gaard 36 Dage) samt Bornholm (37), derefter følger Nordsjælland (33), medens Stendrup og Falster har det mindste Antal (25 og 24).

Nedbøren er, som Tabellen viser, paa alle otte Steder i Landet størst om Efteraar og Sommer, derefter følger Vinteren, medens Regnmængden er mindst om Foraaret. Efteraaret har de fleste Steder i Landet større Nedbør end Sommeren, men denne Overvægt taber sig efterhaanden, som man kommer mod Øst, saa at i Nordjælland Sommeren er noget mere regnfuld end Efteraaret, men Forskjellen er ikke stor.

I aarligt Gjennemsnit har Landet halvanden Gang saa mange vestlige og sydlige som østlige og nordlige *Vinde*. Middelvindretningen bliver saaledes Sydvest, hvad der i meget væsenlig Grad bidrager til at mildne Klimaet. Vindretningen er dog ikke ens til alle Aarstider, saaledes er om Foraaret Vindfordelingen temmelig ligelig, om Sommeren hersker sydvestlige og nordvestlige Vinde, medens Østenvinden er sjælden, om Efteraaret og Vinteren have Sydvestvindene Overvægten, men i den sidstnævnte Aarstid ogsaa undertiden østlige og nordøstlige. Den mest stormfulde Tid er fra Oktober til Februar.

Skadelige Dyr (*Dégâts des animaux*)[1].

Pattedyr. En betydelig Skade foraarsages i vore Skove ved de forskjellige Arter af Hjortegruppen. Alle vore tre Hjortearter bide de yngre Træer, baade Naale- og Løvtræer (visse Træarter, f. Ex. Ædelgran, Rødgran, Eg, Ask og Løn med særlig Forkjærlighed); de afbide saavel Top- som Sideskud efter en udstrakt Maalestok, hvorved Træets Væxt hæmmes og Stammens Form ødelægges i høiere eller ringere Grad, selv om det lykkes det at naa en Høide, som gjør det utilgængeligt for Biddet; fremdeles afædes ganske spæde Planter, f. Ex. den rige Bøgeopvæxt efter et Oldenaar, med stor Begjærlighed af Vildtet. Hannerne af Hjortearterne skade endvidere i høi Grad ved at feie især unge Træer, hvorved disses Bark i større eller mindre Udstrækning afskrabes lige ind til Dannelsesvævet. Følgen heraf er enten, at Træet gaar ud, eller, hvis Saaret ikke griber om hele Stammen, at det blottede Vedparti bliver mere eller mindre muldent og raadner hen, og sluttelig, naar det er blevet dækket ved Overvoxning (Callusdannelse), danner et halv- eller helraadent Parti inde i Træet, som udvendig kan se fortræffeligt ud. Det Antal Træer, som paa denne Maade forringes i Værdi i vore Skove, er overordenlig stort; det overveiende Kontingent leveres af Raabukken. En mindre almindelig, men paa sine Steder meget fordærvelig Vildtskade, er Skrælningen. Det er mest Kronvildtet, undertiden dog ogsaa Daavildtet[2]), aldrig Raavildt, der skræller, d. v. s. afgnaver eller afflaar Barken af forskjellige Træer for at fortære samme. Skrælningen udføres ofte paa ældre Træer og ikke spredt, saaledes at kun enkelte Træer bearbeides, medens Resten gaar fri, men ofte saaledes, at der i udstrakte Bevoxninger næsten ikke et Træ lades uskrællet tilbage. Træerne ville vel sjælden gaa ud, men Tilvæxten vil uden al Tvivl forringes, og naar man skover dem, maa den nederste, værdifuldeste Ende (2—3 Alen) bortskæres som usælgelig, paa Grund af, at Veddet her er mere eller mindre raaddent. Da imidlertid Kronvildtet kun forekommer paa et af Statsskovenes Distrikter (Buderupholm) og Daavildtet kun i Gripskov, ere de Tab, som derved

[1]) Dette Afsnit er udarbeidet af Dr. phil. J. E. V. Boas.

[2]) Der foreligger flere Tilfælde af Daavildt-Skrælning her fra Landet (især paa ældre Aske).

lides, og som andetsteds kunne være meget store, kun af forholdsvis ringe Betydning for Statens Skovdistrikter.

Om den Skade, Haren gjør, foreligger der talrige Klager fra forskjellige Dele af Landet. Den er især følelig, naar et Snelag bedækker Jorden, saaledes at Dyret ikke har Adgang til sin sædvanlige Føde. Den afbider da Knopper og Kviste af yngre Træer, især Bøge, der ved gjentagne Bid kunne blive til formelige Purrer. Fremdeles afæder Harerne undertiden talrige Frøplanter. Derimod synes disse Dyr ikke hos os i nogen nævneværdig Grad at skrælle noget Træ, der er af forstlig Betydning, medens de paa denne Maade ofte gjøre megen Ulykke i Haver.

Af indgribende Betydning ere i visse Aar Musenes Ødelæggelser i Skovene. Den Mus, om hvilken der her i første Række er Tale, er ikke Skovmusen (om hvilken mere nedenfor), men den almindelige Markmus, *Arvicola agrestis*. Den er, som de fleste Gnavere, udrustet med stor naturlig Yngleevne, formerer sig derfor i visse for den gunstige Aaringer særdeles stærkt, for saa om Efteraaret, naar Sæden er kommen af Marken, at ty ind i Skovene i stort Antal. Den optræder her som Barkæder og kaster sig ganske særlig over de unge (især omtrent fingertykke) Bøge, hvis nederste Stammeparti gnaves af Musene og i større eller mindre Udstrækning blottes for Barken. Talløse unge Bøge gaa som en Følge heraf ud, andre bringes i en hensygnende Tilstand. Her i Landet har der været større Angreb af denne Mus, f. Ex. i Vintrene 1878—79 og 1882—83, medens de mellemliggende og efterfølgende Aar ikke har haft større Skade at opvise; i 1882—83 svarede Ødelæggelsen i Skovene mellem Kjøbenhavn og Frederiksborg til et samlet Kulturareal af 130 Td. Land. Af Angreb i tidligere Tid kan nævnes, at der ifølge en ældre Driftsplan var et større Muse-Angreb paa det Frederiksborgske Distrikt i Vinteren 1813—14, ved hvilken Leilighed det ikke blot gik ud over Bøgene, men ogsaa over Granaulæggene, af hvilke »mere end 100 Td. Land blev dels totalt ruineret, dels stærkt beskadiget«. I Tyskland er det efter Angivelserne en anden, nær beslægtet Mus, som anretter Hovedparten af Ødelæggelsen, nemlig *Arvicola arvalis*, der her til Lands neppe forekommer andre Steder end i Jylland, hvor den uden al Tvivl bidrager sit til Museskaden. Ogsaa Mosegrisen eller Vandrotten (*A. amphibius*) optræder paa sine Steder skadelig i Planteskoler og Kulturer; den overgnaver indtil armtykke Stammer lige i Jordskorpen; sammenligningsvis er dens Ødelæggelser dog vistnok af mindre Betydning, idet dels dens Optræden er mere sporadisk, dels det Antal, hvori den findes, sædvanlig er ringe, saaledes at en Udryddelse lettere lader sig iværksætte. Hvor stor Skade den klatrende Rødmus (*A. glareola*), der, i Modsætning til de allerede nævnte Mus, er et ægte Skovdyr, anretter hos os, foreligger der ikke tilstrækkelige Data til at bedømme; den er bl. a. Barkæder. Den Fortræd, som Skovmusen (*Mus sylvaticus*) gjør i vore Skove, er ialfald ved Siden af Markmusens af mindre Betydning; den æder ikke (eller dog aldeles undtagelsesvis) Bark, og det er kun som Oldenæder, at den bliver skadelig.

Egernet er endnu ikke saa talrigt her i Landet, og Indsamlingen af Kogler, hvis Frø er dets Hovednæring, har hidtil spillet en saa begrænset Rolle, at dette Dyrs forstlige Betydning hos os kun er ringe; et enkelt Sted har den generet ved at kradse saaet Bog op, men ellers har man ikke erfaret noget om mærkelig Skade her i Landet fra Egernets Side, medens det f. Ex. i Tyskland regnes til de i forstlig Henseende allerskadeligste Pattedyr.

Hvad Fuglene angaar, har man i den nyere Tid, og vistnok med Rette, gjort opmærksom paa, at Spætterne — navnlig vor almindeligste Art, den store Flagspætte (*Picus major*) — ved Siden af at gjøre nogen Nytte som Insektjægere, ere skadelige dels ved at fortære Naaletræfrø, dels ved at hugge Huller i selv ganske sunde Træer, for deri at anbringe de Kogler, som de ville pille Frø ud af. Disse Huller kunne blive meget dybe, idet der finder Callusdannelse Sted ved Randene, og en Heling forhindres ved, at det samme Hul benyttes Aaringer i Træk. Saadanne Træer kunne ved talrige Spættehuller komme i en meget elendig hensygnende Tilstand. Den Skade, Spætterne herved anrette, opveies neppe ganske af den Gavn, de gjøre ved at fortære ved- og barkborende Insektlarver, men deres økonomiske Betydning er dog i det Hele taget neppe synderlig stor.

Af andre Fugle kunne Skarver og Fiskeheirer, undertiden ogsaa Raager, ved i talrige Skarer at yngle paa Trægrupper af begrænset Omfang bringe Trætoppene, mange af Grenene, ja hele Træer til at gaa ud; saadanne Tilfælde ere bekjendte fra flere Steder her i Landet fra ældre og nyere Tid. Forskjellige Fugle kunne ogsaa nu og da gjøre følelig Skade ved at fortære udsaaet Skovfrø (Bogfinker, Skovduer o. a.) eller ved at opkradse spæde Planter (Raager).

Af Insekterne spille et betydeligt Antal en større eller mindre Rolle i vore Skove. Af skadelige Biller bør i første Række Barkbillerne fremhæves særlig som farlige for Naaletræerne. De skade for det første ved som Larver at leve i Træernes Bark, paa Grænsen af Splinten; i Reglen træffes de ganske vist i Træer, som iforveien ere svækkede (f. Ex. som Følge af Svampeangreb) eller i nylig fældede Træer; men har tilfældige ydre Forhold (f. Ex. Vindbrud, større Angreb af bladædende Insekter eller lign.) frembudt et stort passende Ynglemateriale og Dyrene som en Følge heraf formeret sig stærkt (de have flere, mindst to Generationer om Aaret), saa kaste Barkbillerne sig ogsaa over ganske sunde Træer og lægge Æg i disse, og de kunne da i Løbet af kort Tid foraarsage Ødelæggelser af et Omfang som ingen anden Skovfjende. For det Andet skade adskillige Barkbiller betydelig om end i langt mindre iøinefaldende Grad ved som voxne paa forskjellig Maade ved deres Gnav at beskadige Naaletræerne. Det er især paa den sidste Maade, at Barkbillerne hos os blive skadelige, idet vore Skoves ringe Udstrækning, den forholdsvis korte Tid vi have kultiveret Naaletræ, Landets Slettenatur, som gjør Vindbrud mindre hyppige etc., hidtil har holdt de meget store Barkbille-Ødelæggelser borte fra os. Af Barkbiller skal her nævnes *Hylesinus piniperda*, der som voxen udæder Fyrrens Aarsskud, hvorved dette dræbes og falder af. Optræder den i Mængde, blive talrige Grene nøgne, eller der udvikler sig kosteagtige Grupper af ny Skud, og Træet lider naturligvis stærkt under Angrebet. Den optræder eller er tidligere optraadt skadelig paa mangfoldige Steder her i Landet. Meget farlige og maaske af endnu større Betydning end Foregaaende er de saakaldte rodynglende Hylesiner (*Hylesinus ater* og *cunicularius*), der som Larver leve paa Rødderne af Naaletræstød, medens de som voxne gnave Huller i Barken paa og ovenfor Roden af unge Fyrre- (*ater*) og Granplanter (*cunicularius*). De ere udbredte over hele Landet og have paa sine Steder gjort anselig Skade[1]). Høist sandsynligt er det, at og-

[1]) Hyppig er vistnok deres Gnav blevet forvexlet med visse Snudebillers (navnlig Hylobius abietis), og den Skade, de volde, er sikkert langt større, end man i Almindelighed tror.

saa flere andre af de i vore Skove optrædende Naaletræ-Barkbiller ere skadelige for Skovbruget; men man véd kun lidet eller intet sikkert herom. Ganske vist træffer man hyppig nok i vore Skove døde Naaletræer paa Roden med talløse Barkbille-Gange og Flyvehuller, og der foreligger ogsaa Meddelelser om forskjellige Barkbille-Skader; men om disse Insekter afgive den primære Aarsag til et Træs Død, eller om der er gaaet et Svampe- eller andet Angreb iforveien, saaledes at Barkbillerne kun have fuldendt Ødelæggelsen, eller endelig om de først ere komne tilstede, efter at Træet er dræbt, derom er det ofte vanskeligt at dømme, og ialfald maa man for at afgjøre Spørgsmaalet i hvert enkelt Tilfælde anstille omhyggelige Iagttagelser, hvad der sædvanlig forsømmes, og i det Hele taget maa det siges, at vi — afset fra det ovenfor meddelte — kun véd meget lidt om Naaletræ-Barkbillernes Betydning for den danske Skovkultur. Af Løvtræernes Barkbiller skal her fremhæves *Hylesinus fraxini*, der ødelægger talrige Aske; fremdeles *Hyl. crenatus* (ligeledes i Ask), den store *Scolytus Ratzeburgii*, osv.

Af Snudebiller er der ligeledes flere, som have en anselig økonomisk Betydning. Først imellem disse nævne vi »Naaletræernes store Snudebille«, *Hylobius abietis*, der som Larve er uskadelig (lever paa Rødder af Naaletræstubbe), medens den som voxen gnaver i Barken af unge (3—6aarige) Naaletræer, især Gran, og derved kan anrette betydelig Skade, idet Planterne gaa ud eller sygne hen. Fra flere Steder foreligger der Klager over dens Angreb. To med denne beslægtede Snudebiller *Pissodes pini* (»Naaletræernes mindre Snudebille«) og *notatus* ere skadelige dels ved som voxne at gnave i Barken paa Naaletræernes Grene, dels ved som Larve at leve under Barken af sygelige Naaletræstammer. En fjerde Snudebille, der gjør Skade i vore Naaleskove, er den lille *Strophosomus obesus*, der (tildels vistnok sammen med den særdeles lignende *Str. coryli*, der ogsaa lever paa Løvtræer) afæder Naalene paa Gran, og som paa unge Træer kan gjøre følelig Skade. Af Løvtræernes Snudebiller kan nævnes *Cryptorhynchus lapathi*, hvis Larver leve i Veddet af unge, levende El og Pile og undertiden er meget skadelig (saaledes nylig paa Falster i en større Pileplantning, der blev helt ødelagt). Den lille loppelignende *Orchestes fagi* afblader undertiden Bøgekulturerne lige efter Løvspringet. Dens Larve lever i Bøgens Blade, som derved kan faa et Udseende, som om Frosten havde hærget dem.

Af Torbisternes Familie maa især fremhæves Oldenborren (*Melolontha vulgaris* og *hippocastani*), der er en meget slem Skovfjende, navnlig foraarsager dens Larve paa mange Steder her i Landet megen Ødelæggelse i Planteskoler. I Sammenligning hermed er den Skade, det voxne Insekt i Flyveaarene gjør ved at afæde Løvet paa talrige Træer, af mindre Betydning, da det især gaar ud over de overfor Afbladning haardføre Løvtræer. Føleligt Tab kan den voxne Oldenborre dog tilføie de yngre Kulturer. Ogsaa nogle af de med Oldenborren nærmere beslægtede Torbistformer findes som Larver i Planteskolerne (iøvrigt forvexles de vistnok jævnlig med Oldenborrelarver). Saaledes vides Larven af Gaasebillen (*Phyllopertha horticola*) at have gjort Skade i Jylland.

Af noget mindre Betydning end de allerede omtalte Billegrupper ere visse Former af Træbukkenes Familie. De fleste leve vel som Larver (de voxne gjøre aldrig nogen Skade) i dødt Træstof og ville sjælden eller aldrig komme i Kollision med Skovbrugerens Interesser; men der er Undtagelser. Saaledes ødelægger den almindelig udbredte *Saperda carcharias* talrige yngre og ældre Popler, i hvis Stammer den gnaver sine Gange; den mindre, særdeles hyppige

S. populnea der lever i Bævreasp[1]), sætter denne — der jo i de senere Aar ikke, som før, betragtes blot som et Ukrudt — tilbage, ved at gnave sine Larvegange i Grenene; *Lamia textor* har i Jylland ødelagt unge Ontariske Popler. *Rhagium indagator*, der neppe angriber sunde Træer, men kun sygnende eller døde, lever som Larve paa den indre Side af Barken paa forskjellige Naaletræer, men danner sig en Puppehule i Splinten og kan paa denne Maade forringe Veddets Værdi. Af Biller kan endnu nævnes visse Smeldere, hvis Larver undertiden æde sig ind i spirende Frø.

Næst efter Billerne er Sommerfuglene den Insektorden, som her til Lands har størst Betydning i forstlig Henseende. Af vore Sommerfugle er det atter Fyrrevikleren, *Tortrix buoliana*, som bærer Prisen. Dette lille Insekt, der følger Fyrren hele Landet over, gjør en meget betydelig Skade ved som Larve at udæde Juniskuddene af Fyrrearterne, især af yngre Træer (omkring en halv Snes Aar, men dog ogsaa ældre) Hvor det optræder i Mængde — hvad det har gjort her paa mange Steder lige fra Aarhundredets Begyndelse og indtil vore Dage — dræber det talløse Skud, sætter Fyrren tilbage i Udvikling, giver den et stygt busket Udseende og foranlediger hyppig de bekjendte posthorns- eller bajonetlignende Stammeformer. Paa Grund af disse aarlig tilbagevendende Ødelæggelser maa *Tortrix buoliana* vistnok betragtes som den af de danske Sommerfugle, der har voldt vort Skovbrug det største Tab. Af andre skadelige Viklere kan nævnes den i Granens Naale minerende, almindelig udbredte *Tortrix comitana*; den farlige *T. pactolana*, der som Larve lever i Barken af Gran, som den kan dræbe (neppe almindelig hos os), fremdeles Egevikleren, *T. viridana*, der meget hyppig afblader Egeskove og Kulturer, og undertiden bliver ret generende ved ogsaa at afløve unge Bøge, der ere plantede under Egene. Til Møllenes Gruppe hører en lille bitte, meget almindelig Sommerfugl, *Lithocolletis faginella*, hvis minerende Larver i 1886 i stor Udstrækning ødelagde Bøgeløvet i nogle falsterske Skove. Ogsaa andre smaa i Løvtræernes (f. Ex. Egens) Blade minerende Sommerfuglelarver kan undertiden ved massevis Optræden vække Opmærksomhed, men den Skade de gjøre, er selv i de værste Tilfælde uden Tvivl af ringe Betydning. Af Glassværmerne findes Larven af den store *Sesia apiformis* ikke sjelden i Poppel paa lignende Maade som *Saperda carcharias*; den mindre *Sesia culiciformis* er truffen i ødelæggende Mængde i Stammerne af unge El. Den med Sesierne beslægtede særdeles almindelige store *Cossus ligniperda* findes som Larve i levende Løvtræer, især Pile og Popler, som den ofte ødelægger.

Berømte ere de Ødelæggelser, som Nonnen, *Bombyx monacha*, forvolder paa Gran. Dette i nogle Lande saa overordenlig skadelige Insekt vides dog kun én Gang at have anrettet større Ødelæggelse her i Landet, nemlig i Slutningen af Fyrrerne i Bromme Plantage ved Sorø, hvor den angreb c. 200 Td. Land, af hvilke de 50 bleve ganske ødelagte, hvad der iøvrigt i Sammenligning med, hvad man kjender fra Udlandet, er Smaating. Senere er Nonnen i 1856—57 optraadt i større Mængde i Lustrup Skov under 2. Frederiksborg Distrikt. Den gav her Anledning til en Del Udgift til Indsamling etc., men den angrebne Bevoxning »holdt sig i temmelig god Slutning«. Den paa Bøgen levende *Bombyx pudibunda* er her i Landet oftere optraadt i betydeligt Antal og har hyppig afbladet store Strækninger (f. Ex. 1819 i St. Dyrehave flere Hundrede Td. Land); Snyltehvepsene faa iøvrigt i Løbet af nogle Aar sædvanligvis Bugt med

[1]) Desuden i Ontarisk Poppel, paa hvilken den har gjort endel Skade (Fritz).

den, og da den æder sent paa Sommeren og om Efteraaret, vil det Tilvæxttab, den foraarsager, vistnok være ringe og dens Indvirkning paa Skoven i det Hele ubetydelig. Det bør her endnu nævnes, at forskjellige »Ugle«-Larver, »Knoporme«, hertillands ligesom andensteds ofte gjøre Skade i Planteskolerne ved at fortære eller gnave de unge Planter.

Af de Aarevingedes Afdeling er det især Bladhvepsene, som have en større skadelig Indvirkning paa Skovkulturen. Paa flere Steder her i Landet og til forskjellige Tider har Arter af denne Familie gjort anselig Skade ved at afæde Naalene i Naaletræbevoxninger. Et stort Angreb af en Bladhveps, af Prof. Schiødte bestemt som *Nematus Erichsonii*, paa Lærk fandt igjennem en længere Aarrække Sted i Almindingen paa Bornholm, nemlig fra 1840—1847. I dette Tidsrum optraadte Insektet næsten hvert Aar i stort Antal og ødelagde talrige Lærk, saaledes at Bevoxningen, 120 Td. Ld., nær var bleven helt tilintetgjort. Bekjendte ere ogsaa de gjentagne betydelige Angreb i 60'erne, 70'erne og 80'erne af *Lyda alpina* Klug. (tildels i Forbindelse med en *Nematus*) paa Granbevoxningerne i Palsgaard Plantage. Nævnes kan det endnu, at *Lophyrus rufus* i 1881 afaad Naalene i en 15aarig Bjergfyrbevoxning (20 Td. Ld.) i Tisvilde Hegn. Af mere underordnet Betydning ere Træhvepsene af Slægten *Sirex*, hvis Larver leve i Naaletræernes Ved, idet de ikke angribe ganske sunde Træer, men kun sygnende eller fældede; ved deres Gange kunne de dog forringe Veddets Værdi. Heller ikke Slægten *Xiphydria*, hvis Larver leve i El og andre Løvtræer, synes at have synderlig Betydning.

I ældre Beretninger træffer man undertiden Angivelser om, at Myrer have gjort Skade, hvad der dog, saa vidt man kan skjønne, beror paa Feiltagelser; Skaden har været forvoldt af andre Aarsager og Myrerne kun tilstede som tilfældige Gjæster.

De navnlig paa Egen saa hyppige Galhvepse foraarsage sjelden nogen nævneværdig Skade; dog kjendes et enkelt Tilfælde af, at unge Ege i en Planteskole vare saa fulde af Galæbler (*Cynips scutellaris*), at de tyngedes ned til Jorden, og jævnlig kunne Egebladene være bedækkede af saa mange Galler, at talrige Blade blive misfarvede, hvad der vel ikke er uden Betydning for Træet[1]).

De øvrige Insektordener træde mere i Baggrunden; enkelte Former have dog nogen Betydning. Saaledes den til Bladlusene hørende *Chermes abietis*, der ved sine koglelignende Galler paa mange Steder ødelægger talløse Granskud og undertiden endog, naar Gallen findes paa Topskuddet, kan give Anledning til lignende uheldige Stammeformer som *Tortrix buoliana* for Fyrrens Vedkommende. Andre Bladlus menes ved at stikke Stamme og Grene at berede Veien for Svampesporers Indtrængen i Træerne.

Sluttelig skal endnu nævnes de til Edderkoppernes Afdeling hørende Galmider, *Phytoptus*, hvis Virkninger i Form af Filtdannelser, Bladbukler, Punggaller, indrullede Bladrande, Knopgaller etc. saa hyppig ses paa vore Skovtræer. De have dog kun ringe Betydning.

Snyltesvampe (*Champignons parasites*)[2]).

Videre rækkende Erfaringer angaaende Svampeangreb i Skovene strække sig neppe ud over de sidste 12 à 15 Aar, og det er først siden 1877, at der i vor Literatur (Tidsskrift for Skovbrug) foreligger mere specielle Meddelelser desangaaende. Ikkun enkelte spredte Iagttagelser gaa forud

[1]) Ogsaa visse Galmyg kunne optræde skadelig; saaledes ødelægger *Cecidomyia salicis* talrige Pilegrene ved sine Stængelgaller.
[2]) Dette Afsnit er udarbeidet af Docent E. Rostrup.

De paa de syge Træer optrædende Svampe bleve tidligere, for saa vidt de overhovedet iagttoges, i Regelen betragtede som en Følge af og ikke som en Aarsag til Sygdommen, der i de fleste Tilfælde alene tilskreves Insektangreb eller ydre ugunstige Forhold. Adskillige ældre Meddelelser om og Beskrivelser af frønnede og rødmuldede Bøge og Ege, udgaaede Lærkebevoxninger osv. kunne vel med større eller mindre Sandsynlighed tilskrives visse Svampe; men det er dog først ved den Række omfattende Undersøgelser, som blev paabegyndt saavel i Udlandet som her hjemme i Begyndelsen af Halvfjerdserne og som senere uafbrudt er fortsat, at man har faaet Klarhed over disse af Snyltesvampe foraarsagede Sygdomme, medens de hos Landbrugsplanterne optrædende allerede langt tidligere vare studerede.

Et af de Svampeangreb, som først vakte Opmærksomhed i Forstetaten, var det fra *Agaricus melleus* hidrørende. Medens svagere Angreb af denne Svamp allerede i flere Aar vare iagttagne i Fyn, blev der i 1877 bemærket større Ødelæggelser paa yngre Naaletrækulturer, efter afdreven ældre Bøgeskov paa Hørsholms Distrikt, hvilket foranledigede Finansministeriet til at lade foretage nøiere Undersøgelser, der senere ere fortsatte i de fleste øvrige af Statens Skove og Plantager. Resultatet af disse Undersøgelser foreligge dels i en Række Beretninger fra Forfatteren af nærværende Skildring til Finansministeriet fra 1877 til 1887, dels i Tidsskrift for Skovbrug. Det viser sig at Svampen optræder paa næsten alle Skovtræer, baade Løv- og Naaletræer; men dens Angreb ere praktisk talt af meget forskjellig Betydning ved de forskjellige Træarter. Ubetinget størst Skade anretter den i alle Egne af Landet paa yngre Naaletrækultur, især 5—12 aarige Rødgraner, hvor disse ere fulgte efter ældre Løvskov, medens den hidtil kun er optraadt meget sporadisk i Hedeplantagerne. I de jydske Statsskove har Skaden været størst paa Silkeborg Distrikt.

Trametes radiciperda og den af samme fremkaldte Rødmuld hos Rødgran bemærkedes første Gang i 1877 i fynske Skove. I 1878 iagttoges den paa flere af Statens Skovdistrikter i Nordsjælland som meget fordærvelig, især i ældre Rødgran-, Skovfyrre- og Weymouthsfyrre-Bevoxninger, i hvilke den frembragte store Huller. Ved fortsatte Undersøgelser har det vist sig, at den optræder saa godt som i alle Naaletræplantninger her i Landet, i Hedekulturerne dog endnu kun sporadisk. Den angriber alle i Skoven kultiverede Arter af Naaletræer, undertiden allerede fra deres 8de Aar, men størst Skade anretter den i Bevoxninger af over 30 Aar, og den er for Tiden vore ældre Rødgranplantagers værste Svampeplage. Særlig eiendommelig for de danske Skove er denne Svamps Optræden paa unge Bøge i en Alder af idetmindste indtil 16 Aar. Saadanne Angreb bemærkedes første Gang i 1880 i fynske Skove, senere paa en hel Række andre Steder, deriblandt baade de nordsjællandske og jydske Statsskove. Alle Vegne vise de ikke ubetydelige Ødelæggelser i unge Bøgebevoxninger sig alene, hvor disse ere udførte efter afdreven eller som Underplantning i endnu voxende Naaleskov, der har været befængt med Trametes. Denne Kulturs sjældne Anvendelse i Udlandet er vel Grunden til, at man der endnu ikke har bemærket saadanne Angreb paa Bøg eller andre Løvtræer.

Polyporus fomentarius har under Navn af »Fyrsvamp« længe været kjendt i danske Skove som optrædende paa Stammer af ældre Bøge. Det er dog først i indeværende Aarti bleven godtgjort, at den optræder paa Bøgene som en ægte Snylter[1]), der rigtignok først faar

[1]) E. Rostrup, Sygdomme hos Skovtræerne (Tidsskr. f. Skovbr. 4 B. p. 156) og Fortsatte Undersøgelser over Snyltesvampes Angreb etc. (Tidsskr. f. Skovbr. 6 B. p. 238).

Bugt med Træerne efter i mange Aar at have voxet i dem, men som ved at ødelægge Veddet indvendig fra bevirker at Træerne blive temmelig værdiløse. Svampen forekommer i alle Skove med ældre Bevoxninger af Bøg, f. Ex. hyppig i Jægersborg Dyrehave, paa Silkeborg og Buderupholm Distrikter.

Melampsora pinitorqua foraarsager den saakaldte »Knækkesyge« hos Skovfyr og Bjergfyr, især i de jydske Plantager, hvor den første Gang bemærkedes i 1881. Senere er den iagttaget mange Steder, bl. a. paa Silkeborg og Tisvilde-Frederiksværk Distrikter. Sygdommen optræder kun, hvor der i Fyrretræernes umiddelbare Nærhed voxer Bævreasp, paa hvis Blade Svampens anden Generation findes [1]).

Peridermium Pini optræder i sin skadelige barkbeboende Form her i Landet, især paa Weymouthsfyr, sjældnere paa Skovfyr. Dens Forekomst paa Weymouthsfyr blev konstateret i 1877 i flere nordsjællandske Statsskove, og den er nu almindelig udbredt overalt, baade i de sjællandske og jydske Statsskove, hvor der findes Plantninger af dette Træ, der herved mange Steder trues med Undergang.

Chrysomyxa Abietis, der foraarsager Naalefald hos Rødgranen, optræder spredt i de fleste Rødgranbevoxninger, især i en Alder af 10—20 Aar, hyppigere paa Øerne end i Jylland. Den har været kjendt her i Landet siden 1870.

Aecidium elatinum, der foraarsager »Hexekoste« paa Grenene og tøndeformede Opsvulmninger paa Stammen af Ædelgranen, er hidtil her i Landet kun kjendt fra Bornholm, hvor den første Gang bemærkedes i 1884 i Almindingen. Den optræder der i Mængde og paa Træer af alle Aldre.

Peziza Willkommi foraarsager den saakaldte Lærkekræft, der har været kjendt længe her i Landet. Adskillige for over en Menneskealder siden forefaldne Ødelæggelser i Lærkebevoxninger hidrøre, ifølge Beskrivelser, vistnok fra denne Sygdom. Men det er dog først for henved en Snes Aar siden, at det blev godtgjort, at Sygdommen skyldes ovennævnte Svamp. Den er saa almindelig udbredt i alle Egne her i Landet, hvor der findes sluttede Bevoxninger af Lærk, at der ingen Anledning er til, specielt at omtale dens Udbredelse i Statsskovene, hvor den adskillige Steder optræder saa ødelæggende, at man kunde blive betænkelig med Hensyn til dette Træs Kultur.

Lophodermium pinastri har været kjendt længe som Raadsvamp, men det er først i det sidste Decennium, at man har iagttaget dens parasitiske Optræden paa forskjellige Arter Fyr. Størst Ødelæggelse har den voldet paa Pinus austriaca [2]), især i de jydske Plantager, og man har i de fleste Egne i Danmark maattet opgive dette Træs Dyrkning, idet Svampen hos denne Fyrreart ikke alene bevirker Naalefald, men ved at trænge ind i yngre Grene foraarsager, at disse gaa ud, den ene efter den anden. Paa Pinus silvestris gjør den størst Skade i Frøbedene, hvor fortrinsvis Planter af Frø af sydlig Herkomst ofte for Føde gaa til Grunde som Følge af Svampens Angreb; men ogsaa ældre Bevoxninger af Skovfyr have lidt meget af denne Svamp,

[1]) Dette Forhold er først paavist af E. Rostrup ved de af ham i 1883 anstillede Udsædsforsog. (Nogle nye Iagtt. ang. heteroesiske Uredineer. Oversigt over det K. D. Vidensk. Selsk. Forh. 1884 p. 14).

[2]) I Østerrig, denne Fyrrearts Hjem, lider Træet ikke af *Lophodermium pinastri*.

især i jydske Plantager, hvor dette Træ har været blandet med Østerrigsk Fyr. Bjergfyr har hidtil staaet sig godt mod Svampens Angreb.[1])

Lophodermium Abietis optræder paa Rødgran, og har længe været kjendt som forekommende paa Naalene af undertrykte, halvt udgaaede Grene. I det sidste Par Aar er den tillige bemærket at optræde parasitisk, især paa yngre Rødgran i en Alder af 10—20 Aar, hos hvilke den fremkalder et meget stærkt, ofte totalt Naalefald, som en Følge af hvilket en Del Træer gaa ud. Saadanne Angreb, tildels ogsaa paa ældre Træer, ere f. Ex. bemærkede paa Stendrup og Silkeborg Distrikter, i Tisvilde Hegn og paa 1ste Frederiksborg Distrikt foruden i mange private Skove.

Hypoderma macrosporum optræder ligesom den foregaaende Svamp alene paa Rødgranen, og paa en lignende Maade som denne; men Angrebet paa Naalene er mere spredt, saa at Naalefaldet er langt svagere. Den træffes hyppigst paa Øerne og findes saaledes hist og her i alle de sjællandske Statsskove, hvorimod den hidtil har været uden Betydning i Jylland. Dens skadelige Virkning paa Granen har været iagttaget hos os i de sidste 12 Aar.

Hypoderma sulcigenum optræder paa Naalene af Skovfyr og Bjergfyr, hos hvilke den frembringer et eiendommeligt blakket Udseende over hele Træet, idet de af Svampen angrebne, affarvede, graa Naale findes spredte overalt mellem de grønne, saaledes at der sædvanlig er omtrent lige mange grønne og graa Naale paa de syge Træer. Blandt Statens Skove, hvor denne Sygdom er bemærket, kunne nævnes Tisvilde-Frederiksværk, 1ste Kjøbenhavns, Falsters, Randbøl, Silkeborg, Viborg, Feldborg og Buderupholm Distrikter. Den er hidtil kun kjendt fra Danmark, hvor Sygdommen første Gang bemærkedes og Svampen blev beskrevet for 5 Aar siden.[2])

Nectria ditissima er Aarsag til Kræftsygdomme hos Bøg og Ask. Den er i de sidste 10 Aar optraadt mangfoldige Steder her i Landet, deriblandt ogsaa i Statsskovene, f. Ex. paa 1ste Kjøbenhavns 1ste Frederiksborg, Tisvilde-Frederiksværk, Odsherred, Stendrup, Randbøl og Viborg Distrikter. Den hører mange Steder til de mest ødelæggende Svampe for Bøgene, og den er især farlig i tætte Bøgebevoxninger paa 10—25 Aar; men ogsaa ældre Træer blive ofte angrebne og gaa ud som Følge heraf. Angrebet forberedes hos Bøgen især af en stor Barklus, *Lachnus exsiccator*, som gjærne træffes i Mængde i Selskab med Svampen.

Nectria Cucurbitula findes kun paa Naaletræer, som i en Alder af indtil en halv Snes Aar hurtig dræbes, især naar Svampen angriber den nedre Del af Stammen, saaledes som Tilfældet er med Rødgran paa Randbøl Distrikt. Hos Weymouthsfyr findes den især paa Toppen, saaledes f. Ex. paa 1ste Kjøbenhavns og paa Stendrup Distrikt. I begge Tilfælde synes Svampen først at kunne trænge ind i Træerne, hvor de ere gnavede af Insekter, især visse Møl, der forberede Angrebet. Den er først bemærket hos os i de sidste 5 Aar, i alt Fald som skadelig.

Rosellinia quercina blev først beskrevet 1880 som optrædende paa en farlig Maade i tyske Skove paa 1—3aarige Egeplanter. Her i Danmark blev den fundet for to Aar siden paa Bøgeplanter i en Planteskole i Sorø Akademis Skove, hvor en Mængde Planter

[1]) Grunden til Fyrrens Sygelighed i de jydske Plantager er paavist af Rostrup ved de af ham i 1881 foretagne Undersøgelser.

[2]) E. Rostrup, Fortsatte Undersøgelser over Snyltesvampes Angreb (Tidsskr. f. Skovbr. 6. Bd. p. 284).

dræbtes af den; senere, i 1887, viste den sig i 1—3aarige Egebesaaninger i jydske Skove (Frijsenborg). I Statsskovene er den endnu ikke iagttaget.

Phytophthora Fagi angriber Kimplanterne af forskjellige Træer, hos os især Bøg, f. Ex. paa 2det Frederiksborg Distrikt, Sorø Akademis og flere private Skove, men ogsaa Naaletræer, saasom Ædelgran (Planteskole paa Viborg Distrikt) og Bjergfyr (Planteskoler i Klitdistrikter). De angrebne Planter gaa hurtigt ud og undertiden dræbes Halvdelen af første Aars Planter i Frøbedene af denne Svamp.

5. *Skovenes Beskatning.*

(Impôts).

Hartkornsskatter. Ved Matrikulen af 1688[1]) bleve Skovene skyldsatte efter det Antal Svin, der kunde oldenfødes i vedkommende Skov, idet man vedtog, at en Skovstrækning, der skjønnedes at kunne give Føde for 24 Stkr. 3 Aars Svin, blev sat til en Tønde Skovskylds-Hartkorn. Desuden blev den Græsning, der kunde findes i Skoven ansat til sædvanligt Ager- og Engs-Hartkorn. Eierne af Træerne betalte Skatterne af Skovskylden, medens de, der havde Græsningen, svarede Skat af det Skoven paalignede Ager- og Engs-Hartkorn.

Ved Forordningen af 27. Septbr. 1805 ophævedes Fællesskabet, men en samtidig Deling af Beskatningen blev i Reglen ikke foretaget. Da den ny Matrikul, der traadte i Kraft 1844, kun omfatter Ager- og Engs-Hartkornet, vedblev Matrikulen af 1688 at gjælde for Skovskylds-Hartkornet.

Den største Del af Skovskylden hidrører altsaa fra en 200 Aar gammel og nu ganske forældet Vurdering af Skoven. Af Statsskovene i Nordsjælland er en stor Del ikke beskattede, idet den Skovskyld, som tidligere havde paahvilet disse, i ældre Tid er bortfalden.

Skovskylds-Hartkornet for hele Landet udgjorde i Oktober Termin 1886: 6824 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdkr. 1/4 Alb., heraf udgjøre Statsskovene 1222 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 3/40 Alb. Desuden hviler der paa Statsskovene Ager- og Engs-Hartkorn med 355 Tdr. 2 Skpr. [illegible] Fdkr. 2 1/2 Alb., hvoraf dog 162 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 2 3/4 Alb. falder paa Skovbetjentstederne, hvis Brugere udrede de paa disse hvilende Skatter og Afgifter.

Dernæst paahviler der Statsskovene i Gammelskat et Beløb af 1810 Kr. 99 Øre, hvoraf 687 Kr. 50 1/2 Øre falder paa Skovbetjentstederne.

Nedenstaaende gives en Oversigt over Hartkornets og Gammelskattens Fordeling paa de enkelte Distrikter:

[1]) Matrikulen af 1688 omfattede ikke Bornholm, hvor den ældre Matrikul (af 1664), der var baseret paa Extrakter af de gamle Jordebøger, fremdeles blev gjældende.

Distrikt.	Skovareal. Gammelskat. Kr.	Øre	Hartkorn Ager og Eng. Tdr.	Skp.	Fdk.	Alb.	Skovskyld. Tdr.	Skp.	Fdk.	Alb.	Skovbetjentsteder. Gammelskat Kr.	Øre	Hartkorn Ager og Eng. Tdr.	Skp.	Fdk.	Alb.
1ste Kronborg	»	4	2	3	4	$1\frac{1}{2}$	10	»	2	»	31	10	8	1	2	$2\frac{1}{4}$
2den do.	3	8	1	1	»	$2\frac{1}{2}$	3	»	2	$2\frac{1}{2}$	4	87	7	5	3	$2\frac{1}{2}$
3die do.	3	81	2	2	2	1	20	3	1	$1\frac{1}{8}$	14	56	7	»	1	$\frac{1}{4}$
4de do.	»	»	»	2	2	$\frac{1}{4}$	88	4	3	$\frac{17}{20}$	26	33	7	1	»	1
5te do.	»	»	»	5	2	$1\frac{1}{2}$	88	2	2	$1\frac{1}{2}$	»	»	8	6	»	»
6te do.	»	81	»	5	3	»	36	»	1	$1\frac{1}{3}$	18	91	6	5	1	$2\frac{3}{4}$
Tisv.-Frederiksv.	54	77	5	»	3	»	64	6	3	$\frac{4}{9}$	57	10	4	5	»	$1\frac{1}{4}$
Odsherred	143	94	12	5	»	$2\frac{3}{4}$	222	2	»	$1\frac{409}{420}$	117	42	10	3	2	$1\frac{1}{2}$
1ste Frederiksborg. .	103	3	10	1	3	$\frac{1}{2}$	121	5	»	$1\frac{1}{120}$	142	86	10	5	1	$2\frac{3}{4}$
2den do. .	12	47	1	1	2	$2\frac{1}{4}$	27	1	»	2	27	74	6	2	»	$\frac{3}{4}$
Hørsholm	198	96	17	4	3	$2\frac{1}{4}$	83	»	»	$2\frac{5}{14}$	34	55	8	1	1	$1\frac{1}{2}$
1ste Kjøbenhavns. . .	70	72	8	4	1	$1\frac{1}{4}$	67	1	»	$\frac{13}{84}$	5	48	3	7	2	$\frac{3}{4}$
2den do. . . .	1	62	»	1	»	»	71	»	2	$1\frac{3}{17}$	»	»	2	7	3	$\frac{1}{4}$
Falsters	»	26	»	3	1	$2\frac{3}{4}$	121	1	2	$\frac{80}{90}$	27	66	6	7	3	$2\frac{1}{4}$
Bornholms[1]).	»	6	70	5	»	$1\frac{3}{4}$	»	»	»	»	5	5	7	5	1	$\frac{3}{4}$
Buderupholm	34	$23\frac{1}{2}$	5	1	3	$1\frac{3}{4}$	24	2	1	$\frac{1}{4}$	40	$33\frac{1}{2}$	7	2	1	$\frac{1}{2}$
Silkeborg	36	54	3	1	1	$2\frac{1}{4}$	39	6	2	$1\frac{1}{3}$	69	37	4	3	1	»
	»	4	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viborg.	18	23	2	3	1	$1\frac{1}{4}$	8	7	2	$2\frac{1}{4}$	25	78	5	2	»	$\frac{3}{4}$
Feldborg	422	94	23	3	2	»	»	»	»	»	6	92	»	3	2	$1\frac{1}{2}$
Palsgaard	»	»	21	4	2	$\frac{1}{4}$	35	2	2	$1\frac{16}{25}$	»	»	26	»	»	$2\frac{1}{2}$
Randbøl	11	72														
	6	21	1	3	2	$1\frac{3}{4}$	11	»	1	$\frac{1}{16}$	31	47	3	7	»	$2\frac{1}{4}$
Stendrup	»	»	»	4	2	$2\frac{1}{4}$	78	1	»	$\frac{1}{2}$	»	»	8	2	1	$1\frac{3}{4}$
	1123	$48\frac{1}{2}$	192	2	1	$2\frac{3}{4}$	1222	3	2	$\frac{3}{40}$	687	$50\frac{1}{2}$	162	7	2	$2\frac{3}{4}$

Af Skovskylds-Hartkornet svares Land- og Ligningsskat halvt imod Ager- og Engs-Hartkornet, ligesom ogsaa Afgifterne til Amtet og Sognekommunerne paalignes dette.

Deputater. Foruden de paa Hartkornet lignede Byrder paahviler der, navnlig Øernes Statsskove Udredelsen af en Del Deputater af meget forskjellig Oprindelse. Nedenstaaende gives en Fortegnelse for Aaret 1887 over disse Deputater med særlig Angivelse af hvad, der udleveres til Skoler, Præster etc. og til Andre, saasom Arvefæstere, Gaardeiere, Møllere, Amtsforvaltere, Læger ved Sygehuse m. m. Endelig findes anført Deputaterne til Skovvæsenets egne Betjente.

[1]) Overføres det bornholmske Ager- og Engs-Hartkorn til almindeligt Hartkorn bliver det ca. 48½ Td.

Distrikt.	Deputatister.	Lovtræ. Gavntræ.	Lovtræ. Klovebrænde.	Lovtræ. Fagot.	Lovtræ. Pindebrænde.	Lovtræ. Kvas.	Naaletræ-Kvas.	Torvemasse.	Græs til Hoslet.
		Fvn.	Fvn	Fvn.	Fvn.	Kubfvn.	Kubfvn	Læs.	Læs
1ste Kronborg	Skoler, Præster etc..	»	41	»	»	»	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente.......	»	»	12	»	234	»	»	28
	Summa...	»	41	12	»	234	»	»	28
2det do.	Skoler, Præster etc..	»	25	»	»	»	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	$4\frac{1}{2}$	»	»	»
	Skovbetjente......	»	»	9	«	234	»	33	34
	Summa..	»	25	9	»	$238\frac{1}{2}$	»	33	34
3die do.	Skoler, Præster etc..	»	20	»	»	»	»	25	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	45	»
	Skovbetjente.......	»	»	9	»	171	»	18	42
	Summa...	»	20	9	»	171	»	88	42
4de do.	Skoler, Præster etc..	»	17	»	»	»	»	$17\frac{1}{2}$	»
	Andre	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente.......	»	»	9	«	171	»	27	38
	Summa...	$\frac{3}{4}$	$17\frac{3}{4}$	9	»	171	»	$44\frac{1}{2}$	38
5te do.	Skoler, Præster etc..	»	49	»	»	»	»	22	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente.......	»	»	9	»	177	»	36	8
	Summa...	»	49	9	»	177	»	58	8
6te do.	Skoler, Præster etc..	»	53	»	»	4	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente.......	»	»	9	»	198	»	»	»
	Summa...	»	53	9	»	202	»	»	»
Tisvilde-Frederiksv.	Skoler, Præster etc..	»	38	»	»	»	»	»	»
	Andre	»	3	»	»	»	27	»	»
	Skovbetjente.......	»	»	3	»	222	»	»	38
	Summa ...	»	41	3	»	222	27	»	38
Odsherred	Skoler, Præster etc-.	$5\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	28	»	2	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente.......	»	»	6	»	234	»	»	4
	Summa...	$5\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	34	»	236	»	»	4
1ste Frederiksborg	Skoler, Præster etc .	»	95	»	»	»	»	22	»
	Andre	»	$21\frac{1}{2}$	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	9	»	168	»	84	34
	Summa ...	»	$116\frac{1}{2}$	9	»	168	»	106	34
2det do.	Skoler, Præster etc..	»	$91\frac{1}{2}$	»	»	»	»	»	»
	Andre	$71\frac{13}{16}$ Fv. $22\frac{1}{2}$ Kbf.	4	»	»	3	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	9	»	180	»	»	22
	Summa...	$71\frac{13}{16}$ Fv. $22\frac{1}{2}$ Kbf.	$95\frac{1}{2}$	9	»	183	»	»	22

Distrikt.	Deputatister.	Lovtræ Gavntræ.	Lovtræ Klovebrænde.	Lovtræ Fagot.	Lovtræ Pindebrænde.	Lovtræ Kvas.	Naaletræ-Kvas.	Torvemasse.	Græs til Høslet.
		Fv.	Fv.	Fv.	Fv.	Kbfvn.	Kbfvn.	Læs	Læs
Horsholm	Skoler, Præster etc.	»	16	»	»	4	»	»	»
	Andre	66$\frac{13}{16}$	94$\frac{1}{8}$	»	»	4	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	9	»	237	»	30	36
	Summa	66$\frac{13}{16}$	110$\frac{1}{8}$	9	»	245	»	30	36
1ste Kjobenhavns	Skoler, Præster etc.	»	31	4	»	»	»	28 500 Stk.	»
	Andre	21$\frac{3}{4}$	46$\frac{1}{4}$	1$\frac{1}{2}$	»	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	6	»	270	»	»	68
	Summa	21$\frac{3}{4}$	77$\frac{1}{4}$	11$\frac{1}{2}$	»	270	»	28 500 Stk.	68
2det Kjobenhavns	Skoler, Præster etc.	»	66$\frac{3}{4}$	»	»	»	»	»	»
	Andre	79$\frac{1}{2}$	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	3	»	207	»	»	48
	Summa	79$\frac{1}{2}$	66$\frac{3}{4}$	3	»	207	»	»	48
Falsters	Skoler, Præster etc.	1	3	»	»	2	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	»	»	102	»	»	16
	Summa	1	3	»	»	104	»	»	16
Bornholms	Skoler, Præster etc.	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	3	»	131	»	12	36
	Summa	»	»	3	»	131	»	12	36
Buderupholm	Skoler, Præster etc.	»	2$\frac{1}{4}$	»	»	»	»	»	»
	Andre	»	»	»	4$\frac{1}{2}$	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	»	»	108	»	18	»
	Summa	»	2$\frac{1}{4}$	»	4$\frac{1}{2}$	108	»	18	»
Silkeborg	Skoler, Præster etc.	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	9	»	222	»	3	»
	Summa	»	»	9	»	222	»	3	»
Viborg	Skoler, Præster etc.	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	6	»	81	67$\frac{1}{2}$	»	»
	Summa	»	»	6	»	81	67$\frac{1}{2}$	»	»
Feldborg	Skoler, Præster etc.	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andre	»	»	»	»	»	»	»	»
	Skovbetjente	»	»	»	»	»	»	9	»
	Summa	»	»	»		»	»	9	»
Palsgaard	Skoler, Præster etc.	»	»	»	»	»	»	4	»
	Andre		4	»	»	18	»	60	»
	Skovbetjente	»		»	»	45	»	135	»
	Summa	»	4	»	»	63	»	199	»

Distrikt.	Deputatister.	Løvtræ. Gavntræ.	Løvtræ. Klovebrænde.	Løvtræ. Fagot	Løvtræ. Pindebrænde.	Løvtræ. Kvas.	Naaletræ-Kvas.	Tørvemasse.	Græs til Hoslet.
		Fv.	Fv.	Fv.	Fv.	Kbfvn.	Kbfvn.	Læs	Læs
Randbøl	Skoler, Præster etc.	»	»	»	»	»	»		
	Andre	»	»	»	»	»	»		
	Skovbetjente	»	»	»	»	6	85½	27	
	Summa	»	»	»	»	6	85½	27	
Stendrup	Skoler, Præster etc.	4	12	»	»	»	»		
	Andre	»	»	»	»	»	»		
	Skovbetjente	»	»	3	»	108	»	21	
	Summa	4	12	3	»	108	»	21	
Rekapitulation.	Skoler, Præster etc.	10½	569	32	»	12	»	90½ 28 500 Stk.	
	Andre	240⅝ Fv. 22½ Kbf.	173⅝	1½	4½	29½	27	105	
	Skovbetjente	»	»	123	»	3506	153	453	452
	Summa	251⅛ Fv. 22½ Kbf.	742⅝	156½	4½	3547½	180	648½ Læs 28 500 Stk.	452

6 *Bestyrelse.*

(Administration).

Bestyrelsen af Statsskovene[1]) henhører under Finansministeriet. Det overordnede Tilsyn og Kontrollen med Skovbruget føres af Overførsterne for de tre Inspektioner, mellem hvilke Skovdistrikterne ere fordelte, saaledes at der til 1ste Inspektion hører en Del af de nordsjællandske Distrikter, til 2den Inspektion Resten af disse Distrikter samt Falsters og Bornholms, medens de jydske Distrikter høre til 3die Inspektion. Overførsterne sortere direkte under Ministeriet. Den lokale Bestyrelse er overdraget 22 Skovridere, der forestaa Skovbruget hver paa sit Distrikt og føre Bog over Udbyttet (Material- og Pengeindtægten) og Udgifterne paa foreskreven Maade[2]). Skovriderne skulle holde sig Distriktets Driftsplan samt de for hvert Aar approberede Forslag til Hugster, Kulturer og andre Skovarbeider efterrettelig.

Den underordnede Tjeneste paa Distrikterne besørges af Skovfogder og Opsynsmænd, der føre Polititilsyn med de dem underlagte Skovsparter samt understøtte Skovriderne ved Udførelsen af deres Embedsforretninger.

Foruden disse Betjente er der endnu en Klasse Underbetjente, nemlig Skovløbere (lønnede) og Hegnsmænd (i Reglen ulønnede). De ere nærmest at betragte som faste Arbeidere,

[1]) Bestyrelsesforholdene ere ordnede i Henhold til Lovene af 25de Februar 1851 og 8de December 1859, instruktoriske Bestemmelser af 25de August 1860.

[2]) Kgl. Resol. af 23de Febr. 1883 og Finansm. Instr. af 12te Marts 1883.

men Skovløberne skulle tillige, for den dem tillagte Løn, deltage i Polititilsynet og udføre enkelte Arbeider etc. uden særligt Vederlag.

De her nævnte Embedsmænd og Betjente have, med Undtagelse af de to af Overførsterne, der bo henholdsvis i Kjøbenhavn og Aarhus, Tjenesteboliger med tilliggende Jordlod, ved Hegnsmandshusene er denne dog i Reglen kun af Størrelse som en Have. De saakaldte Tilsynsmænd ere Betjente med Skovløber- eller Hegnsmandsforretninger, som bo i deres egne Huse udenfor Skoven.

Underbetjentenes Antal er for Tiden følgende:

Distrikt	Skov-fogder.	Opsyns-mænd.	Skov-løbere.	Hegns-mænd	Tilsyns-mænd.	Faste Arbeidere.
1ste Kronborg	4	»	10	4	»	»
2det do.	3	1	9	7	4	»
3die do.	3	»	9	3	»	»
4de do.	3	»	7	4	1	»
5te do.	3	»	4	4	»	8[1]
6te do.	3	»	10	2	1	»
Tisvilde-Frederiksværk	1	2	12	»	1	1
Odsherred	2	4	4	8	»	»
1ste Frederiksborg	3	1	7	10	2	»
2det do	3	»	7	4	1	»
Hørsholm	3	1	10	8	2	»
1ste Kjøbenhavns	2	1	12	10	»	»
2det do.	1	2	4	12	»	»
Falsters	»	2	2	6	»	»
Bornholms	1	1	7	2	1	2
Buderupholm	»	1	6	5	»	
Silkeborg	3	2	2	6	2	4
Viborg	2	1	3	3	»	»
Feldborg	1	»	3	10	»	»
Palsgaard	1	1	7	5	1	»
Randbøl	»	»	4	6	»	»
Stendrup	1	2	2	4	4	»
Ialt	43	22	141	123	20	15

Ved Lystskovdistriktet er ansat en Skovfoged tilligemed 6 Skovløbere og 5 Hegnsmænd samt en Portner. Distriktet bestyres af Skovfogden under Overledelse af Overførsteren for 2den Overførsterinspektion.

Vandet Plantage henhører ikke under nogen af de tre Inspektioner. Overledelsen føres af Overklitinspekteuren. Paa selve Plantagen er ansat en Skovfoged.

Ved Statsskovene er endvidere ansat 6 Forstassistenter, tre hos Overførsterne og tre hos Skovridere.

[1]) De faste Arbeidere bo i Huse, der tilhøre Skovvæsenet, og ere forpligtede til at gjøre Arbeide i Skoven.

Skov- og Vedregnskaberne aflægges af Skovriderne, medens det hele Pengeregnskab, saavelsom Inkassationen ved Skovauktioner, Udbetaling af Arbeidsregninger m. m. er overdraget særegne Skovkasserere. Salg underhaanden tør i Almindelighed ikke finde Sted uden Finansministeriets Samtykke.

Skovdistrikterne ere for Tiden fordelte mellem 13 Skovkasser.[1])

Forskrifterne for Statsskovenes Behandling gives for 10 Aar ad Gangen ved de af Finansministeriet approberede Driftsplaner, der udarbeides af Skovreguleringens 1ste Afdeling under Medvirkning af Overførsteren og Distriktets Skovrider[2]). Bemeldte Afdeling bestaar af en Bestyrer, der sorterer umiddelbart under Finansministeriet samt 4 Forstassistenter. Reguleringens anden Afdeling, den saakaldte Forsøgsafdeling, ledes af en Bestyrer med en Assistent til Medhjælp.

[1]) Forskrifterne angaaende Skovkassernes Virksomhed findes dels i instr. Best af 25de August 1860 § 67—92, dels i Forordn. af 8de Juli 1840 om Kasse- og Regnskabsvæsenet i Almindelighed.

[2]) Foreløbige Regler af 8de August 1877 for Udførelsen af Omreguleringen af Statsskovene. Instr. af 29de Septbr. 1870 ang. Udførelsen af den 10aarige Revision etc. Ændringer og Tilføielser af 20de Mai 1887 til Instruxen af 29de Septbr. 1870 og til Foreløbige Regler af 8de August 1877.

Andet Afsnit.

(Deuxième Partie).

Skovene og Skovdriften.

(Les forêts et l'exploitation).

A. SKOVENE.

(Les forêts.)

1. *Arealet og dets Benyttelse*

(Surface, peuplements).

Det egentlige Danmarks Totalareal udgjør, som allerede nævnt i det Foregaaende, 695·91 geogr. □ Mil (derunder det til Søplan henregnede, ikke matrikulerede Areal) eller 6 950 278 Tdr. L., hvoraf der paa Øerne falder 2 371 840 Tdr. L., paa Jylland 4 578 438 Tdr. L.

Arealets Benyttelse var i 1881 følgende[1]):

a) helt eller væsenligst anvendt i produktivt Øiemed:

Kornavl, Græsning etc.	5 084 497	Tdr. L.	eller	73·89 %
Skov (hvorunder Lystanlæg, Plantage etc.)	372 806	—	—	5·42 —
Moser og Kjær (hvoraf ca. 54 % til Tørveskjær)	213 080	—	—	3·10 —
Hegn, Veie, Gangstier og Vandareal	110 707	—	—	1·61 —
Byggegrunde og Gaardspladse	45 266	—	—	0·66 —
Haver	45 168	—	—	0·66 —
tilsammen	5 871 524	Tdr. L.	eller	85·34 %

b) uden særlig Benyttelse:

Hede	863 992	Tdr. L.	eller	12·56 %
Flyvesand	91 539	—	—	1·33 —
Stenmarker	48 430	—	—	0.70 —
uden bekjendt Anvendelse	4 603	—	—	0·07 —
tilsammen	1 008 564	Tdr. L.	eller	14·66 %
Summa	6 880 088	Tdr. L.		

[1]) Statistisk Tabelværk, 4. Rk., Ltr. C, Nr. 4. Kjøbenh. 1884.

Det her anførte Skovareal var fordelt i Landet paa følgende Maade:

Øerne:	Sjælland, Moen og Samsø med	126 733	Tdr. L.	Skov eller	9·65 %
	Bornholm	10 699	—	—	10·14 —
	Lolland og Falster	31 165	—	—	10·20 —
	Fyen med Langeland og Ærø	46 252	—	—	7·49 —
	Øerne	214 849	—	—	9·17 —
Jylland:	Den nordlige Del	29 189	—	—	2·19 —
	Den sydostlige Del	90 753	—	—	6·99 —
	Den sydvestlige Del	38 015	—	—	1·99 —
	Jylland	157 957	—	—	3·48 —
	Hele Kongeriget	372 806	Tdr. L.	Skov eller	5·42 %

For de enkelte Amters Vedkommende giver nedenstaaende Tabel Oplysning om samtlige Skoves Fladeindhold og Bevoxningsforhold,[1]) hvortil er føiet en paa Skovreguleringens Undersøgelse støttet Opgjørelse af Statsskovenes Størrelse i de paagjældende Amter.

	Det samlede Skovareal				Ialt Skov	Statsskov
	Bøg	Andre Løvtræer	Naaletræer	Aabne Pletter i Skoven		
Øerne:	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
Staden Kjøbenhavn	—	38	—	30	68	—
Kjøbenhavns Amt	9 955	2 079	2 058	1 279	15 371	6 150
Frederiksborg —	15 620	5 350	8 315	4 681	33 966	31 963
Holbæk —	9 716	1 569	2 857	1 296	15 438	3 190
Sorø —	19 401	3 301	2 917	908	26 527	—
Præstø —	23 508	7 233	3 417	1 205	35 363	—
Bornholms —	133	4 462	5 786	318	10 699	5 899
Maribo —	19 231	8 279	2 093	1 562	31 165	1 302
Odense —	8 824	5 681	3 709	263	18 477	—
Svendborg —	15 074	8 041	3 835	825	27 775	—
tilsammen Øerne	121 462	46 033	34 987	12 367	214 849	48 504
Jylland:						
Hjorring Amt	3 109	2 425	2 570	803	8 907	—
Thisted —	10	215	499	2	726	605
Aalborg —	7 120	6 326	4 488	1 622	19 556	3 345
Viborg —	6 623	4 075	8 410	894	20 002	8 135
Randers —	9 866	5 111	7 266	1 306	23 549	—
Aarhus —	22 109	6 517	8 617	1 905	39 148	12 898
Veile —	18 684	4 236	4 633	503	28 056	5 016
Ringkjøbing —	105	703	5 380	2 819	9 007	11 307
Ribe —	2 788	795	4 248	1 175	9 006	—
tilsammen Jylland	70 414	30 403	46 111	11 029	157 957	41 306
hele Kongeriget	191 876	76 436	81 098	23 396	372 806	89 810

[1]) l. c. p. LXXIV.

Af Landets 18 Amter ere altsaa 7 fuldstændig blottede for Statsskov, medens de øvrige 11 Amter have Statsskovsareal af meget forskjellig Størrelse. Saaledes finde vi i Aarhus Amt det største Areal, 12 898 Tdr. L. (7567 Tdr. L. af Palsgaard og 5331 Tdr. L. af Silkeborg Distrikt), medens Thisted Amt har det mindste, nemlig 605 Tdr. L. (Vandet Plantage). Efter Aarhus Amt komme de øvrige Amter i følgende Række. I Jylland: Ringkjøbing[1]) (2425 Tdr. L. af Palsgaard Distr. og 8882 Tdr. L. af Feldborg Distr.), Viborg (7598 Tdr. L. af Viborg Distr. og 537 Tdr. L. af Feldborg Distr.), Veile (2402 Tdr. L. af Stendrup Distr., 915 Tdr. L af Palsgaard Distr. og 1699 Tdr. L. af Randbøl Distr.), Aalborg (3345 Tdr. L. af Buderupholm Distr.); paa Øerne: Kjøbenhavns (1986 Tdr. L. af 1ste Kjøbenh. Distr., 2064 Tdr. L. af 2det Kjøbenh. Distr. og 2100 Tdr. L. af Lystskovdistriktet), Frederiksborg (31 963 Tdr. L. af 1ste—6te Kronborg, 1ste og 2det Frederiksborg, Tisvilde-Frederiksværk, Hørsholm og 1ste Kjøbenh. Distrikter), Holbæk (3190 Tdr. L. af Odsherred Distr.), Bornholms (5899 Tdr. L. af Bornholms Distr.), Maribo (1302 Tdr. L. af Falsters Distr.).

Som det ses, nærmer Statsskovsarealet paa Halvøen sig nu stærkt til Øernes, nemlig med 41 306 Tdr. L. mod 48 504 Tdr. L., dog maa det bemærkes, at af det førstnævnte Areal er for Tiden ikkun ca. 19 000 Tdr. L. tilkultiveret, og heraf er atter knap Trediedelen af en saadan Alder og Størrelse, at det fortjener Navn af Skov.

Af hele Skovarealet (372 806 Tdr. L.) indtager Statsskovene 24 %, hvoraf paa Øerne 13 %, i Jylland 11 %. Af Danmarks Totalareal udgjør Statsskovene 1·3 % og af det i produktivt Øiemed anvendte Areal 1·5 %.

For at give en lettere Oversigt over Arealets Benyttelse meddeles følgende Oversigt, ordnet efter de i det Foregaaende (pag. 10) nævnte Grupper:

[1]) Uoverensstemmelsen mellem det i Tabellen for Ringkjøbing Amt opførte samlede Skovareal og Statsskovsarealet sammested, hidrører formentlig fra de siden 1881 i Statens Plantager indlemmede Hedearealer.

Skov-

		Total Areal	Haardbund							
			Bøg	Eg	Andet Løvtræ	Summa Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haardbund
A. Skovene paa Sjælland	Tdr L....	39 202·96	18 545·17	1 783·05	601·18	20 929·40	8 893·15	29 822·55	1 133·91	30 956·46
	Procent...		59·91	5·76	1·94	67·61	28·73	96·34	3·66	100·00
	do. ...	100·00								
1. Isefjordspartiet	Tdr. L.. .	6 825·45	1 928·21	181·86	208·47	2 318·54	2 907·97	5 226·51	480·78	5 707·29
2. Gripskovspartiet	» ...	21 966·82	10 451·65	1 142·71	258·16	11 852·52	4 591·96	16 444·48	395·94	16 840·42
3. Skovene ved Kjbhvn	» ...	10 410·69	6 165·31	458·48	134·55	6 758·34	1 393·22	8 151·56	257·19	8 408·75
B. Skovene paa Falster	Tdr. L....	1 302,08	737·64	50·71	14·75	803·10	148·15	951·25	13·75	965·00
	Procent. .		76·44	5·25	1·53	83·22	15·35	98·57	1·43	100·00
	do ...	100·00								
C Skovene paa Bornholm	Tdr. L. ..	5 899·03	346·47	104·93	199·91	651·31	2 984·61	3 635·92	1 581·79	5 217·71
	Procent...		6·64	2·01	3·83	12·48	57·20	69·68	30·32	100·00
	do. . .	100·00								
D. Skovene i Jylland	Tdr. L....	40 700·73	5 518·01	218·51	168·52	5 905·04	12 451·06	18 356·10	17 957·77	36 313·87
	Procent...		15·20	0·60	0·46	16·26	34·29	50·55	49·45	100·00
	do. ...	100·00								
1. Paa Østkysten	Tdr. L. ..	2 401·84	1 585·48	123·22	7·57	1 716·27	168·99	1 885·26	29·52	1 914·78
2. Paa Høideryggen	» ...	8 675·97	3 290·23	»	123·21	3 413·44	2 947·77	6 361·21	531·99	6 893·20
3. Paa Hederne	» ...	29 622·92	642·30	95·29	37·74	775·33	9 334·30	10 109·63	17 396·26	27 505·89
Danmark	Tdr. L.. .	87 104·80	25 147·29	2 157·20	984·36	28 288·85	24 476·97	52 765·82	20 687·22	73 453·04
	Procent...		34·23	2·94	1·34	38·51	33·33	71·84	28·16	100·00
	do. ...	100·00								

Areal						Ikke Skov-Areal					Offentlige Veie, Jernbaner
Mosebund					Summa Skovareal	Tjenestejord	Leiejord	Søer	Veie	Summa Ikke-Skovareal	
Lovtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Mosebund							
1 929·12	1 169·34	3 098·46	2 461·21	5 559·67	36 516·13	1 784·74	29·57	223·92	648·60	2 686·83	191·38
34·70	21·03	55·73	44·27	100·00		66·43	1·10	8·33	24·14	100·00	
					93·15					6·85	
332·12	114·91	447·03	150·64	597·67	6 304·96	327·88	»	5·43	187·18	520·49	10·20
1 101·98	743·02	1 845·00	1 852·69	3 697·69	20 538·11	1 018·78	»	115·19	294·74	1 428·71	121·73
495·02	311·41	806·43	457·88	1 264·31	9 673·06	438·08	29·57	103·30	166·68	737·63	59·45
57·67	4·43	62·10	168·84	230·94	1 195·94	75·10	»	»	31·04	106·14	13.39
24·97	1·92	26·89	73·11	100·00		70·76	»	»	29·24	100·00	
					91·85					8·15	
50·67	»	50·67	190·99	241·66	5 459·37	134.11	»	114·03	191·52	439·66	22·93
20·97	»	20·97	79·03	100·00		30·50	»	25·94	43·56	100·00	
					92·55					7·45	
266·75	174·60	441·35	1 318·48	1 759·83	38 073·70	1 439·16	210·55	372·06	605·26	2 627·03	176·87
15·16	9·92	25·08	74·92	100·00		54·78	8·02	14·16	23·04	100·00	
					93·55					6·45	
135·53	26·48	162·01	179·51	341·52	2 256·30	97·44	»	0·57	47·53	145·54	0·75
80·34	129.84	210·18	472·56	682·74	7 575·94	504·63	192·10	298·37	104·93	1 100·03	74·24
50·88	18·28	69·16	666·41	735·57	28 241·46	837·09	18·45	73·12	452·80	1 381·46	101·88
2 304·21	1 348·37	3 652·58	4 139·52	7 792·10	81 245·14	3 433·11	240·12	710·01	1 476·42	5 859·66	404·57
29·57	17·30	46·87	53·13	100·00		58·59	4·10	12·12	25·19	100·00	
					93·27					6·73	

Til Sammenligning med de nuværende Arealer for Statsskovene og disses Bevoxningsforhold gives her en, ligesom foranstaaende gruppevis ordnet Oversigt over de nævnte Data, fra Begyndelsen af Tredserne. Den er uddraget af de i Tidsrummet fra 1854 til 1862 forfattede Planer.

		Total Areal	Produktivt Areal					Ikke Skov producerende Areal
			Bøg	Andet Lovtræ	Naaletræ	Ubevoxet	Summa	
A. Skovene paa Sjælland[1])	Tdr. L.	43 547·13	19 447·49	6 500·44	6 280·57	8 023·96	40 252·46	3 294·67
	Procent		48·31	16·15	15·60	19·94	100·00	
	do. ..	100·00					92·43	7·57
1. Isefjordspartiet	Tdr. L.	6 880·12	1 506·61	988·72	1 840·09	2 021·18	6 356·60	523·52
2. Gripskovspartiet	» ...	22 138·96	10 669·01	3 110·58	3 133·87	3 616·97	20 530·43	1 608·53
3. Skovene ved Kjbhvn.	»	12 777·05	6 478·77	1 671·44	1 288·41	2 318,01	11 756·63	1 020·42
4. do. i Sydsjælland	» ..	1 751·00	793·10	729·70	18·20	67·80	1 608·80	142·20
B. Skovene paa Falster	Tdr. L........	2 446·16	1 094·83	715·43	144·66	253·43	2 208·35	237·81
	Procent		49·58	32·40	6·55	11·47	100·00	
	do. ..	100·00					90·28	9·72
C. Skovene paa Bornholm	Tdr. L. .	6 107·66	135·05	568·85	1 371·20	3 728·09	5 803·19	304·47
	Procent .		2·33	9·80	23·63	64·24	100·00	
	do. ..	100·00					95.01	4·99
D. Skovene i Jylland[2])	Tdr. L....	23 577·75	4 571·99	454·84	7 507·74	8 986·03	21 520·60	2 057·15
	Procent .		21·25	2·11	34·89	41·75	100·00	
	do. . .	100·00					91·28	8·72
1. Paa Hoideryggen	Tdr. L.	8 588·44	3 954·57	192·86	1 591·70	1 789·63	7 528·76	1 059·68
2. » Hederne	» .	14 989·31	617·42	261·98	5 916·04	7 196·40	13 991·84	997·47
Summa	Tdr. L...	75 678·70	25 249·36	8 239·56	15 304·17	20 991·51	69 784·60	5 894·10
	Procent .. .		36·18	11·81	21·93	30·08	100·00	
	do.	100·00					92·21	7·79
Nuværende Areal	Tdr. L..	87 104·80	25 147·29	5 445·97	25 825·34	24 826·74	81 245·14	5 859·66
	Procent		30·95	6·70	31·79	30·56	100·00	
	do.	100·00					93·27	6·73

Det viser sig heraf, at Bøgen indtager omtrent det samme Areal nu som for over en Snes Aar siden, hvilket nærmest hidrører fra, at Stendrup Distrikt er kommen til og har er-

[1]) Hertil hørte følgende Distrikter: 1ste Kronborg (3261 Tdr. L.), 2det Kronb. (2681 Tdr. L.), 3die Kronb. (2730 Tdr. L.). 4de Kronb. (3705 Tdr. L.), 5te Kronb. (3574 Tdr. L.), 6te Kronb (2979 Tdr. L.), Tisvilde (2568 Tdr. L.), Frederiksværk (1136 Tdr. L.), Odsherred (3175 Tdr. L.), 1ste Frederiksborg (3209 Tdr. L.), 2det Frederiksborg (2519 Tdr. L.), 1ste Hirschholm (1717 Tdr. L.), 2det Hirschh. (2229 Tdr. L.), 1ste Kjøbenh. (4163 Tdr. L.), 2det Kjøbenh. (2149 Tdr. L.), Petersg. (1751 Tdr. L.).

[2] Hertil hørte følgende Distrikter: Buderupholm (3384 Tdr. L.), Silkeborg (5205 Tdr. L.), Viborg (7613 Tdr. L.), Palsgaard (2205 Tdr. L.), Randbøl (1628 Tdr. L.) og Feldborg (3543 Tdr. L.).

stattet den ved Salget af Petersgaards Distrikt og den nordlige Del af Falsters Distrikt samt paa anden Maade bevirkede Nedgang i denne Træarts Areal. Andet Løvtræ har været i jævn Bevægelse nedad, væsenlig paa Grund af den Tilbøielighed, der i den forløbne Periode har hersket til at underplante Egebevoxningerne med Bøg

Naaletræets, eller hvad der omtrent er enstydig hermed, Rødgranens, overordenlig stærke Udbredelse er en naturlig Følge af de store Hedekulturer. Arealet er forøget med 10 500 Tdr. L. og udgjør nu 32 %, imod 22 % tidligere, af det produktive Areal. Dersom Skovdriften i en 20—30 Aar endnu fortsættes i samme Spor som hidtil og Hedeplantningerne lykkes, vil Rødgranen i Forbindelse med Bjergfyrren være det herskende Træ i vore Statsskove.

Før Aaret 1851 vare Statsskovene fordelte i følgende Skov- og Planteurdistrikter: 1ste og 2det Kjøbenhavns Distr., Jægerspris Distr., Odsherred Distr., Bornholms Distr., Hirschholm Distr., Hirschholm Planteskole og Slotshave, Frederiksborg Distr., 1ste Kronborgske Distr., Tisvilde og Ørkesholm Flyvesand, 2det Kronborgske Distr., 3die Kronborgske Distr,, Petersgaards Distr., Vestenborgs Distr., Hvededals og Vaalse Distr., Frederiksgave og Flenstofte Skove, de silkeborgske Skove, de kongelige Skove og Skovanlæg i Viborg og Ringkjøbing Amter, Skovanlægene paa Palsgaard Hede, Plantagen paa Randbølle Hede, Buderupholm Skovdomaine, Velling Skov, Arresødal og Grønnesøgaard Skove med et samlet Areal af ca. 66 627 Tdr. L. Disse Distrikter bleve bestyrede af Skovridere, en Plantageinspekteur, en Overskovfoged og en Skovfoged. Overtilsynet besørgedes af de to Overforsterne for Nordsjælland og Bornholm, en for de kongelige Skovdomainer ved Buderupholm, Silkeborg og Velling samt Plantagerne paa Palsgaard og Randbøl Heder. Med de kongelige Skove og Skovanlæg i Viborg og Ringkjøbing Amter førtes Tilsynet af Skovrideren paa Alheden, med Frederiksgave og Flenstofte Skove af Overførsteren i den haderslevske Inspektion og med Petersgaards Skove og Skovene paa Falster af Overførsteren ved Vallø.

Ved Loven 25de Febr. 1851 om Statsskovenes Bestyrelse blev denne Distriksinddeling fuldstændig forandret, idet der oprettedes 23 Skovriderdistrikter, et Forstassistentdistrikt samt to Planteurdistrikter. Disse vare ifølge den af Finansministeriet forfattede: Ny Distrikts-Inddeling i Medhold af Loven af 25de Februar 1851:

under 1ste Overforsterdistrikt:	1ste—6te Kronborg Distrikter	17 818	Tdr. L.	
	Tisvilde Distrikt	2 516	» »	
	Frederiksværk Distrikt	1 713	» »	
				22 047 Tdr. L.
2det »	1ste—2det Frbg. Distrikt	5 273	Tdr. L.	
	1ste—2det Hirschholm Distrikt	3 545	» »	
	1ste—2det Kjøbenh. Distrikt	6 029	» »	
				14 847 » »
» 3die »	Bornholms Distrikt	4 000	Tdr. L.	
	Jægerspris Distrikt	3 247	» »	
	Odsherred Distrikt	3 000	» »	
	Petersgaards Distrikt	1 735	» »	
	1ste—2det Falsters Distrikt	2 423	» »	
	Frederiksgave Forstass. Distrikt	600	» »	
				15 005 » »
			Lateris...	51 899 Tdr. L.

			Transport... 51 899 Tdr. L.
under 4de Overførsterdistrikt:	Silkeborg Distrikt	5 434 Tdr. L.	
	Buderupholm Distrikt	3 000 » »	
	Viborg Distrikt	6 500	
	Palsgaard Planteur Distrikt	1 950 » »	
	Randbol Planteur Distrikt	1 850 » »	
			18 734 Tdr. L.
			70 633 Tdr. L.

Nogen Tid derefter, nemlig i 1854, solgte man imidlertid Jægerspris og Frederiksgave Distrikter, og de to Falsterske Distrikter bleve i Henhold til hvad, der var bestemt ved Loven af 25. Febr. 1851, ved Vakance i 1861 forenede til et Distrikt.

Feldborg Planteurdistrikt var allerede i 1851 bleven udskilt af Viborg Distrikt.

Fremdeles blev overensstemmende med Loven af 8de Dcbr. 1859 Overførsterinspektionerne reducerede fra 4 til 3.

Senere er der endnu foregaaet enkelte Forandringer med Statsskovenes Størrelse og Distriktsinddelingen, idet nemlig Tisvilde Distrikt ved kgl. Resol. af 28. Mai 1866 forenedes med Frederiksværk Distr., 1ste Hirschholm Distrikt ved kgl. Resol. af 11. Oktbr. 1865 nedlagdes og dets Skove fordeltes mellem 1ste Kjøbenhavns og 2det Hirschholmske Distrikt. 1ste Kjøbenhavns Distr. mistede ved kgl. Resol af 4. Oktbr. 1861 og 14. Marts 1868 en Del af sit Areal, hvoraf Lystskovdistriktet dannedes. Endelig blev i 1868 Petersgaards Distr. og i 1868 og 69 en Del af Falsters Distr. bortsolgt.

Paa denne Maade er Statsskovenes nuværende Størrelse og Distriktsinddeling fremkommen. Der er nu 3 Overførsterinspektioner, 22 Skovdistrikter, foruden Lystskovdistriktet og Vandet Plantage.

Nedenstaaende gives en samlet Oversigt over de mere væsenlige Forandringer (ɔ: over 20 Tdr. L.) der ved Kjøb og Salg etc, er foregaaet med Størrelsen af Statsskovene siden 1851.

Der er tilkommen:

		Tdr. L.
paa 1ste Kronborg Distr.:	Horneby og Villingebæk Sandflugt, afgivet til Skovvæsenet i H. t. Finm. R. 9. Januar 1864	147
» 3die » »	Tydskeplantage, ifølge kgl. R. af 3. Juli 1855	34
	Spaaneltshus Oredrev etc., ifg. Finm. R. 14. Febr. 1874	37
4de » »	En Del af Strødam og Tuekjøb, fra Stutteriet til Skovv. i H. t. kgl. R. 24. Novbr. 1856	81
» Tisv.-Frdvrk. »	Et Areal paa 14 Tdr. L., tillagt Vinderød Skov (Domndir. Skr. af 10. Septbr. 1853) og Skovriderembedets Jordlodtilliggende af Arresødal, 47 Tdr. L. (Min. for Mon. f. indre Anlig. af 1. August 1857)	61
» 1ste Frederiksb. »	En Del af Børstingerød Oredrev } kjøbt i 1857 i Henhold til Lov af 1. April 1856..	
» Hørsholm »	Donse Oredrev } kjøbt i 1857 i Henhold til Lov af 1. April 1856..	215
	En Del af Børstingerød Oredrev }	
1ste Kjøbenh. »	Ørholm Skov og Fælled, kjøbt i 1860 (L. af 8. Dcbr. 1859)........	32
2det » »	Farum Præsteskov, erhvervet i 1860 (L. af 8. Dcbr. 1859)........	38
	Aldershvile Skov, kjøbt 1866 (L. af 8. Dcbr. 1859)........	68
» Silkeborg »	Lyngsø, Almindsø, Veilsø og Tranevig, indlemmet i 1873........	162
» Feldborg »	Sjørup Plantage, kjøbt i 1873—74........	537
	Borbjerg » » 1878—81........	1359

				Tdr. Ld.
	Sevel Plantage, kjøbt i 1885			743
	Klosterhede Plantage, kjøbt i 1880 og følgende Aar			4784
	Risbæk (en Del af Kronhede) 1880			125
paa Palsgaard Distr.:	Langbjerg Plantage, dels udlagt for Skatter i 1867, dels kjøbt i 1868			225
	Hampen	»	kjøbt i 1878	220[1])
	Gludsted	»	» forskjellige Stykker i 1877—87	6270[2])
	Nørlund	»	» 1883—84	1276
	Hastrup	»	» 1887	915[3])
» Randbøl »	Smidstrup Krat		» 1871	95
samt Stendrup »	(tidligere 2. Haderslev Distrikt) i H. t. kgl. R. af 21. Debr. 1864			2434

og afhændet:

Frederiksgave og Flenstofte Skove i 1854	807 Tdr. Ld.	(L. af 15. April 1854).[4])
Jægerspris Distrikt i 1854	3247 »	(L. af 8. Febr. 1854).
Petersgaards Distrikt i 1868	1751 »	(L. af 15. Mai 1868).
af 2det Kronborg Distrikt, Ebbekjøb Vang i 1855	65 »	(L. af 27. Januar 1852).
» 4de Kronborg Distrikt, Opsynsmandslodden i Neiede Vesterskov i 1866 (10 Tdr. L.) samt Strødam, Tuekjøb og Rankeskov (178 Tdr. L.) i 1872	188	(L. af 27. Januar 1852)
» 5te Kronborg Distrikt, Sølyst Pramforersted i 1878 (i Forbindelse med Esrom Mølle)	23	(L. af 27. Januar 1852).
» Tisv.-Frederiksværk Distrikt, en Del af Grinsegaard Skov	97	(L. af 31 Marts 1858).
Rorup Mose af Grinsegaard Skov i 1868	30	(L. af 27. Januar 1852).
» 2det Frederiksborg Distrikt, en Del af Terkelskov Kalkgaard og nogle Moseparceller i 1871	26	(L. af 27. Januar 1852).
» Hørsholm Distrikt, Sortemose i Tokekjøb Hegn i 1871 og 1872	32	(L. af 27. Januar 1852).
» 1ste Kjøbenhavns Distrikt, et Stykke af Gelsskov i 1868	21	(L. af 15. Mai 1868).
et Stykke af Ordrup Krat i 1868	29	(L. af 15. Mai 1868).
» 2det Kjøbenhavns Distrikt, Skovridergaarden Christianshøi i 1860	38	(L. af 27. Januar 1852).
Ledøv Plantage i 1868	44	(L. af 15. Mai 1868).
Kulhus med Aasevang i 1869	61	(Finansl. for $18^{69}/_{70}$).
» Falsters Distrikt, en Del af Distriktet i 1868 og 69	1130	(L. af 15. Mai 1868).
» Bornholms Distrikt, Hundsemyre i 1874	195	(L. af 29. Marts 1873).
» Buderupholm Distrikt, et Areal expropr. til Jernbanen i 1867	26	
» Palsgaard Distrikt, et Stykke af Palsgaard Skov (Bøgeskovshede) i 1868	136	(Tillægsbev. for $18^{68}/_{69}$).
» Stendrup Distrikt, Sønderlund i 1881	32	(L. af 27. Januar 1852).

I de følgende Tabeller vil der blive givet udførlig Oplysning om Arealets Benyttelse, med speciel Angivelse af de Arealer af Haardbund og Mosebund, der indtages af de forskjellige Træarter eller som for Tiden ere ubevoxede, som benyttes til Tjenestejord, Leiejord eller indtages af Søer og Veie, alt for hver enkelt Skov eller Skovdel, hvorefter saa følger en Rekapitulation efter Distrikter og Overførsterinspektioner.

[1]) og [2]) Derunder indbefattet nogle fraliggende Engarealer.

[3]) Af Gaardens Tilliggende, ca. 1105 Tdr. L., solgte Staten ved Auktion d. 29. August 1881 ca. 190 Tdr. L.

[4]) Ifølge Grundlovens § 51 (Grdl. af 1866 § 47) kan ingen Staten tilhørende Domaine afhændes uden ifølge Lov.

	Afdeling *(parcelle)*	Total Areal *(surface totale)*	Skov- *(surface employée* Haardbund *(sols marneux, argileux, siliceux).* Bog *(hêtre)*	Eg *(chêne)*	Andet Lovtræ *(autr. feuill.)*	Summa Lovtræ *(feuill. tot.)*	Naaletræ *(résineux)*	Bevoxet *(s. boisée)*	Ubevoxet *(s. non boisée)*	Summa Haardbund *(s. totale)*
		Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
1ste Kronborg Distrikt.										
Horneby Sand	1—3	146·88	»	»	»	»	67·96	67·96	77·50	145·46
Hornbæk Plantage	4—16	442·19	36·82	4·37	35·42	76·61	255·46	332·07	59·37	391·44
Klosterris Hegn	17—31	644·37	409·60	16·52	»	426·12	97·34	523·46	»	523·46
Risby »	32—34	126·57	44·27	38·73	»	83·00	22·66	105·66	2·39	108·05
Horserød »	35—64	1068·14	642·98	16·16	40·33	699·47	204·04	903·51	0·89	904·40
Teglstrup »	65—87	1007·61	350·60	»	0·71	351·31	274·44	625·75	7·73	633·48
Summa	1—87	3435·76	1484·27	75·78	76·46	1636·51	921·90	2558·41	147·88	2706·29
2det Kronborg Distrikt.										
Nyrup Hegn............	1—14	452·96	201·32	0·63	»	201·95	145·80	347·75	1·65	349·40
Egebæks Vang	15—22	208·88	144·90	6·17	12·53	163·60	»	163·60	4·30	167·90
Gurre »	23—37	359·23	136·89	61·93	2·69	201·51	23·35	224·86	2·81	227·67
Krogenberg Hegn	38—58	463·92	294·60	22·21	1·40	318·21	57·28	375·49	0·74	376·23
Munkegaards »	59—60	38·76	34·87	2·46	»	37·33	0·83	38·16	»	38·16
Kjelderis »	61—68	158·35	102·05	6·54	2·01	110·60	10·39	120·99	»	120·99
Laveskov...............	69—76	133·74	94·83	23·74	3·01	121·58	»	121·58	»	121·58
Danstrup Hegn	77—97	585·83	331·73	25·42	0·78	357·93	79·64	437·57	»	437·57
Endrup »	98—99	63·35	53·50	0·71	»	54·21	»	54·21	»	54·21
Kovang.....	100	8·66	6·23	»	»	6·23	1·64	7·87	»	7·87
Fredensborg Lund.......	101	10·43	8·56	»	»	8·56	»	8·56	»	8·56
Vexebo Skovholme I	102	10·99	10·77	»	»	10·77	»	10·77	»	10·77
Do. do. II	103	2·51	1·54	»	»	1·54	0·97	2·51	»	2·51
Knurrenborg Vang	104—113	197·21	101·85	10·32	»	112·17	15·72	127·89	0·65	128·54
Skipperholmen	114	10·04	6·45	»	»	6·45	»	6·45	1·84	8·29
Summa	1—114	2704·86	1530·09	160·13	22·42	1712·64	335·62	2048·26	11·99	2060·25
3die Kronborg Distrikt.										
Selskov	1—2	75·95	54·36	»	1·55	55·91	»	55·91	2·25	58·16
Tydskeplantage	3	34·06	26·90	»	»	26·90	»	26·90	»	26·90
Spaanelts Oredrev	4—5	36·61	»	»	7·86	7·86	2·56	10·42	3·51	13·93
Gadevang	6—10	198·92	65·38	»	»	65·38	86·61	151·99	»	151·99
Dele af Gripskov	11—52	1342·10	369·17	85·69	12·13	466·99	397·92	864·91	9·26	874·17
Nødebo Holt	53—56	90·20	53·36	1·73	0·64	55·73	6·21	61·94	7·49	69·43
Sørup H., Gl. Grønholt Vang og Tulstrup Hegn	57—71	438·21	155·98	30·13	3·43	189·54	99·72	289·26	2·78	292·04
Grønholt Hegn	72—90	496·52	233·08	49·73	4·15	286·96	54·20	341·16	4·51	345·67
Summa	1—90	2712·57	958·23	167·28	29·76	1155·27	647·22	1802·49	29·80	1832·29

Areal. *à culture de bois).*						Ikke Skov-Areal *(surface d'autre emploi).*					Offentlige Veie, Jernbaner
Mosebund *(sol tourbeux).*					Summa Skovareal *(surf. totale)*	Tjenestejord *(terres à l'usage des fonct.)*	Leiejord *(terres de louage)*	Søer *(eaux)*	Veie *(chemins)*	Summa Ikke-Skovareal *(surf. totale)*	*(routes publ. chem de fer)*
Lovtræ *(feuillus)*	Naaletræ *(résineux)*	Bevoxet *(s. boisée)*	Ubevoxet *(s. non boisée)*	Summa Mosebund *(s. totale)*							
Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
»	»	»	»	»	145·46	»	»	»	1·42	1·42	»
1·24	»	1·24	»	1·24	392·68	45·08	»	»	4·43	49·51	4·18
36·84	35·95	72·79	21·86	94·65	618·11	19·28	»	»	6·98	26·26	»
4·65	1·27	5·92	5·34	11·26	119·31	6·00	»	»	1·26	7·26	1·35
72·46	29·17	101·63	20·15	121·78	1026·18	28·23	»	0·35	13·38	41·96	10·90
82·62	91·37	173·99	63·73	237·72	871·20	53·65	»	68·65	14·11	136·41	6·39
197·81	157·76	355·57	111·08	466 65	3172·94	152·24	»	69·00	41·58	262·82	22·82
14·92	52·70	67·62	11·84	79·46	428·86	16·61	»	»	7·49	24·10	»
4·77	»	4·77	25·55	30·32	198·22	6·95	»	»	3·71	10·66	0·14
35·35	5·49	40·84	29·18	70·02	297·69	58·26	»	»	3·28	61·54	3·54
17·97	45·37	63·34	10·05	73·39	449·62	8·49	»	»	5·81	14·30	3·76
»	»	»	»	»	38·16	»	»	»	0·60	0·60	»
8·67	3·17	11·84	2·77	14·61	135·60	21·56	»	»	1·19	22·75	1·14
5·46	»	5·46	0·68	6·14	127·72	3·86	»	»	2·16	6·02	»
82·16	26·59	108·75	11·13	119·88	557·45	22·62	»	»	5·76	28·38	3·49
3·98	»	3·98	4·47	8·45	62·66	0·25	»	»	0·44	0 69	»
0·79	»	0·79	»	0·79	8·66	»	»	»	»	»	»
»	»	»	1·87	1·87	10·43	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	10·77	0·22	»	»	»	0·22	0·65
»	»	»	»	»	2·51	»	»	»	»	»	0·30
0·80	11·58	12·38	48·57	60·95	189·49	4·94	»	»	2·78	7·72	»
0·39	»	0·39	1·22	1·61	9·90	»	»	»	0·14	0·14	»
175·26	144·90	320·16	147·33	467·49	2527·74	143·76	»	»	33·36	177·12	13·02
1·88	»	1·88	13·81	15·69	73·85	0·71	»	»	1·39	2·10	»
»	1·19	1·19	5·97	7·16	34·06	»	»	»	»	»	»
»	»	»	2·54	2·54	16·47	20·14	»	»	»	20·14	0·71
1·20	19·78	20·98	17·90	38·88	190·87	2·64	»	3 80	1·61	8·05	2·42
25·51	28·96	54·47	266·86	321·33	1195·50	121·31	»	9·37	15·92	146·60	19·22
19·04	0·52	19·56	»	19·56	88·99	»	«	»	1·21	1·21	»
9·37	12·25	21·62	89·23	110·85	402·89	31·39	»	»	3·93	35·32	7·94
2·10	19·44	21·54	114·52	136·06	481·73	8·17	»	»	6·62	14·79	»
59·10	82·14	141·24	510·83	652·07	2484·36	184·36	»	13·17	30·68	228·21	30·29

Skov-

	Afdeling	Total Areal	Haardbund.							
			Bøg	Eg	Andet Løvtræ	Summa Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haardbund
		Tdr. Ld	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
4de Kronborg Distrikt.										
En Del af Gripskov	1—110	3392·22	1441·80	131·52	1·52	1574·84	1125·46	2700·30	38·11	2738·41
Neiede Vesterskov	111—117	204·86	140·64	11·69	»	152·33	14·77	167·10	»	167·10
Summa	1—117	3597·08	1582·44	143·21	1·52	1727·17	1140·23	2867·40	38·11	2905·51
5te Kronborg Distrikt,										
En Del af Gripskov	1—146	3517·27	1586·54	287·00	20·52	1894·06	738·64	2632·70	51·98	2684·68
6te Kronborg Distrikt,										
Hobjerg Hegn	1—16	275·92	150·37	31·86	3·97	186·20	18·36	204·56	1·63	206·19
Valby »	17—44	660·05	369·89	105·20	26·97	502·06	16·99	519·05	»	519·05
Aggebo »	45—49	160·42	127·60	9·70	»	137·30	5·27	142·57	»	142·57
Græsted »	50—55	180·97	49·36	»	»	49·36	89·35	138·71	0·43	139·14
Harager »	56—79	672·79	329·04	36·84	25·89	391·77	69·53	461·30	1·51	462·81
Saltrup Skov	80—83	136·54	67·50	»	»	67·50	43·81	111·31	»	111·31
Øverste Kobbel	84—88	149·06	110·09	10·55	4·42	125·06	1·06	126·12	»	126·12
Skovriderkrogen.........	89	25·23	23·62	»	»	23·62	1·29	24·91	»	24·91
Tinghus Plantage	90—92	96·58	77·90	»	0·49	78·39	2·35	80·74	»	80·74
Nederste Kobbel	96—102	242·98	174·77	19·42	0·40	194·59	20·98	215·57	»	215·57
Nyhegn	93—95 103—107	224·33	105·32	»	1·64	106·96	45·25	152·21	17·13	169·34
Esromlund	108	32·93	22·26	»	2·47	24·73	»	24·73	2·09	26·82
Sneverrød	109—110	111·58	59·08	»	»	59·08	4·98	64·06	»	64·06
Summa	1—110	296938	166680	21357	6625	194662	31922	226584	2279	228863
Tisvilde-Frederiksværk Distrikt.										
Tisvilde Hegn	1—63	2549·61	79·12	8·22	112·41	199·75	1626·59	1826·34	328·40	2154·74
Ullerup Skov..........	64—68	127·97	27·91	22·56	18·34	68·81	42·18	110·99	6·43	117·42
Grinsegaard »	69—76	182·18	107·89	13·94	24·36	146·19	6·53	152·72	1·14	153·86
Bredemose »	77—82	105·07	»	»	17·96	17·96	33·98	51·94	8·17	60·11
Vinderød »	83—86	125·05	25·14	»	1·03	26·17	37·55	63·72	7·01	70·73
Arresødal »	87—96	173·52	98·64	5·68	0·94	105·26	47·29	152·55	2·34	154·89
Avderød »	97—99	128·72	93·93	1·70	2·56	98·19	10·67	108·86	»	108·86
Sonnerup »	100—103	111·37	71·11	1·14	5·82	78·07	9·58	87·65	2·78	90·43
Lyngby »	104—108	118·91	62·53	10·63	»	73·16	3·45	76·61	5·34	81·95
Statens Tørvemose	109	12·56	»	»	»	»	»	»	»	»
Summa	1—109	3634·96	566·27	63·87	183·42	813·56	1817·82	2631·38	361·61	2992·99

Areal.		Mosebund.				Ikke Skov-Areal.					Offentlige Veie, Jernbaner.
Lovtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Mosebund	Summa Skovareal	Tjenestejord	Leiejord	Soer	Veie	Summa Ikke-Skovareal	
Tdr. Ld	Tdr. Ld	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
42·49	66·49	108·98	356·63	465·61	3204·02	115·01	»	19·77	53·42	188·20	13·46
14·39	1,95	16·34	12·58	28·92	196·02	7·40	»	»	1·44	8·84	»
56·88	68·44	125·32	369·21	494·53	3400·04	122·41	»	19·77	54·86	197·04	13.46
276·92	87·07	363·99	291·62	655·61	3340·21	117·23	»	0·29	59·46	176·98	14·92
40 97	20·78	61·75	3·82	65·57	271·76	2·73	»	»	1·43	4·16	1·75
35·15	23·85	59·00	48·84	107·84	626·80	26·01	»	»	7·15	33·16	1·86
4·02	3·95	7·97	6·05	14·02	150·50	2·48	»	»	1·35	3·83	
7·40	26·42	33·82	4·49	38·31	177 45	0·76	»	»	2·76	3·52	»
36·33	57·04	93·37	49·64	143·01	605·82	63·59	»	»	3·38	66·97	3·25
4·15	9·55	13·70	6·15	19·85	131·16	2·82	»	»	2·56	5·38	»
8·08	4·04	12·12	7·62	19·74	145·86	0·63	»	»	2·57	3·20	
»	0·32	0·32	»	0·32	25·23	»	»	»	»	»	»
1·54	11·30	12·84	1·12	13·96	94·70	0·20	»	»	1·68	1·88	
8·22	7·88	16·10	7·83	23·93	239·50				3·48	3·48	1·79
1·92	17·85	19·77	4·59	24·36	193·70	27·99	»	»	2·64	30·63	1·54
5·72	»	5·72	»	5·72	32·54			0·23	0·16	0·39	
9·60	»	9·60	28·14	37·74	101·80	3·16	»	5·67	0·95	9·78	»
163·10	182·98	346·08	168·29	514·37	2803·00	130·37	»	5·90	30·11	166·38	10·19
194·93	72·35	267·28	21·92	289·20	2443·94	43·39	»	0·96	61·32	105·67	0·95
0·83	»	0·83	1·82	2·65	120·07	4·55	»	1·55	1·80	7·90	
10·86	2·09	12·95	1·26	14·21	168·07	10·76		0·14	3·21	14·11	1·83
13·16	5·33	18·49	19·38	37·87	97·98	6·28	»	»	0·81	7·09	
4·20	»	4·20	»	4·20	74·93	50·04	»	»	0·08	50·12	1·87
0·26	»	0·26	2·54	2·80	157·69	11·90	»	2·52	1·41	15·83	1·88
7·31	5·83	13·14	0·49	13·63	122·46	3·58	»	»	2·65	6·23	»
0·94	2·63	3·57	2·97	6·54	66·47	12·80	»	»	1·60	14·40	»
4·45	9·39	13·84	14·81	28·65	110·60	6·34	»	»	1·97	8·31	»
»	»	»	12·56	12·56	12·56					»	»
236·94	97·62	334·56	77·75	412·31	3405·30	149·64	»	5·17	74·85	229·66	6·53

Skov-

	Afdeling	Total Areal	Haardbund							
			Bøg	Eg	Andet Løvtræ	Summa Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haardbund
		Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
Odsherred Distrikt.										
Sonnerup Skov	1—14	528'38	0'31			0'31	384'45	384'76	83'83	468'59
Ellinge Indhegning	15—20	230'49			»	»	210'24	210'24	0'50	210'74
Høve Skov	21—23	70'33	8'73		0'54	9'27	49'36	58'63	7'32	65'95
Jyderup »	24—31	386'59		1'38	1'11	2'49	329'93	332'42	1'45	333'87
Grævinge »	32—44	419'00	205'81	30'12	4'65	240'58	93'24	333'82	3'63	337'45
Kongsøre »	45—55	450'60	338'05	41'06	1'02	380'13	9'28	389'41	15'05	404'46
Stokkebjerg »	56—61	137'00	95'82	8'32	3'95	108'09	»	108'09	3'69	111'78
Ulkerup »	62—73	503'83	375'77	8'82	10'17	394'76	5'81	400'57	1'33	401'90
Annebjerg »	74—84	357'32	270'18	22'84	2'18	295'20	1'62	296'82	2'37	299'19
Grønnehave »	85—90	106'95	67'27	5'45	1'43	74'15	6'22	80'37	»	80'37
Summa	1—90	3190'49	1361'04	117'99	25'05	1504'98	1090'15	2595'13	119'17	2714'30
Iste Frederiksborg Distr.										
Frederslev Hegn	1—16	473'55	225'42	32'84	14'63	272'89	66'90	339'79	0'83	340'62
Kjeldskov	17	36'11	21'39			21'39	0'56	21'95	2'00	23'95
Tirsdagsskov...	18	25'59	19'88			19'88	»	19'88	0'89	20'77
Lille Hestehave	19—22	102'77	29'75		»	29'75	»	29'75	46'50	76'25
Funkevang	23	32'74	22'71		0'91	23'62	0'94	24'56	»	24'56
St. Dyrehave med Nyvang	24—88	1939'68	1126'19		20'50	1146'69	400'69	1547'38	39'39	1586'77
Børstingerød Oredrev	89	20'11					11'53	11'53	»	11'53
Store Hestehave....	90	8'36	1'39	6'03		7'42	»	7'42	»	7'42
Brodeskov............ .	91—104	390'99	196'55	56'87	5'19	258'61	8'51	267'12	3'78	270'90
Summa	1—104	3029'90	1643'28	95'74	41'23	1780'25	489'13	2269'38	93'39	2362'77
2det Frederiksborg Distr.										
Lystrup Skov...........	1—11	346'50	139'92	10'94	4'57	155'43	115'39	270'82	1'55	272'37
Uggeløse »	12—23	298'07	234'03	4'83		238'86	8'41	247'27	2'04	249'31
Krogenlund	24—28	111'90	91'25			91'25	7'54	98'79	»	98'79
Slagslunde Skov.........	29—43	411'20	346'23	0'49		346'72	10'04	356'76	0'40	357'16
Ganløse Eget...........	44—50	272'60	234'71	24'06		258'77	»	258'77	1'14	259'91
Nyvang	51—52	61'44	18'14	4'66		22'80	36'91	59'71	»	59'71
Ganløse Ore............	53—69	717'67	536'29	24'37	7'45	568'11	1'48	569'59	0'90	570'49
Terkelskov	70—71	63'66	28'81			28'81	16'86	45'67	8'62	54'29
Farum Lillevang	72—77	198'87	148'86		1'00	149'86	5'69	155'55	0'84	156'39
Summa	1—77	2481'91	1778'24	69'35	13'02	1860'61	202'32	2062'93	15'49	2078'42

Areal.						Ikke Skov-Areal.					Offentlige Veie, Jernbaner.
Mosebund.											
Lovtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Mosebund	Summa Skovareal	Tjenestejord	Leiejord	Soer	Veie	Summa Ikke-Skovareal	
Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
			9·60	9·60	478·19	20·12	»	»	30·07	50·19	
0·55	»	0·55	»	0·55	211·29	4·36	»	»	14·84	19·20	0·45
					65·95	1·05	»	»	3·33	4·38	0·55
			3·95	3·95	337·82	23·25	»	»	25·52	48·77	
14·75	2·40	17·15	36·75	53·90	391·35	19·67	»	»	7·98	27·65	»
11·72	9·49	21·21	0·77	21·98	426·44	14·60	»	»	9·56	24·16	
16·28	2·28	18·56		18·56	130·34	5·10	»	»	1·56	6·66	0·76
26·91	0·49	27·40	0·62	28·02	429·92	62·82	»	0·26	10·83	73·91	1·17
21·73	1·14	22·87	5·25	28·12	327·31	23·08	»	»	6·93	30·01	0·74
3·24	1·49	4·73	15·95	20·68	101·05	4·19	»	»	1·71	5·90	»
95·18	17·29	112·47	72·89	185·36	2899·66	178·24	»	0·26	112·33	290·83	3.67
63·94	»	63·94	33·17	97·11	437·73	28·87	»	»	6·95	35·82	0·36
1·87	»	1·87	10·29	12·16	36·11						
			4·82	4·82	25·59						
1·54	»	1·54	14·00	15·54	91·79	9·86	»	0·15	0·97	10·98	2·50
0·66	»	0·66	0·34	1·00	25·56	1·91	»	5·18	0·09	7·18	1·06
76·84	14·66	91·50	174·58	266·08	1852·85	53·64	»	1·19	32·00	86·83	11·01
			7·32	7·32	18·85	1·26	»	»	»	1·26	»
0·94	»	0·94	»	0·94	8·36	»	»	»	»		
27·12	5·07	32·19	9·81	42·00	312·90	72·87	»	0·54	4·68	78·09	2·10
172·91	19·73	192·64	254·33	446·97	2809·74	168·41	»	7·06	44·69	220·16	17·03
6·50	7·57	14·07	34·31	48·38	320·75	19·22	»	1·99	4·54	25·75	
17·26	18·03	35·29	3·45	38·74	288·05	4·06	»	1·60	4·36	10·02	1·35
»	7·00	7·00	5·54	12·54	111·33	»	»	»	0·57	0·57	
13·77	15·18	28·95	1·48	30·43	387·59	20·10	»	»	3·51	23·61	2·80
5·34	1·00	6·34	»	6·34	266·25	3·83	»	»	2·52	6·35	»
»	»	»	1·50	1·50	61·21	»	»	»	0·23	0·23	»
16·67	37·41	54·08	58·14	112·22	682·71	21·43	»	3·02	10·51	34·96	1·07
1·23	»	1·23	1·63	2·86	57·15	5·00	»	0·26	1·25	6·51	0·86
1·03	8·94	9·97	1·74	11·71	168·10	29·32	»	»	1·45	30·77	4·24
61·80	95·13	156·93	107·79	264·72	2343·14	102·96	»	6·87	28·94	138·77	10·32

Skov-

	Afdeling	Total Areal	Haardbund. Bøg	Eg	Andet Løvtræ	Summa Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haardbund
		Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
Hørsholm Distrikt.										
Tokekjøb Hegn	1—45	1178·08	558·83	73·75	11·09	643·67	202·82	846·49	12·58	859·07
Ravnsholt	46—73	589·93	224·64	2·83	»	227·47	207·58	435·05	0·14	435·19
Sønderskov	74—76	73·20	31·26			31·26	15·55	46·81	»	46·81
Starsevang	77—84	130·09	69·50	20·35	1·35	91·20	1·80	93·00	0·83	93·83
Bredelte	85	5·88	5·88		»	5·88	»	5·88	»	5·88
Stumpedysse Hegn	86	27·60	20·26		»	20·26	3·75	24·01	»	24·01
Sjælsølund	87—94	17·608	123·06	5·80		128·86	4·11	132·97	1·94	134·91
Folehave	95—119	491·48	310·55	43·93	2·91	357·39	3·11	360·50	0·23	360·73
Hørsholm Slotshave	120	39·11	13·96	0·71	10·07	24·74	0·31	25·05	2·22	27·27
Summa	1—120	2711·45	1357·94	147·37	25·42	1530·73	439·03	1969·76	17·94	1987·70
1ste Kjøbenhavns Distr.										
Rudeskov	1—16, 18—46	1067·10	495·62	4·34	4·22	504·18	224·90	729·08	101·25	830·33
Friheden	17	11·56	8·97			8·97	»	8·97	»	8·97
Bistrup Hegn	47—50	87·98	55·96		1·78	57·74	17·98	75·72	0·38	76·10
Trørød Hegn	51—56	108·87	92·49		4·46	96·95	2·00	98·95	»	98·95
Jægersborg Hegn	57—100	984·90	671·42	88·12	10·85	770·39	59·81	830·20	29·70	859·90
Søllerød Kirkeskov	101—104	85·71	68·17			68·17	2·64	70·81	0·37	71·18
Gelsskov	105—124	414·94	221·85	6·54		228·39	126·90	355·29	15·64	370·93
Ravneholmene	125—129	88·08	32·40			32·40	47·00	79·40	4·43	83·83
Kongelunden	131—144	300·21	»	78·03	65·81	143·84	67·84	211·68	66·89	278·57
De tre Remiser	145—147	3·52	»		3·52	3·52	»	3·52	»	3·52
Summa	1—129, 131—147	3152·87	1646·88	177·03	90·64	1914·55	549·07	2463·62	218·66	2682·28
2det Kjøbenhavns Distr.										
Farum Præsteskov	1—2	38·14	22·21		»	22·21	14·71	36·92	»	36·92
Ryget	3—10	183·23	122·27			122·27	11·46	133·73	»	133·73
Nørreskov	11—25	412·54	328·39	33·19		361·58	3·86	365·44	1·32	366·76
Jonstrup Vang	26—41	276·02	168·32	5·37	0·63	174·32	19·77	194·09	0·34	194·43
Egebjergene	42—50	144·73	86·49	9·60	0·96	97·05	10·60	107·65	»	107·65
Lille Hareskov	51—70	333·17	216·97	16·57		233·54	12·59	246·13	1·28	247·41
Store	71—97	569·65	385·79	»	0·75	386·54	86·71	473·25	1·39	474·64
Østerhegn og Aldershvile Skov	98—103	106·98	51·81		3·13	54·94	43·10	98·04	0·77	98·81
Summa	1—103	2064·46	1382·25	64·73	5·47	1452·45	202·80	1655·25	5·10	1660·35

Areal.						Ikke Skov-Areal.					Offentlige Veie, Jernbaner.
		Mosebund.									
Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Mosebund	Summa Skovareal	Tjenestejord	Leiejord	Sær	Veie	Summa Ikke-Skovareal	
Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
59·37	38·59	97·96	77·86	175·82	1034·89	79·45		45·74	18·00	143·19	10·58
55·44	42·10	97·54	29·62	127·16	562·35	18·17			9·41	27·58	3·43
»	3·88	3·88	19·12	23·00	69·81	2·90		0·07	0·42	3·39	
18·67	8·40	27·07	2·97	30·04	123·87	3·59		—	2·63	6·22	
—			—	—	5·88	—		—			0·75
1·20	1·48	2·68	—	2·68	26·69				0·01	0·01	
4·18	2·25	6·43	1·94	8·37	143·28	27·31		1·46	4·03	32·80	0·40
48·56	10·74	59·30	13·49	72·79	433·52	24·56	22·80	0·52	10·08	57·96	2·04
0·34	»	0·34	2·17	2·51	29·78	0·47	6·77	2·09		9·33	
187·76	107·44	295·20	147·17	442·37	2430·07	156·45	29·57	49·88	45·48	281·38	17·20
82·19	38·93	121·12	44·69	165·81	996·14	27·53		24·87	18·56	70·96	8·58
»	1·28	1·28		1·28	10·25			1·31		1·31	
5·25	»	5·25		5·25	81·35	4·03		1·22	1·38	6·63	2·45
3·61	»	3·61	0·91	4·52	103·47	4·48			0·92	5·40	1·66
15·12	9·71	24·83	37·95	62·78	922·68	22·21		11·89	28·12	62·22	
2·46	»	2·46	8·43	10·89	82·07	2·20		0·04	1·40	3·64	
4·16	»	4·16	2·15	6·31	377·24	29·90		0·54	7·26	37·70	6·94
			0·29	0·29	84·12	2·34		0·00	1·56	3·90	
			1·03	1·03	279·60	16·86		0·13	3·02	20·01	
					3·52						
112·79	49·92	162·71	95·45	258·16	2940·44	104·55		40·06	62·82	212·43	19·63
1·22	»	1·22		1·22	38·14						
13·25	»	13·25	30·71	43·96	177·09	3·91			1·63	5·54	
18·28	6·35	24·63	5·06	29·69	306·45	10·55			5·54	16·09	5·00
27·14	16·01	43·15	25·64	68·79	263·22	4·26		3·05	5·49	12·80	
16·11	7·02	23·13	6·77	29·90	137·55	3·76		1·54	1·88	7·18	0·91
22·77	6·12	28·89	24·95	53·84	301·25	29·14		0·05	2·73	31·92	1·79
30·40	23·42	53·82	13·77	67·59	542·23	16·90			10·52	27·42	3·00
3·50	»	3·50	0·57	4·07	102·88	0·57		1·85	1·68	4·10	1·63
132·67	58·92	191·59	107·47	299·06	1959·41	69·12		6·49	29·44	105·05	12·30

Skov-

	Af-deling	Total Areal	Haardbund. Bog	Eg	Andet Løvtræ	Summa Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haard-bund
		Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
Falsters Distrikt.										
Ovstrup Skov	1—17	395·81	285·89	17·71	10·78	314·38	»	314·38	0·55	314·93
Hannenov »	18—40	594·00	224·20	14·38	3·97	242·55	147·85	390·40	12·37	402·77
Bangsebro »	41—48	161·43	135·77	13·00	»	148·77	0·30	149·07	0·83	149·90
Sønder Kohave	49—57	150·84	91·78	5·62	»	97·40	»	97·40	»	97·40
Summa ...	1—57	1302·08	737·64	50·71	14·75	803·10	148·15	951·25	13·75	965·00
Bornholms Distrikt.										
Blykobbe Plantage	1—14	401·16	10·92	»	37·69	48·61	298·22	346·83	25·26	372·09
Ro »	15—34	1073·91	»	»	»	»	919·22	919·22	28·78	948·00
Almindingen og Høilyngen	35—120 og A	4423·96	335·55	104·93	162·22	602·70	1767·17	2369·87	1527·75	3897·62
Summa	1—120 og A	5899·03	346·47	104·93	199·91	651·31	2984·61	3635·92	1581·79	5217·71
Buderupholm Distrikt.										
Fællesskov (med Vældskov og Mørkeskov)	1—23	690·26	326·14	»	»	326·14	225·95	552·09	10·70	562·79
Nørreskov (med Bjergeskov, Skjørpinglund og Vedstedskov)	24—50	768·94	307·91	»	»	307·91	330·50	638·41	17·61	656·02
Brenneskov (med Teglgaardshede og Mosskov)	51—71	619·44	99·77	»	»	99·77	250·06	349·83	95·86	445·69
Sønderskov (med Havemose, Mosskovgaard og Tvillingskov)	72—91	611·98	199·93	»	»	199·93	135·21	335·14	5·61	340·75
Hesselholt	92—115	654·48	367·05	»	»	367·05	128·43	495·48	7·32	502·80
Summa	1—115	3345·10	1300·80	»	»	1300·80	1070·15	2370·95	137·10	2508·05
Silkeborg Distrikt										
Lysbro Skov	1—10	265·55	66·85	»	5·33	72·18	98·18	170·36	3·39	173·75
Kobskov	11—21	434·38	72·46	»	12·13	84·59	86·02	170·61	11·28	181·89
Nordskov	22—69	1578·51	398·98	»	101·49	500·47	669·43	1169·90	325·25	1495·15
Vesterskov	70—111	1223·20	618·83	»	1·26	620·09	434·21	1054·30	27·64	1081·94
Østerskov	112—130	548·38	159·33	»	»	159·33	223·03	382·36	15·67	398·03
Thorsø Bakker.	131—139	273·23	119·22	»	1·67	120·89	121·16	242·05	4·99	247·04
Sønderskov	140—172	1007·62	553·76	»	1·33	555·09	245·59	800·68	6·67	807·35
Summa ...	1—172	5330·87	1989·43	»	123·21	2112·64	1877·62	3990·26	394·89	4385·15

Areal.						Ikke Skov-Areal.					
Mosebund.					Summa Skovareal	Tjeneste-jord.	Leiejord.	Søer	Veie	Summa Ikke-Skovareal	Offentlige Veie, Jernbaner.
Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Mosebund							
Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
9·77	»	9·77	48·86	58·63	373·56	14·66	»	»	7·59	22·25	4·63
13·17	4·43	17·60	118·22	135·82	538·59	40·08	»	»	15·33	55·41	6·00
1·05	»	1·05	1·76	2·81	152·71	5·11	»	»	3·61	8·72	0·46
33·68	»	33·68	»	33·68	131·08	15·25	»	»	4·51	19·76	2·30
57·67	4·43	62·10	168·84	230·94	1195·94	75·10	»	»	31·04	106·14	13·39
6·46	»	6·46	»	6·46	378·55	15·28	»	3·31	4·02	22·61	5·10
»	»	»	45·03	45·03	993·03	9·45	»	7·59	63·84	80·88	1·70
44·21	»	44·21	145·96	190·17	4087·79	109·38	»	103·13	123·66	336·17	[illegible]
50·67	»	50·67	190·99	241·66	5459·37	134·11	»	114·03	191·52	439·66	22·03
0·40	2·74	3·14	13·84	16·98	579·77	61·79	38·91	»	9·79	110·49	0·60
»	0·49	0·49	9·16	9·65	665·67	64·88	27·95	»	10·44	103·27	2·48
0·97	3·48	4·45	29·35	33·80	479·49	35·26	99·69	»	5·00	139·95	13·56
0·26	11·95	12·21	84·97	97·18	437·93	99·62	17·55	49·11	7·77	174·05	3·69
»	20·01	20·01	89·41	109·42	612·22	24·94	4·46	0·99	11·87	42·26	6·93
1·63	38·67	40·30	226·73	267·03	2775·08	286·49	188·56	50·10	44·87	570·02	27·26
12·16	8·48	20·64	37·73	58·37	232·12	29·80	0·25	2·51	0·87	33·43	7·71
5·18	4·57	9·75	31·55	41·30	223·19	59·09	»	148·75	3·35	211·19	3·07
10·98	9·31	20·29	6·01	26·30	1521·45	26·08	2·29	3·03	25·66	57·06	22·71
12·81	2·32	15·13	65·55	80·68	1162·62	26·53	1·00	16·83	16·22	60·58	3·43
27·84	36·69	64·53	21·50	86·03	484·06	19·38	»	40·01	4·93	64·32	[illegible]
7·45	9·30	16·75	2·45	19·20	266·24	4·59	»	»	2·40	6·99	0·71
2·29	20·50	22·79	81·04	103·83	911·18	52·67	»	37·14	6·63	96·44	7·41
78·71	91·17	169·88	245·83	415·71	4800·86	218·14	3·54	248·27	60·06	530·01	[illegible]

Skov-

	Afdeling	Total Areal	Haardbund.							
			Bøg	Eg	Andet Løvtræ	Summa Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haardbund
		Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
Viborg Distrikt.										
Havredals Plantage	1—8	331·53	»	»	»	»	318·24	318·24	0·40	318·64
Stendals	9—21	594·55	14·23	»	»	14·23	504·73	518·96	8·23	527·19
Ulvedals	22—33	432·58	»	»	»	»	334·45	334·45	47·41	381·86
Vindum Skov........ ...	34—51	590·32	172·99	33·82	13·80	220·61	219·20	439·81	0·93	440·74
Viborg Plantage.........	52—68	791·70	44·22	24·00	»	68·22	597·87	666·09	41·24	707·33
Graamose Parceller......	69—70	15·27	»	»	»	»	»	»	»	»
Kompedals Plantage		4841·73		»	»	»	190·57	190·57	4557·29	4747·86
Summa.....	1—70 og Kompedal	7597·68	231·44	57·82	13·80	303·06	2165·06	2468·12	4655·50	7123·62
Feldborg Distrikt										
Nordre Feldborg Plantage	1—43	1865·16	»	»	10·64	10·64	1030·04	1040·68	629·90	1670·58
Vesterbæk	44	12·17		»	»	»	»	»	»	»
Borbjerg Plantage	45—76	1352·16				»	214·20	214·20	1035·04	1249·24
Sevel »	77—90	743·07		»	»	»	»	»	732·30	732·30
Sjørup »	91—103	537·36	»	»	»	»	432·64	432·64	73·57	506·21
Klosterhede	104—210	4783·60	»	»	»	»	265·38	265·38	4168·18	4433·56
Risbæk	211—213	125·48	»	»	»	»	»	»	81·69	81·69
Summa.....	1—213	9419·00		»	10·64	10·64	1942·26	1952·90	6720·68	8673·58
Palsgaard Distrikt.										
Nørlund Plantage	1—34	1276·16					328·14	328·14	908·77	1236·91
Gludsted »	35—177	6237·11			6·59	6·59	1223·05	1229·64	4850·10	6079·74
Hampen »	178—182	214·14	›	»	»	»	165·02	165·02	6·38	171·40
Langbjerg »	183—188	224·80					212·78	212·78	0·31	213·09
Palsgaard Skov	189—216	1151·20	20·25	»	»	20·25	938·05	958·30	18·44	976·74
Snabegaard »	217—225	233·84	»	3·26	»	3·26	189·11	192·37	8·83	201·20
Velling »	226—249	654·78	369·29	»	»	369·29	197·56	566·85	17·69	584·54
Hastrup Plantage........	250—269	915·32		34·21	6·17	40·38	716·97	757·35	30·13	787·48
Summa.....	1—269	10907·35	389·54	37·47	12·76	439·77	3970·68	4410·45	5840·65	10251·10
Randbøl Distrikt.										
Gjøding Plantage........	1—12	489·92	14·57	»	0·54	15·11	362·19	377·30	11·02	388·32
Tykhoi og Smidstrup Krat	13—16	154·83	6·75	»	»	6·75	138·49	145·24	0·94	146·18
Frederikshaabs Plantage ..	17—39	1054·14				›	755·62	755·62	167·47	923·09
Summa. ...	1—39	1698·89	21·32	»	0·54	21·86	1256·30	1278·16	179·43	1457·59

Areal.						Ikke Skov-Areal.					
Mosebund.											
Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Mosebund	Summa Skovareal	Tjenestejord	Leiejord	Søer	Veie	Summa Ikke-Skovareal	Offentlige Veie, Jernbaner.
Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
»	»	»	1·09	1·09	319·73	6·47	»	»	5·33	11·80	0·75
»	»	»	6·60	6·60	533·79	46·27	»	1·64	12·85	60·76	1·35
»	»	»	0·63	0·63	382·49	44·93	»	»	5·16	50·09	1·22
45·32	2·50	47·82	64·38	112·20	552·94	23·18	»	0·92	13·28	37·38	5·42
»	»	»	0·18	0·18	707·51	50·09	»	»	34·10	84·19	4·95
»	»	»	15·27	15·27	15·27	»	»	»	»	»	»
»	»	»	44·41	44·41	4792·27	36·91	»	7·94	4·61	49·46	
45·32	2·50	47·82	132·56	180·38	7304·00	207·85	»	10·50	75·33	293·68	13·69
»	»	»	75·15	75·15	1745·73	88·59	»	»	30·84	119·43	6·67
»	»	»	12·17	12·17	12·17	»	»	»	»	»	»
»	»	»	20·14	20·14	1269·38	19·37	»	»	63·41	82·78	13·90
»	»	»	»	»	732·30	»	»	»	10·77	10·77	»
»	»	»	0·33	0·33	506·54	9·92	»	0·11	20·79	30·82	0·95
»	»	»	162·19	162·19	4595·75	63·27	»	1·76	122·82	187·85	17·10
»	»	»	9·81	9·81	91·50	33·21	»	»	0·77	33·98	»
»	»	»	279·79	279·79	8953·37	214·36	»	1·87	249·40	465·63	38·62
»	»	»	11·61	11·61	1248·52	23·86	»	»	3·78	27·64	3·36
»	»	»	55·68	55·68	6135·42	70·46	»	»	31·23	101·69	10·57
»	»	»	4·00	4·00	175·40	17·05	18·45	»	3·24	38·74	2·38
»	»	»	0·33	0·33	213·42	11·11	»	»	0·27	11·38	2·41
0·81	12·85	13·66	85·90	99·56	1076·30	55·75	»	1·53	17·62	74·90	5·97
1·20	»	1·20	3·86	5·06	206·26	20·07	»	5·71	1·80	27·58	0·88
0·94	»	0·94	31·60	32·54	617·08	33·60	»	3·81	0·29	37·70	5·88
2·61	2·93	5·54	29·62	35·16	822·64	52·23	»	35·47	4·98	92·68	4·94
5·56	15·78	21·34	222·60	243·94	10495·04	284·13	18·45	46·52	63·21	412·31	36·39
»	»	»	»	»	388·32	81·51		»	20·09	101·60	5·80
»	»	»	0·89	0·89	147·07	4·93	»	»	2·83	7·76	1·06
»	»	»	30·57	30·57	953·66	44·31	»	14·23	41·94	100·48	6·32
»	»	»	31·46	31·46	1489·05	130·75	»	14·23	64·86	209·84	13·18

Skov-

	Af-deling	Total Areal	Haardbund. Bøg	Eg	Andet Løvtræ	Summa Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haard-bund
		Tdr. Ld	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr Ld.
Stendrup Distrikt.										
Nørreskov	1—25	747·71	499·68	20·86	1·37	521·91	135·81	657·72	22·38	680·10
Midskov	26—39	444·58	327·30	47·18	3·33	377·81	»	377·81	1·02	378·83
Sønderskov	40—53	343·06	262·24	29·40	»	291·64	»	291·64	0·80	292·44
Fovslet Skov	54—70	470·00	336·18	20·77	0·63	357·58	15·00	372·58	2·18	374·76
Svanmose	71—74	190·29	»	»	»	»	»	»	»	»
Drendrup Skov	75—77	83·20	58·74	5·01	0·37	64·12	8·66	72·78	»	72·78
Grundinghoved Strandskov	78	32·47	30·24	»	1·87	32·11	»	32·11	»	32·11
Vargaard Skov	79—81	90·53	71·10	»	»	71·10	9·52	80·62	3·14	83·76
Summa	1—81	2401·84	1585·48	123·22	7·57	1716·27	168·99	1885·26	29·52	1914·78
Lystskovdistriktet.										
Raadvad Hegn	1	153·00	91·11	»	»	91·11	»	91·11	0·43	91·54
Jægersborg Dyrehave	2—15	1600·11	526·61	19·46	143·78	689·85	39·90	729·75	707·38	1437·13
Ermelunden	16—18	134·53	64·35	»	5·46	69·81	1·71	71·52	32·68	104·20
Ordrup Krat	19	34·56	25·08	»	»	25·08	»	25·08	1·00	26·08
Charlottenlund	20—24	177·95	78·35	32·93	2·63	113·91	2·29	116·20	23·66	139·86
Summa	1—24	2100·15	785·50	52·39	151·87	989·76	43·90	1033·66	765·15	1798·81
Vandet Plantage.	1—13	605·25	»	»	0·94	0·94	233·71	234·65	343·36	578·01

Rekapitulation.

Distrikt.	Op-maalt	Af-deling	Total Areal	Bøg	Eg	Andet Løvtræ	Summa Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haard-bund
1ste Kronborg	1882	1—87	3435·76	1484·27	75·78	76·46	1636·51	921·90	2558·41	147·88	2706·29
2det »	1882	1—114	2704·86	1530·09	160·13	22·42	1712·64	335·62	2048·26	11·99	2060·25
3die »	1878	1—90	2712·57	958·23	167·28	29·76	1155·27	647·22	1802·49	29·80	1832·29
4de »	1878	1—117	3597·08	1582·44	143·21	1·52	1727·17	1140·23	2867·40	38·11	2905·51
5te »	1879	1—146	3517·27	1586·54	287·00	20·52	1894·06	738·64	2632·70	51·98	2684·68
6te »	1879	1—110	2969·38	1666·80	213·57	66·25	1946·62	319·22	2265·84	22·79	2288·63
Tisvilde-Frederiksv.	1880	1—109	3634·96	566·27	63·87	183·42	813·56	1817·82	2631·38	361·61	2992·99
Odsherred	1883	1—90	3190·49	1361·94	117·99	25·05	1504·98	1090·15	2595·13	119·17	2714·30
1ste Inspektion			25762·37	10736·58	1228·83	425·40	12390·81	7010·80	19401·61	783·33	20184·94

Areal.						Ikke Skov-Areal.					Offentlige Veie, Jernbaner.
	Mosebund.				Summa Skovareal	Tjenestejord	Leiejord	Søer	Veie	Summa Ikke-Skovareal	
Løvtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Mosebund							
Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
38·33	2·77	41·10	1·60	42·70	722·80	9·20			15·71	24·91	
17·27	»	17·27	1·43	18·70	397·53	39·21	»		7·84	47·05	0·75
8·71	14·34	23·05	2·80	25·85	318·29	16·57	»	0·57	7·63	24·77	
61·74	0·77	62·51	2·00	64·51	439·27	25·20			5·53	30·73	
»	8·60	8·60	170·75	179·35	179·35	1·46			9·48	10·94	
9·48	»	9·48	»	9·48	82·26	0·40	»		0·54	0·94	
»	»	»	»	»	32·11	»	»	»	0·36	0·36	
»	»	»	0·93	0·93	84·69	5·40	»	»	0·44	5·84	
135·53	26·48	162·01	179·51	341·52	2256·30	97·44	»	0·57	47·53	145·54	0·75
42·20	1·26	43·46	3·40	46·86	138·40	4·63	»	9·14	0·83	14·60	
25·34	»	25·34	36·81	62·15	1499·28	10·30	28·18	20·12	42·23	100·83	
14·57	»	14·57	4·51	19·08	123·28	0·20	5·31	3·94	1·80	11·25	
»	2·71	2·71	1·57	4·28	30·36	3·06	»		1·14	4·20	
4·83	»	4·83	3·29	8·12	147·98	0·32	27·16	0·43	2·06	29·97	
86·94	3·97	90·91	49·58	140·49	1939·30	18·51	60·65	33·63	48·06	160·85	
0·31	»	0·31	3·11	3·42	581·43	19·21	»		4·61	23·82	3·48
197·81	157·76	355·57	111·08	466·65	3172·94	152·24	»	69·00	41·58	262·82	22·82
175·26	144·90	320·16	147·33	467·49	2527·74	143·76			33·36	177·12	13·02
59·10	82·14	141·24	510·83	652·07	2484·36	184·36	»	13·17	30·68	228·21	30·20
56·88	68·44	125.32	369·21	494·53	3400·04	122·41	»	19.77	54·86	197·04	13·46
276·92	87·07	363·99	291·62	655·61	3340·29	117·23	»	0·29	59·46	176·98	14·02
163·10	182·98	346·08	168·29	514·37	2803·00	130·37	»	5·90	30·11	166·38	10·10
236·94	97·62	334·56	77·75	412·31	3405·30	149·64	»	5·17	74·85	229·66	6·53
95·18	17·29	112·47	72·89	185·36	2899·66	178·24	»	0·26	112·33	290·83	3·67
1261·19	838·20	2099·39	1749·00	3848·39	24033·33	1178·25	»	113·56	437·23	1729·04	114·90

Skov-

Distrikt.	Opmaalt	Afdeling	Total Areal	Haardbund.							
				Bog	Eg	Andet Lovtræ	Summa Lovtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Haardbund
			Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
1ste Frederiksborg	1877	1—104	3029·90	1643·28	95·74	41·23	1780·25	489·13	2269·38	93·39	2362·77
2det » ..	1881	1—77	2481·91	1778·24	69·35	13·02	1860·61	202·32	2062·93	15·49	2078·42
Hørsholm	1883	1—120	2711·45	1357·94	147·37	25·42	1530·73	439·03	1969·76	17·94	1987·70
1ste Kjøbenhavns..	1880	1—129 131—147	3152·87	1646·88	177·03	90·64	1914·55	549·07	2463·62	218·66	2682·28
2det » ..	1881	1—103	2064·46	1382·25	64·73	5·47	1452·45	202·80	1655·25	5·10	1660·35
Falsters	1884	1—57	1302·08	737·64	50·71	14·75	803·10	148·15	951·25	13·75	965·00
Bornholms	1884	1—120 og A.	5899·03	346·47	104·93	199·91	651·31	2984·61	3635·92	1581·79	5217·71
2den Inspektion...			20641·70	8892·70	709·86	390·44	9993·00	5015·11	15008·11	1946·12	16954·23
Buderupholm	1884	1—115	3345·10	1300·80	»	»	1300·80	1070·15	2370·95	137·10	2508·05
Silkeborg	1885	1—172	5330·87	1989·43	»	123·21	2112·64	1877·62	3990·26	394·89	4385·15
Viborg.	1885	1—70 Kompedal	7597·68	231·44	57·82	13·80	303·06	2165·06	2468·12	4655·50	7123·62
Feldborg	1886	1—213	9419·00	»	»	10.64	10·64	1942·26	1952·90	6720·68	8673·58
Palsgaard	1887	1—269	10907·35	389·54	37·47	12·76	439·77	3970·68	4410·45	5840·65	10251·10
Randbøl	1885	1—39	1698·89	21·32	»	0·54	21·86	1256·30	1278·16	179·43	1457·59
Stendrup	1886	1—81	2401·84	1585·48	123·22	7·57	1716·27	168·99	1885·26	29·52	1914·78
3die Inspektion ...			40700·73	5518·01	218·51	168·52	5905·04	12451·06	18356·10	17957·77	36313·87
Summa. .			87104·80	25147·29	2157·20	984·36	28288·85	24476·97	52765·82	20687·22	73453·04
Lystskovdistriktet..	1883	1—24	2100·15	785·50	52·39	151·87	989·76	43·90	1033·66	765·15	1798·81
Vandet Plantage ..	1886	1—13	605·25	»	»	0·94	0·94	233·71	234·65	343·36	578·01
			89810·20	25932·79	2209·59	1137·17	29279·55	24754·58	54034·13	21795·73	75829·86

I Rubrikken for Totalarealerne er Magazinet paa Fredensborg, 2det Kronb. Distr. (0·17 Tdr. Ld.), Atterup Brændeplads, Odsherred Distr. (ca. 0·50 Tdr. Ld.), Præstevangen (186·93 Tdr. Ld.) paa 1ste Frederiksborg Distr., Hestetangs Mølle (4·06 Tdr. Ld.) paa 2det Frederiksborg Distr., Sorgenfri Skov (68·82 Tdr. Ld.) paa 1ste Kjøbenh. Distr. Afd. 130 ikke indbefattet i de opførte Arealer.

Paa Bornholms Distrikt er en Del af samme, A, (1115·15 Tdr. Ld.), ikke inddelt, men medoptaget i Arealoversigten.

Paa Buderupholm Distrikt er Dybedals Bakke (13·88 Tdr. Ld.), beliggende udenfor Distriktet, og paa Silkeborg Distrikt Englod Matr. Nr. 12 b, c, 16 d Virklund (8·86 Tdr. Ld.), Brændeplads ved Silkeborg (1·48 Td. Ld.), Lade- og Losseplads ved Julsø (0·50 Td. Ld.) ikke indbefattede i de anførte Arealer.

Paa Viborg Distrikt er Kompedals Plantage (4841·73 Tdr. Ld.) ikke inddelt, men medtaget i Arealoversigten.

Paa Palsgaard Distr. ere nogle isoleret liggende Smaaarealer, for Størstedelen Englodder tilsammen 71·85 Tdr. Ld.) ikke indbefattede i det anførte Areal, det samme er Tilfældet med Almstok Mose (ca. 0·50 Td. Ld.) paa Randbøl Distr. samt Sønder-Feldborg Plantage (1639·25 Tdr. Ld.) paa Feldborg Distr.

Under Rubrikken: Ubevoxet (Haardbund) findes Planteskoler, Sletter, Grus-, og Mergelgrave, Forstrand og Klit.

Areal.						Ikke Skov-Areal.						Offentlige Veie, Jernbaner.
		Mosebund.										
Lovtræ	Naaletræ	Bevoxet	Ubevoxet	Summa Mosebund	Summa Skovareal	Tjenestejord	Leiejord	Soer	Veie	Summa Ikke-Skovareal	
Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.
172·91	19·73	192·64	254·33	446·97	2809·74	168·41	»	7·06	44·69	220·16	17·03
61·80	95·13	156·93	107·79	264·72	2343·14	102·96	»	6·87	28·94	138·77	10·32
187·76	107·44	295·20	147·17	442·37	2430·07	156·45	29·57	49·88	45·48	281·38	17·20
112·79	49·92	162·71	95·45	258·16	2940·44	109·55	»	40·06	62·82	212·43	19·63
132·67	58·92	191·59	107·47	299·06	1959·41	69·12		6·49	29·44	105·05	12·30
57·67	4·43	62·10	168·84	230·94	1195·94	75·10	»	»	31·04	106·14	13·39
50·67	»	50·67	190·99	241·66	5459·37	134·11	»	114·03	191·52	439·66	22·93
776·27	335·57	1111·84	1072·04	2183·88	19138·11	815·70	29·57	224·39	433·93	1503·59	112·80
1·03	38·67	40·30	226·73	267·03	2775·08	286·49	188·56	50·10	44·87	570·02	27·26
78·71	91·17	169·88	245·83	415·71	4800·86	218·14	3·54	248·27	60·06	530·01	46·98
45·32	2·50	47·82	132.56	180·38	7304·00	207·85	»	10·50	75·33	293·68	13·69
»	»	»	279·79	279·79	8953·37	214·36	»	1·87	249·40	465·63	38·62
5·56	15·78	21·34	222·60	243.94	10495·04	284·13	18·45	46·52	63·21	412·31	36·39
»	»	»	31·46	31·46	1489·05	130·75	»	14·23	64·86	209·84	13·18
135·53	26·48	162·01	179·51	341·52	2256·30	97·44	»	0·57	47·53	145·54	0·75
266·75	174·60	441·35	1318·48	1759·83	38073·70	1439·16	210·55	372·06	605·26	2627·03	176·87
2304·21	1348·37	3652·58	4139·52	7792·10	81245·14	3433·11	240·12	710·01	1476·42	5859·66	404·57
86·94	3·97	90·91	49·58	140·49	1939·30	18·51	60·65	33·63	48·06	160·85	
0·31	»	0·31	3·11	3·42	581·43	19·21	»	»	4·61	23·82	3·48
2391·46	1352·34	3743·80	4192·21	7936·01	83765·87	3470·83	300·77	743·64	1529·09	6044·33	408·05

Rubrikken: Leiejord Det anførte Areal bestaar paa

Hørsholm Distrikt af den forrige Skovriderlod (Afd. 99), bortforpagtet 14·00 Tdr. Ld.
af Planteskoleareal (Afd. 104, 120 i, k, l, m, n, q), bortforpagtet .... 15·57 —
29·57 Tdr. Ld.

Buderupholm Distrikt af Agermark, Fæste (Afd. 14, 15, 55 b, 60 a, 64 a, b, 73 c, 75 g) .... 123·91 Tdr. Ld.
af Agermark, bortforpagtet (Afd. 26 c, 36 g, 37 a, 39 c, 40 a, 54 i, 55 a, 59 b, 62 d, e, 113 m, 114 h) 64·65 —
188·56 Tdr. Ld.

Silkeborg Distrikt af Oplagsplads ved Ørnsø (Afd. 101), bortleiet.....	0·25	Tdr. Ld.
af Hvidehus (Afd. 26e), ligeledes..................	2·29	—
af Slette ved Millingbæk (Afd. 146c), bortforpagtet..	1·00	—
	3·54	Tdr. Ld.

Palsgaard Distrikt af Agermark (Afd. 182a) bortforpagtet............	18·45	Tdr. Ld.

Lystskovdistriktet af Klampenborg Badeanstalt (Afd. 13), bortforpagtet.	27·58	Tdr. Ld.
af Fortunen med Tilliggende (Afd. 17a), ligeledes...	5·31	
af Charlottenlund Strandmark (Afd. 24), ligeledes ...	25·54	—
af andre Forlystelsessteder, Holdepladser etc., ligeledes	2·22	
	60·65	Tdr. Ld.

Paa Silkeborg er et Stykke (Afd. 72) af Vesterskov (16·29 Tdr. Ld.) overdraget som Arvefæste til Aktieselskabet til Anlæg og Drift af en Vandkuranstalt ved Silkeborg. Staten eier Træerne og foretager Udvisningen. Terrainet er henregnet til Skovarealet.

Under Rubrikken: Veie er henregnet Brandlinier.

2. *Aldersforhold.*

(Classes d'âge).

Efterat der i det Foregaaende er givet en Fremstilling af Statsskovenes Størrelse og Arealets Benyttelse, skal der nu meddeles nogle Oplysninger om Alderen af de Træarter, der findes paa den bevoxede Del af disse Skovarealer. Enhver af de sex Driftsklasser: Bøg, Eg, Andet Løvtræ, Naaletræ, samt Løvtræ og Naaletræ paa Mosebund, vil blive omtalte for sig.

For at lette Oversigten vil der ligesom i det Foregaaende, først for hver enkelt Træart blive givet Sammenstillinger efter større Skovgrupper, hvorefter den udførlig Meddelelse for hvert Distrikt følger.

Man vil, ved at kaste et Blik paa disse Oversigter sé, at de gamle Beholdninger af **Løvtræ**, der vare os overleverede fra Fortiden, nu snart ere forbrugte. Af Bøg, som er over 100 Aar, findes i de sjællandske Statsskove dog endnu 3650 Tdr. L. eller henved 20 % af disses Bøgeareal, og i de jydske, fornemmelig i Høideryggens Skove, 2681 Tdr. L. eller henved 49 %. I Skovene paa Bornholm er der ingen gammel Bøg af den nævnte Alder og paa Falster meget lidt. Endnu mindre er der tilbage af gammel Eg. I de sjællandske Statsskove er der ikkun 42 Tdr. L. eller lidt over 2 % af disses Egeareal, i Jylland findes Intet og paa Falster og Bornholm saa godt som Intet.

For Bøgens Vedkommende er der imidlertid ingen Grund til at beklage, at man faar Ende paa disse gamle overmodne Bevoxninger, da der ikke vil blive nogen Mangel paa

yngre af passende Alder til at udfylde de Krav, som Fremtiden maatte stille. Saaledes viser Oversigten for Bøg for de sjællandske Statsskove at der .

findes ca. 22 % 1— 20-aarig Skov
17 - 20— 40 »
12 - 40— 60 »
18 - 60— 80 »
11 - 80 - 100

saa at der altsaa med lidt Forskydning vil kunne skaffes nogenlunde ligestore Arealer i de følgende Perioder. Mindre gunstig stiller Forholdene sig i Jylland, her er omtrent de 70 % af Bøgearealet over 80 Aar. Der er altsaa i et saa langt Tidsrum som 80 Aar ikke produceret mere end 30 %, hvilket synes at tyde paa, at denne Træart, naar Stendrup Distrikt og enkelte Dele af Silkeborg og Buderupholm Distrikter undtages har udspillet sin Rolle i de jydske Statsskove.

Hvad Egen angaar, saa findes der af yngre og mellemaldrende Bevoxninger under 60 Aar meget lidt, og Dyrkningen af Eg er stadig aftaget, idet man næsten altid har underplantet de tilstedeværende Egebevoxninger med Bøg og kun yderst sjelden forynget nogen Egebevoxning, endsige anlagt ny. Der er saaledes i samtlige sjællandske Statsskove af 1—20-aarig Eg ikkun 50 Tdr. L., paa Falster Intet, paa Bornholm 3 Tdr. L., i Jylland 21 Tdr. L. paa Stendrup Distrikt, paa de øvrige Distrikter Intet.

Naaletræet, er som bekjendt først indført i Statsskovene i Slutningen af forrige Aarhundrede og savner derfor Aldersklasser over 100 Aar. Af 80—100-aarige Bevoxninger er der paa Sjælland overmaade lidt, paa Falster, hvor der i det Hele taget kun findes ubetydeligt Naaletræ, er der Intet, og det samme er Tilfældet med Bornholm, derimod er der noget af denne Alder i Jylland, skjønt kun en ringe Procentandel af det hele jydske Naaletræareal. Det er først i den senere Tid, at Naaletræet har faaet saa megen Indpas i Statsskovene, dels som Følge af af de mislykkede Bøgeforyngelser dels ved Hedekulturerne. Den største Virksomhed i Henseende til Naaletrædyrkning er udfoldet i de sidste 20 Aar, hvilket tydeligt nok fremgaar af Tabellen over Aldersforholdene, hvoraf man sér, at der af 1—20-aarig Naaletræ findes i Statsskovene paa Sjælland 3954 Tdr. L., paa Falster 87 Tdr. L., paa Bornholm og i Jylland tilsammen 13591 Tdr. L. eller 56 % af hele Naaletræarealet.

Bøg		Summa	1—20 Aar	20—40 Aar	40—60 Aar	60—80 Aar	80—100 Aar	100—120 Aar	over 120 Aar
A. Skovene paa Sjælland	Tdr. L.	18 545·17	4 077·96	3 159·29	2 149·72	3 398·60	2 109·21	705·95	2 944·44
	Procent¹)	100·00	21.98	17·04	11.59	18·33	11·37	3·81	15·88
1. Isefjordspartiet	Tdr. L.	1 928·21	664·20	404·09	161·23	304·87	242·63	121·55	29·64
2. Gripskovspartiet	»	10 451·65	1 789·17	1 519·35	1 164·70	2 327·62	1 409·26	438·97	1 802·58
3. Skovene ved Kjbhvn	»	6 165·31	1 624·59	1 235·85	823·79	766·11	457·32	145·43	1 112·22
B. Skovene paa Falster	Tdr. L.	737·64	126·57	37·94	86·04	124·88	309·68	12·83	39·70
	Procent	100·00	17·16	5·14	11·67	16·93	41·98	1·74	5·38
C. Skovene paa Bornholm	Tdr. L.	346·47	217·64	72·11	36·81	19·91	»	»	»
	Procent	100·00	62·82	20·81	10·62	5·75	»	»	»
D. Skovene i Jylland	Tdr L.	5 518·01	547·19	387·74	304·10	417·08	1 180·55	550·34	2 131·01
	Procent	100·00	9·94	7·03	5·51	7·54	21·39	9·97	38·62
1. Paa Østkysten	Tdr. L.	1 585·48	327·01	163·90	33·89	295·43	668·51	67·71	29·03
2. Paa Høideryggen	»	3 290·23	39·82	185·26	213·51	115·99	498·18	430·45	1 807·02
3. Paa Hederne	»	642·30	180·36	38·58	56·70	5·66	13·86	52·18	294·96
Danmark	Tdr. L.	25 147·29	4 969·36	3 657·08	2 576·67	3 960·47	3 599·44	1 269·12	5 115·15
	Procent	100·00	19·76	14·54	10·25	15·75	14·31	5·05	20.34
Eg									
A. Skovene paa Sjælland	Tdr. L.	1 783·05	49·62	184·77	446·17	886·24	174·08	31·00	11·17
	Procent	100·00	2·78	10·36	25·02	49·71	9·76	1·74	0·63
1. Isefjordspartiet	»	181·86	8·00	41·03	41·69	24·98	66·16	»	»
2. Gripskovspartiet	»	1 142·71	6·64	64·68	298·20	674·92	59·55	28·95	9·77
3. Skovene ved Kjbhvn.	»	458·48	34·98	79·06	106·28	186·34	48·37	2·05	1·40
B. Skovene paa Falster	Tdr. L.	50·71	»	2·42	23·92	4·75	16·95	»	2·67
	Procent	100·00	»	4·79	47·17	9·36	33·42	»	5·26
C. Skovene paa Bornholm	Tdr. L.	104·93	3·41	1·16	22·69	73·14	»	»	4·53
	Procent	100·00	3·25	1·11	21·62	69·71	»	»	4·31
D. Skovene i Jylland	Tdr. L.	218·51	21·44	20·22	49·63	54·84	72·38	»	»
	Procent	100·00	9·81	9·25	22·72	25·10	33·12	»	»
1. Paa Østkysten	Tdr. L.	123·22	21·44	20·22	11·26	21·75	48·55	»	»
2. Paa Høideryggen	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3. Paa Hederne	»	95·29	»	»	38·37	33·09	23·83	»	»
Danmark	Tdr. L.	2 157·20	74·47	208·57	542·41	1 018·97	263·41	31.00	18·37
	Procent	100·00	3·45	9·67	25·15	47·22	12·22	1·44	0.85

¹) i Procent af Træartens samlede Areal.

Andet Løvtræ		Summa	1—20 Aar	20—40 Aar	40—60 Aar	60—80 Aar	80—100 Aar	100—120 Aar	over 120 Aar
A. Skovene paa Sjælland	Tdr. L.	601·18	126·20	143·10	197·49	98·05	5·07	5·28	25·99
	Procent	100·00	21·00	23·80	32·86	16·31	0·83	0·88	4·32
1. Isefjordspartiet	Tdr. L.	208·47	4·79	44·75	96·93	61·11	0·89	»	»
2. Gripskovspartiet	»	258·16	81·59	61·33	60·30	22·95	4·18	3·86	23·95
3. Skovene ved Kjbhvn.	»	134·55	39·82	37·02	40·26	13·99	»	1·42	2·04
B. Skovene paa Falster	Tdr. L.	14·75	3·51	8·13	0·14	2·97	»	»	»
	Procent	100·00	23·80	55·11	0.95	20·14	»	»	»
C. Skovene paa Bornholm	Tdr. L.	199·91	14·04	53·39	38·90	93·58	»	»	
	Procent	100.00	7·03	26·71	19·45	46·81	»	»	»
D. Skovene i Jylland	Tdr. L	168·52	54·46	12·38	50·62	43·20	7·86	»	»
	Procent	100·00	32·31	7·35	30·04	25·64	4.66	»	»
1. Paa Østkysten	Tdr. L.	7·57	»	2·00	5·57	»	»	»	»
2. Paa Hoideryggen	»	123·21	31·06	10·38	44·51	34·09	3·17	»	»
3. Paa Hederne	»	37·74	23·40	»	0·54	9·11	4·69	»	»
Danmark	Tdr. L.	984·36	198·21	217·00	287·15	237·80	12·93	5·28	25·99
	Procent	100·00	20·13	22·05	29·18	24·15	1·31	0·54	2·64
Naaletræ.									
A. Skovene paa Sjælland	Tdr. L.	8 893·15	3 943·59	1 895·87	1 435·85	1 520·49	87·35	»	»
	Procent	100·00	44·46	21·32	16·14	17·10	0·98	»	»
1. Isefjordspartiet	Tdr. L.	2 907·97	1 434·92	623·40	500·67	334·55	14·43	»	»
2. Gripskovspartiet	»	4 591·96	1 838·77	1 138·18	807·22	736·04	71·75	»	»
3. Skovene ved Kjbhvn.	»	1 393·22	669·90	134·29	127·96	449·90	1·17	»	»
B. Skovene paa Falster	Tdr. L.	148·15	86·82	45·19	10·57	5·57	»	»	»
	Procent	100·00	58·60	30·50	7·14	3.76	»	»	»
C. Skovene paa Bornholm	Tdr. L.	2 984·61	2 054·49	343·25	496·29	90·58	»	»	»
	Procent	100·00	68·84	11·50	16·63	3·03	»	»	»
D. Skovene i Jylland	Tdr. L.	12 451·06	7 497·07	2 762·36	1 741·42	366·68	83·53	»	»
	Procent	100·00	60·21	22·19	13·99	2·94	0·67	»	»
1. Paa Østkysten	Tdr. L.	168·99	100·22	51·61	6·79	8·08	2·29	»	»
2. Paa Hoideryggen	»	2 947·77	1 617·29	1 054·18	276·30	»	»	»	»
3. Paa Hederne	»	9 334·30	5 779·56	1 656·57	1 458·33	358·60	81·24	»	»
Danmark	Tdr. L.	24 476·97	13 591·97	5 046·67	3 684·13	1 983·32	170·88	»	»
	Procent	10·000	55·53	20·62	15·05	8·10	0·70	»	»

Mosebund		Løvtræ Summa	1—20 Aar	20—40 Aar	over 40 Aar	Naaletræ Summa	1—20 Aar	20—40 Aar	over 40 Aar
A. Skovene paa Sjælland	Tdr. L.	1 929·12	596·25	767·71	565·16	1 169·34	873·74	231·42	64·18
	Procent	100·00	30.91	39·79	29·30	100·00	74·72	19·79	5·49
1. Isefjordspartiet	Tdr. L.	332·12	52·06	138·14	141·92	114·91	41.61	26·22	47·08
2. Gripskovspartiet	»	1 101·98	319·06	425·02	357·90	743·02	567·70	161·21	14·11
3. Skovene ved Kjbhvn.	»	495·02	225·13	204·55	65·34	311·41	264·43	43·99	2·99
B. Skovene paa Falster	Tdr. L.	57·67	4·95	11·33	41·39	4·43	4·43	»	»
	Procent	100·00	8·58	19·65	71·77	100·00	100·00	»	»
C. Skovene paa Bornholm	Tdr. L.	50·67	22·51	14·26	13·90	»	»	»	»
	Procent	100·00	44·43	28·14	27·43	»	»	»	»
D. Skovene i Jylland	Tdr. L	266·75	110·43	97·42	58·90	174·60	168·03	6·57	»
	Procent	100·00	41·40	36·52	22·08	100·00	96·24	3·76	»
1. Paa Østkysten	Tdr. L.	135·53	45·56	72·02	17·95	26·48	26·48	»	»
2. Paa Hoideryggen	»	80·34	14·57	24·82	40·95	129.84	123·93	5·91	»
3. Paa Hederne	»	50·88	50·30	0.58	»	18·28	17·62	0·66	»
Danmark	Tdr. L.	2 304·21	734·14	890·72	679·35	1 348·37	1 046·20	237·99	64·18
	Procent	100·00	31·86	38·66	29·48	100·00	77·59	17.65	4 76

Rekapitulation		Areal Tdr. L.	1—20 Aar Procent	20—40 Aar Procent	40—60 Aar Procent	60—80 Aar Procent	80—100 Aar Procent	100—120 Aar Procent	over 120 Aar Procent
Haardbund	Bøg	25 147·29	19·76	14·54	10·25	15·75	14·31	5·05	20 34
	Eg	2 157·20	3·45	9·67	25·15	47·22	12·22	1·44	0·85
	Andet Løvtræ	984·36	20·13	22·05	29·18	24·15	1·31	0·54	2·64
	Naaletræ	24 476·97	55·53	20·62	15·05	8·10	0·70	»	»
Mosebund	Løvtræ	2 304·21	31·86	38·66	29·48	»	»	»	»
	Naaletræ	1 348·37	77·59	17·65	4·76	»	»	»	»

TABEL II.

Aldersforhold
(classes d'âge)

Bøg *(hêtre)*	1—20 Aar	20—40 Aar	40—60 Aar	60—80 Aar	80—100 Aar	100—120 Aar	over 120 Aar	Summa
	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
1ste Kronborg Distrikt	171·47	361·88	241·79	232·19	402·36	39.82	34·76	1 484·27
2det do. do.	147·21	356·27	149·73	394·49	396·28	77·60	8·51	1 530·09
3die do. do.	304·96	84·47	44·19	269·98	135·59	107·63	11·41	958·23
4de do. do.	210·15	125·75	80·48	242·82	228·32	80·54	614·38	1 582·44
5te do. do.	256.78	113·33	245·83	442.95	72·18	57·87	397·60	1 586·54
6te do. do.	324·37	141·66	269·62	538·00	147·18	74·74	171·23	1 666·80
Tisvilde-Frederiksværk do.	207·17	60·33	50·32	167·39	28.93	22·49	29·64	566·27
Odsherred do.	457·03	343·76	110·91	137·48	213·70	99.06	»	1 361·94
1ste Inspektion	2 079·14	1 587·45	1 192·87	2 425·30	1 624·54	559·75	1 267·53	10 736·58
1ste Frederiksborg Distrikt	374·23	335·99	133·06	207·19	27·35	0·77	564·69	1 643·28
2det do. do.	521·88	428·60	315·28	93·02	49·07	65·68	304·71	1 778·24
Hørsholm do.	246·96	190·38	145·24	393·10	120·17	33·25	228·84	1 357·94
1ste Kjøbenhavns do.	514·31	357·17	189·18	91·13	204.35	28·64	262.10	1 646·88
2det do. do.	341·44	259·70	174·09	188·86	83·73	17·86	316·57	1 382·25
Falsters do.	126·57	37·94	86·04	124·88	309·68	12·83	39·70	737·64
Bornholms do.	217·64	72·11	36·81	19 91	»	»	»	346·47
2den Inspektion	2 343·03	1 681·89	1 079·70	1 118·09	794·35	159·03	1 716.61	8 892·70
Buderupholm Distrikt	30·26	72·28	46·95	58·56	24·01	144·74	924·00	1 300·80
Silkeborg do.	9·56	112·98	166·56	57·43	474·17	285·71	883·02	1 989·43
Viborg do.	107·37	2·42	49.95	5·66	13.86	52·18	»	231·44
Feldborg do.	»	»	»	»	»	»	»	»
Palsgaard do.	58·42	36·16	»	»	»	»	294·96	389.54
Randbøl do.	14·57	»	6·75	»	»	»	»	21·32
Stendrup do.	327·01	163·90	33·89	295·43	668·51	67.71	29·03	1 585·48
3die Inspektion	547·19	387·74	304·10	417·08	1 180·55	550·34	2 131·01	5 518·01
Summa...	4 969·36	3 657·08	2 576·67	3 960.47	3 599·44	1 269·12	5 115·15	25 147·29
Lystskovdistriktet	124.83	133·09	83·79	55·83	»	51·34	336·62	785·50
Vandet Plantage	»	»	»	»	»	»	»	»
Summa...	5 094·19	3 790·17	2 660·46	4 016·30	3 599·44	1 320·46	5 451·77	25 932·79

Eg *(chêne)*	1—20 Aar	20—40 Aar	40—60 Aar	60—80 Aar	80—100 Aar	100—120 Aar	over 120 Aar	Summa
	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
1ste Kronborg Distrikt	0·67	1·71	5·49	45·47	22·12	0·32	»	75·78
2det do. do.	»	15·29	3·39	114·70	21·00	3·29	2·46	160·13
3die do. do.	2·60	3·55	54·41	95·09	1·73	5·08	4·82	167·28
4de do. do.	3·37	4·44	30·41	91·99	»	13·00	»	143·21
5te do. do.	»	25·17	144·79	111·57	5·47	»	»	287·00
6te do. do.	»	11·18	32·70	156·74	3·20	7·26	2·49	213·57
Tisvilde-Frederiksværk do.	0·54	10·09	27·52	14·72	11·00	»	»	63·87
Odsherred do.	7·46	30·94	14·17	10·26	55·16	»	»	117·99
1ste Inspektion	14·64	102·37	312·88	640·54	119·68	28·95	9·77	1 228·83
1ste Frederiksborg Distrikt	»	3·34	27·01	59·36	6·03	»	»	95·74
2det do. do.	10·51	9·24	13·19	19·34	17·07	»	»	69·35
Horsholm do.	0·71	2·00	5·56	111·06	26·50	1·54	»	147·37
1ste Kjøbenhavns do.	23·76	67·25	80·62	1·03	4·37	»	»	177·03
2det do. do.	»	0·57	6·91	54·91	0·43	0·51	1·40	64·73
Falsters do.	»	2·42	23·92	4·75	16·95	»	2·67	50·71
Bornholms do.	3·41	1·16	22·69	73·14	»	»	4·53	104·93
2den Inspektion	38·39	85·98	179·90	323·59	71·35	2·05	8·60	709·86
Buderupholm Distrikt	»	»	»	»	»	»	»	»
Silkeborg do.	»	»	»	»	»	»	»	»
Viborg do.	»	»	0·90	33·09	23·83	»	»	57·82
Feldborg do.	»	»	»	»	»	»	»	»
Palsgaard dn.	»	»	37·47	»	»	»	»	37·47
Randbøl do.	»	»	»	»	»	»	»	»
Stendrup do.	21·44	20·22	11·26	21·75	48·55	»	»	123·22
3die Inspektion	21·44	20·22	49·63	54·84	72·38	»	»	218·51
Summa	74·47	208·57	542·41	1 018·97	263·41	31·00	18·37	2 157·20
Lystskovdistriktet	10·78	»	»	»	»	5·88	35·73	52·39
Vandet Plantage	»	»	»	»	»	»	»	»
Summa	85·25	208·57	542·41	1 018·97	263·41	36·88	54·10	2 209·59

Andet Løvtræ *(autr feuillus)*	1—20 Aar	20—40 Aar	40—60 Aar	60—80 Aar	80—100 Aar	100—120 Aar	over 120 Aar	Summa
	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
1ste Kronborg Distrikt	21·29	19·93	25·96	8·53	0·75	»	»	76·46
2det do. do.	4·38	13·89	3·98	0·17	»	»	»	22·42
3die do. do.	12·28	2·09	3·54	8·42	3·43	»	»	29·76
4de do. do.	1·52	»	»	»	»	»	»	1·52
5te do. do.	5·02	3·28	8·59	»	»	»	3·63	20 52
6te do. do.	24·46	5·90	6·92	4·79	»	3·86	20·32	66·25
Tisvilde-Frederiksværk do.	2·22	29·84	92·16	59·20	»	»	»	183·42
Odsherred do.	2·57	14·91	4·77	1·91	0·89	»	»	25·05
1ste Inspektion	73·74	89·84	145·92	83·02	5·07	3·86	23·95	425·40
1ste Frederiksborg Distrikt	12·64	16·24	11·31	1·04	»	»	»	41·23
2det do. do.	5·78	2·15	5·09	»	»	»	»	13·02
Hørsholm do.	1·84	8·78	6·73	6·03	»	»	2·04	25·42
1ste Kjøbenhavns do.	31·60	23·72	25·94	7·96	»	1·42	»	90·64
2det do. do.	0·60	2·37	2·50	»	»	»	»	5·47
Falsters do	3·51	8·13	0·14	2·97	»	»	»	14·75
Bornholms do.	14·04	53·39	38·90	93·58	»	»	»	199.91
2det Inspektion	70·01	114·78	90·61	111·58	»	1·42	2·04	390·44
Buderupholm Distrikt	»	»	»	»	»	»	»	»
Silkeborg do.	31·06	10·38	44·51	34·09	3·17	»	»	123·21
Viborg do.	»	»	»	9·11	4·69	»	»	13·80
Feldborg do.	10·64	»	»	»	»	»	»	12·76
Palsgaard do.	12·76	»	»	»	»	»	»	0·54
Randbøl do.	»	»	0·54	»	»	»	»	10·64
Stendrup do.	»	2·00	5·57	»	»	»	»	7·57
3die Inspektion	54·46	12·38	50·62	43·20	7·86	»	»	168·52
Summa..	198 21	217·00	287·15	237·80	12·93	5·28	25·99	984·36
Lystskovdistriktet	»	3·15	4·17	2 63	»	114·83	27 09	151·87
Vandet Plantage	0 94	»	»	»	»	»	»	0·94
Summa...	199·15	220·15	291·32	240·43	12·93	120·11	53·08	1 137·17

Naaletræ *(résineux)*	1—20 Aar	20—40 Aar	40—60 Aar	60—80 Aar	80—100 100—120	100—120 Aar	over 120 Aar	Summa
	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
1ste Kronborg Distrikt	314·29	163·34	251·49	121·03	71·75	»	»	921·90
2det do. do.	86·98	191·46	37·85	19·33	»	»	»	335·62
3die do. do.	98·33	106·83	180·52	261·54	»	»	»	647·22
4de do. do.	557·21	291·60	38·93	252·49	»	»	»	1 140·23
5te do. do.	447·69	88·51	149·90	52·54	»	»	»	738·64
6te do. do.	82·25	91·04	127·75	18·18	»	»	»	319·22
Tisvilde-Frederiksværk do.	846·36	230·07	393·90	334·55	12·94	»	»	1 817·82
Odsherreds do.	588.56	393·33	106·77	»	1·49	»	»	1 090·15
1ste Inspektion	3 021·67	1 556·18	1 287·11	1 059·66	86·18	»	»	7 010·80
1ste Frederiksborg Distrikt	252·02	205·40	20·78	10·93	»	»	»	489·13
2det do. do.	45.31	0·54	18·88	137·59	»	»	»	202·32
Hørsholm do.	286·50	21·71	21·34	108·31	1·17	»	»	439·03
1ste Kjøbenhavns do.	233·83	66·79	66·88	181·57	»	»	»	549·07
2det do. do.	114·26	45·25	20·86	22·43	»	»	»	202·80
Falsters do.	86·82	45·19	10·57	5·57	»	»	»	148·15
Bornholms do.	2 054·49	343·25	496·29	90·58	»	»	»	2 984·61
2den Inspektion	3 073·23	728.13	655·60	556·98	1·17	»	»	5·015·11
Buderupholm Distrikt	693·16	315·60	61·39	»	»	»	»	1 070·15
Silkeborg do.	924·13	738·58	214·91	»	»	»	»	1 877·62
Viborg do.	420·07	852·92	457·72	353·11	81·24	»	»	2 165·06
Feldborg do.	1 395·49	314·71	232·06	»	»	»	»	1 942·26
Palsgaard do.	3 144·69	233·11	592·88	»	»	»	»	3 970·68
Randbøl do.	819·31	255·83	175·67	5·49	»	»	»	1 256·30
Stendrup do.	100·22	51·61	6·79	8·08	2·29	»	»	168·99
3die Inspektion	7 497·07	2 762·36	1 741·42	366·68	83·53	»	»	12 451·06
Summa	13 591·97	5 046·67	3 684·13	1 983·32	170·88	»	»	24 476·97
Lystskovdistriktet	25·54	6.29	6·46	»	»	5·61	»	43·90
Vandet Plantage	233·71	»	»	»	»	»	»	233·71
Summa	13 851·22	5 052·96	3 690·59	1 983·32	170·88	5·61	»	24 754·58

Mosebund (*sol tourbeux*)	Løvtræ (*feuillus*) 1—20 Aar	20—40 Aar	over 40 Aar	Summa	Naaletræ (*résineux*) 1—20 Aar	20—40 Aar	over 40 Aar	Summa
	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
1ste Kronborg Distrikt	40·91	103·22	53·68	197·81	65·22	80·92	11·62	157·76
2det do. do.	17·26	91·40	66·60	175·26	101·87	40·54	2·49	144.90
3die do. do.	27·74	11·60	19·76	59·10	73·80	8·34	»	82·14
4de do. do.	23·49	16·35	17·04	56·88	49·51	18·93	»	68·44
5te do. do.	62·00	112·91	102·01	276·92	84·84	2·23	»	87·07
6te do. do.	124·58	20·29	18·23	163·10	172·73	10·25	»	182·98
Tisvilde-Frederiksværk do.	14·41	87·70	134·83	236·94	30·30	20·24	47·08	97·62
Odsherred do.	37·65	50·44	7·09	95·18	11·31	5·98	»	17·29
1ste Inspektion	348·04	493·91	419·24	1 261·19	589·58	187·43	61·19	838·20
1ste Frederiksborg Distrikt	23·08	69·25	80·58	172·91	19·73	»	»	19·73
2det do. do.	44·06	15·05	2·69	61·80	80·33	11·81	2·99	95·13
Hørsholm do.	46·52	124·23	17·01	187·76	107·05	0·39	»	107·44
1ste Kjøbenhavns do.	39·12	40·42	33·25	112·79	20·16	29·76	»	49·92
2det do. do.	95·43	24·85	12·39	132·67	56·89	2·03	»	58·92
Falsters do.	4·95	11·33	41·39	57·67	4·43	»	»	4·43
Bornholms do.	22·51	14·26	13·90	50·67	»	»	»	»
2den Inspektion	275·67	299·39	201·21	776·27	288·59	43·99	2·99	335·57
Buderupholm Distrikt	1·23	0.40	»	1·63	36·40	2·27	»	38·67
Silkeborg do.	13·34	24·42	40·95	78·71	87·53	3·64	»	91·17
Viborg do.	44·74	0·58	»	45·32	1·84	0·66	»	2·50
Feldborg do.	»	»	»	»	»	»	»	»
Palsgaard do.	5·56	»	»	5·56	15·78	»	»	15·78
Randbøl do.	»	»	»	»	»	»	»	»
Stendrup do.	45·56	72·02	17·95	135·53	26·48	»	»	26·48
3die Inspektion	110·43	97·42	58.90	266·75	168·03	6·57	»	174·60
Summa	734·14	890·72	679·35	2 304·21	1 046·20	237·99	64·18	1 348·37
Lystskovdistriktet	27·66	28·43	30·85	86·94	2·71	1·26	»	3·97
Vandet Plantage	0·31	»	»	0·31	»	»	»	»
Summa	762·11	919·15	710·20	2 391·46	1 048·91	239·25	64·18	1 352·34

3. Den til Hovedbenyttelse i 1ste Periode bestemte Vedmasse.

(Matériel d'exploitation de la prémiere périodede dix ans).

Den følgende Tabel viser, hvad der paa hvert enkelt Distrikt ved Planens Udarbeidelse er bleven bestemt til Benyttelse i Løbet af den første 10-aarige Periode af Bøg, Eg, Andet Løvtræ, Naaletræ, Bevoxede Moser.

Det sés, at den samlede Masse af Bøg, der skal benyttes, udgjør lidt over 13 Millioner Kubikfod, hvoraf der falder 74 % paa Sjælland, 4·3 % paa Falster, 0·1 % paa Bornholm og 21·6 % paa Jylland. Af Eg er der noget over 1 Million Kubikfod, hvoraf 74 % i Sjælland, 4 % paa Falster, 12 % paa Bornholm og 10 % i Jylland, af Andet Løvtræ findes kun omtrent ½ Million, hvoraf de 66 % i Sjælland, 4 % paa Falster, 21 % paa Bornholm og 9 % i Jylland. Endelig er der af Naaletræ henved 7 Millioner Kubikfod, af disse falder 62·5 % paa Sjælland, 3 % paa Falster, 13·5 % paa Bornholm og 21 % paa Jylland. Af Løvtræ og Naaletræ paa Mosebund er der 600 000 Kubikfod, hvoraf den største Del findes paa Sjælland.

Der er her i Tabel III skjelnet mellem den Masse, der findes i de Bevoxninger, der ere bestemte til Foryngelse, Underplantning eller Omvandling i 1ste Periode og den, der findes i de i andre Bevoxninger henstaaende gamle Træer, der af en eller anden Grund ere overholdte fra foregaaende Perioder. Foruden de her anførte Hugster, der alle henregnes til den saakaldte Hovedbenyttelse, bliver der endvidere i de mellemaldrende og ældre Bevoxninger at foretage Gjennemhugninger, af hvilke Udbyttet under Navn af Mellembenyttelse findes opført i den næste Oversigt (Tabel IV), der indeholder Oplysninger om den ved Planerne foreskrevne Etat, saavel af Hoved- som Mellembenyttelse.

	Bøg			Eg		
	1ste Periodes Bevoxninger	Spredt Masse	Summa	1ste Periodes Bevoxninger	Spredt Masse	Summa
	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.
A. Skovene paa Sjælland.......	7 901 382	1 931 255	9 832 637	240 281	791 449	1 031 730
1. Isefjordspartiet..........	786 150	251 560	1 037 710	24 063	151 318	175 381
2. Gripskovspartiet	3 805 291	998 629	4 803 920	190 646	400 628	591 274
3. Skovene ved Kjobenhavn.	3 309 941	681 066	3 991 007	25 572	239 503	265 075
B. Skovene paa Falster........	484 108	84 177	568 285	17 268	38 473	55 741
C. Skovene paa Bornholm	5 670	6 620	12 290	45 940	119 030	164 970
D. Skovene i Jylland	2 366 850	502 238	2 869 088	36 660	103 620	140 280
1. Paa Østkysten	865 470	179 700	1 045 170	14 160	57 259	71 410
2. Paa Høideryggen	1 245 200	252 940	1 498 140	»	»	»
3. Paa Hederne	256 180	69 598	325 778	22 500	46 370	68 870
Danmark..................	10 758 010	2 524 290	13 282 300	340 149	1 052 572	1 392 721

	Andet Løvtræ			Naaletræ			Bevoxede Moser	
	1ste Periodes Bevoxninger	Spredt Masse	Summa	1ste Periodes Bevoxninger	Spredt Masse	Summa	Løvtræ	Naaletræ
	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.
A. Skovene paa Sjælland.......	136 365	210 846	347 211	3 435 904	804 760	4 240 664	506 480	42 094
1. Isefjordspartiet..........	74 060	93 870	167 930	512 570	159 275	671 845	167 580	21 765
2. Gripskovspartiet	54 977	85 384	140 361	1 770 385	437 209	2 207 594	272 546	8 450
3. Skovene ved Kjøbenhavn.	7 328	31 592	38 920	1 152 949	208 276	1 361 225	66 354	11 879
B. Skovene paa Falster........	16 040	5 866	21 906	209 576	»	209 576	5 452	»
C. Skovene paa Bornholm	25 395	87 930	113 325	805 670	110 160	915 830	13 470	»
D. Skovene i Jylland	3 030	46 420	49 450	1 203 650	215 840	1 419 490	42 200	»
1. Paa Østkysten	»	20 280	20 280	57 220	11 730	68 950	40 960	»
2. Paa Høideryggen	1 130	19 720	20 850	54 260	65 920	120 180	1 240	»
3. Paa Hederne	1 900	6 420	8 320	1 092 170	138 190	1 230 360	»	»
Danmark..................	180 830	351 062	531 892	5 654 800	1 130 760	6 785 560	567 602	42 094

TABEL III.

Den til Hovedbenyttelse i 1ste Periode bestemte Vedmasse.
(Matériel d'exploitation principale de la première période).

	Bøg *(hêtre)*		**Eg** *(chêne)*		**Andet Løvtræ** *(autres feuillus)*		**Naaletræ** *(résineux)*		**Bevoxede Moser** *(sol tourbeux boisé)*	
	1ste Periodes Bevoxninger *(affectations de la 1. période)*	Spredt Masse *(réserves des affectations de la pér. précédente, etc.)*	1ste Periodes Bevoxninger *(affectations de la 1. période)*	Spredt Masse *(réserves des affectations de la pér. précédente, etc.)*	1ste Periodes Bevoxninger *(affectations de la 1. période)*	Spredt Masse *(réserves des affectations de la pér. précédente, etc)*	1ste Periodes Bevoxninger *(affectations de la 1. période)*	Spredt Masse *(réserves des affectations de la pér. précédente, etc.)*	Løvtræ *(feuillus)*	Naaletræ *(résineux)*
	Kbf. *(pd. cub.)*	Kbf. *(pd. cub.)*	Kbf. *(pd. cub.)*	Kbf. *(pd. cub)*	Kbf. *(pd. cub.)*	Kbf. *(pd. cub.)*	Kbf. *(pd. cub.)*	Kbf. *(pd. cub.)*	Kbf. *(pd. cub.)*	Kbf. *(pd. cub.)*
1ste Kronb. Distr. $18^{82}/_{92}$	458 280	68 330	»	26 915	20 685	14 080	417 945	94 340	22 205	»
2det do. do. »	775 897	62 372	15 926	98 063	1 232	22 335	136 620	42 145	19 437	2 750
3die do. do. $18^{78}/_{88}$	270 300	149 950	57 450	119 340	5 950	11 280	325 950	154 500	34 060	5 700
4de do. do. »	420 700	70 770	»	»	»	»	416 300	43 300	»	»
5te do. do. $18^{79}/_{89}$	684 350	171 200	»	68 650	2 160	13 450	202 280	25 950	116 050	»
6te do. do. »	540 440	286 150	117 270	87 660	24 950	24 210	218 260	62 430	50 440	»
Tisvilde-Frdkv. do. $18^{80}/_{90}$	165 140	52 870	20 843	42 708	63 450	51 190	365 320	63 170	101 410	21 405
Odsherred do. $18^{83}/_{93}$	621 010	198 690	3 220	108 610	10 610	42 680	147 250	96 105	66 170	360
1ste Inspektion	3 936 117	1 060 332	214 709	551 946	129 037	179 225	2 229 925	581 940	409 772	30 215
1ste Frdkbg. Distr. $18^{77}/_{87}$	655 324	189 857	»	»	»	29	53 030	14 544	30 354	»
2det do. do. $18^{81}/_{91}$	768 520	207 550	20 000	110 845	2 680	9 490	329 310	77 800	7 980	4 950
Hørsholm do. $18^{83}/_{93}$	937 672	220 743	4 022	35 008	3 193	17 025	330 087	20 955	36 448	312
1ste Kjbhvn. do. $18^{80}/_{90}$	778 215	114 390	»	24 461	1 455	3 454	399 440	98 101	15 004	6 617
2det do. do. $18^{81}/_{91}$	825 534	138 383	1 550	69 189	»	1 623	94 112	11 420	6 922	»
Falsters do. $18^{81}/_{91}$	484 108	84 177	17 268	38 473	16 040	5 866	209 576	»	5 452	»
Bornholms do. »	5 670	6 620	45 940	119 030	25 395	87 930	805 670	110 160	13 470	»
2den Inspektion	4 455 043	961 720	88 780	397 006	48 763	125 417	2 221 225	332 980	115 630	11 879
Buderupholm Distr. $18^{81}/_{91}$	493 180	157 800	»	»	»	»	24 610	13 630	»	»
Silkeborg do. $18^{85}/_{95}$	752 020	95 140	»	»	1 130	19 720	29 650	52 290	1 240	»
Viborg do. »	96 380	66 990	22 500	46 370	1 900	6 420	590 760	22 590	»	»
Feldborg do. $18^{86}/_{96}$	»	»	»	»	»	»	17 890	10 430	»	»
Palsgaard do. $18^{87}/_{97}$	159 800	2 608	»	»	»	»	273 480	50 380	»	»
Randbol do. $18^{85}/_{95}$	»	»	»	»	»	»	210 040	54 790	»	»
Stendrup do. $18^{86}/_{96}$	865 470	179 700	14 160	57 250	»	20 280	57 220	11 730	40 960	»
3die Inspektion......	2 366 850	502 238	36 660	103 620	3 030	46 420	1 203 650	215 840	42 200	»
Summa...	10 758 010	2 524 290	340 149	1 052 572	180 830	351 062	5 654 800	1 130 760	567 602	42 094

B. SKOVDRIFTEN

(L'exploitation).

Efterat der i den første Del af dette Afsnit er meddelt Oplysning om Statsskovenes Størrelse, Bevoxnings- og Aldersforhold samt om den taxerede Vedmasse paa de til Benyttelse bestemte Arealer, skal der i det Følgende gives en Meddelelse om, hvad der i Hugnings- og Kulturplanerne er foreskrevet med Hensyn til Driften i den første 10aarige Periode. Disse Driftsforskrifter ere samlede i tre Tabeller, nemlig 1) Etaten (de aarlige Hugster), 2 og 3), Kulturarbeider og Efterbedringer.

1. Etaten.

(La possibilité).

Etaten bestaar af Hovedbenyttelsen (Afdrivningsudbyttet) og Mellembenyttelsen (Gjennemhugningsudbyttet), den er i Tab. IV for hvert enkelt Distrikt angivet særskilt for Bøg, Eg, Andet Løvtræ, Naaletræ samt Løvtræ og Naaletræ paa Mosebund. Forud for denne Tabel findes ligesom i det Foregaaende en Sammenstilling efter Skovgrupper.

Som det fremgaar af Tabellen ere Statsskovene bestemte til for Tiden at afgive aarlig:

af Bog.... ca.	2 234 000	Kbf.	eller	25·6	Kbf.	pr.	Td. L.	af Totalarealet	og	89	Kbf.	af	Træartens	Areal.
» Eg	331 000	»	»	3·8	»	»	»	»	»	154	»	»	»	»
» Andet Løvtræ	103 000	»	»	1·2	»	»	»	»	»	105	»	»	»	»
» Naaletræ....	1 294 000	»	»	14·9	»	»	»	»	»	53	»	»	»	»
» Løvtræ p. M.	217 000	»	»	2·5	»	»	»	»	»	94	»	»	»	»
» Naaletræ p. M.	18 000	»	»	0·2	»	»	»	»	»	14	»	»	»	»
	4 197 000	Kbf.	eller	48·2	Kbf.	pr.	Td. L.	af Totalarealet	og	74·3	Kbf.	af det	bevoxede	Areal.

Af disse ca. 4 Millioner Kubikfod Vedmasse falder omtrent 2½ Million Kubikfod paa Hovedbenyttelsen og 1½ Million paa Mellembenyttelsen.

Etaten	Bøg: Hoved-benyttelse	Bøg: Mellem-benyttelse	Bøg: Summa	Eg: Hoved-benyttelse	Eg: Mellem-benyttelse	Eg: Summa	Andet Løvtræ: Hoved-benyttelse	Andet Løvtræ: Mellem-benyttelse	Andet Løvtræ: Summa
	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.
A. Skovene paa Sjælland	1 061 884	648 200	1 710 084	181 707	92 300	274 007	56 139	17 230	73 369
pr. Td. L.[1]	57	35	92	102	52	154	93	29	122
1. Isefjordspartiet.........	118 300	56 100	174 400	20 930	3 240	241 70	19 400	4 060	23 460
2. Gripskovspartiet	516 068	343 100	859 168	132 591	56 180	188 771	32 246	5 870	38 116
3. Skovene ved Kjobenhavn	427 516	249 000	676 516	28 186	32 880	61 066	4 493	7 300	11 793
B. Skovene paa Falster.......	61 375	44 100	105 475	6 410	1 700	8 110	2 520	650	3 170
pr. Td. L.	83	60	143	126	34	160	171	44	215
C. Skovene paa Bornholm.....	1 400	7 900	9 300	20 620	3 700	24 320	13 600	4 600	18 200
pr. Td. L.	4	23	27	197	35	232	68	23	91
D. Skovene i Jylland.........	309 309	99 576	408 885	16 620	8 240	24 860	5 682	2 564	8 246
pr. Td. L.	56	18	74	76	38	114	34	15	49
1. Paa Østkysten	116 020	33 900	149 920	8 000	7 400	15 400	2 380	470	2 850
2. Paa Hoideryggen	158 143	59 476	217 619	»	»	»	2 392	2 094	4 486
3. Paa Hederne	35 146	6 200	41 346	8 620	840	9 460	910	»	910
Danmark........	1 433 968	799 776	2 233 744	225 357	105 940	331 297	77 941	25 044	102 985
pr. Td. L.	57	32	89	105	49	154	79	26	105
pr. Td. L.[2]	16·4	9·2	25·6	2·6	1·2	3·8	0·9	0·3	1·2

[1]) Af Driftsklassens Areal.
[2]) Af Totalarealet.

Naaletræ			Løvtræ paa Mosebund			Naaletræ paa Mosebund		
Hoved-benyttelse	Mellem-benyttelse	Summa	Hoved-benyttelse	Mellem-benyttelse	Summa	Hoved-benyttelse	Mellem-benyttelse	Summa
Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.	Kbf.
495 421	248 200	743 621	173 289	25 850	199 139	4 937	12 080	17 017
56	28	84	90	13	103	4	10	14
79 200	51 870	131 070	19 760	3 610	23 370	2 500	1 030	3 530
261 594	142 310	403 904	145 665	13 720	159 385	1 010	7 020	8 030
154 627	54 020	208 647	7 864	8 520	16 384	1 427	4 030	5 457
24 101	6 200	30 301	654	4 100	4 754	»	»	»
163	42	205	11	71	82	»	»	»
109 900	67 600	177 500	1 690	450	2 140	»	»	»
37	23	60	33	9	42	»	»	»
169 688	173 140	342 828	5 068	6 287	11 355	»	1 348	1 348
14	14	28	19	24	43	»	8	8
7 930	4 500	12 430	4 920	3 400	8 320	»	630	630
14 228	93 140	107 368	148	2 313	2 461	»	718	718
147 530	75 500	223 030	»	574	574	»	»	»
799 110	495 140	1 294 250	180 701	36 687	217 388	4 937	13 428	18 365
33	20	53	78	16	94	4	10	14
9·2	5·7	14·9	2·1	0·4	2·5	0·06	0·15	0·21

TABEL IV.

Eta
(la possi

Distrikt *(inspection)*		Bøg *(hêtre)* Hoved-benyttelse *(produits principaux)* Kbf. *(pd. cub.)*	Bøg Mellem-benyttelse *(produits intermédiaires)* Kbf. *(pd. cub.)*	Bøg Summa *(total)* Kbf. *(pd. cub.)*	Eg *(chêne)* Hoved-benyttelse *(produits principaux)* Kbf. *(pd. cub.)*	Eg Mellem-benyttelse *(produits intermédiaires)* Kbf. *(pd. cub.)*	Eg Summa *(total)* Kbf. *(pd. cub.)*	Andet Løvtræ. *(autres feuillus)* Hoved-benyttelse *(produits principaux)* Kbf. *(pd. cub.)*	Andet Løvtræ. Mellem-benyttelse *(produits intermédiaires)* Kbf. *(pd. cub.)*	Andet Løvtræ. Summa *(total)* Kbf. *(pd. cub.)*
1ste Kronborg	1882/92	58 500	42 900	101 400	3 000	3 000	6 000	4 000	630	4 630
2det do.	1882/92	93 048	78 100	171 148	12 311	14 150	26 461	2 616	1 000	3 616
3die do.	1878/88	44 860	37 100	81 960	20 330	6 000	26 330	1 980	1 050	3 030
4de do.	1878/89	51 800	32 000	83 800	»	7 500	7 500	»	»	»
5te do.	1879/89	91 900	44 000	135 900	73 800	12 000	85 800	18 000	250	18 250
6te do.	1879/89	90 300	59 000	149 300	23 150	5 030	28 180	5 650	2 500	8 150
Tisvilde-Frederiksv. .	1883/90	25 200	16 500	41 700	7 500	1 540	9 040	13 300	3 480	16 780
Odsherred	1883/93	93 100	39 600	132 700	13 430	1 700	15 130	6 100	580	6 680
1ste Inspektion.......		548 708	349 200	897 908	153 521	50 920	204 441	51 646	9 490	61 136
1ste Frederiksborg .	1877/87	85 660	50 000	135 660[1]	»	8 500	8 500	»	440	440
2det do. .	1881/91	103 700	30 000	133 700	14 490	1 480	15 970	1 460	200	1 660
Hørsholm	1883/93	121 634	74 900	196 534	4 196	14 800	18 996	2 373	1 500	3 873
1ste Kjøbenhavns ..	1880/90	98 782	78 800	177 582	2 400	13 000	15 400	500	5 600	6 100
2det do. ...	1881/91	103 400	65 300	168 700	7 100	3 600	10 700	160	»	160
Falsters	1884/94	61 375	44 100	105 475	6 410	1 700	8 110	2 520	650	3 170
Bornholms	1884/94	1 400	7 900	9 300	20 620	3 700	24 320	13 600	4 600	18 200
2den Inspektion......		575 951	351 000	926 951	55 216	46 780	101 996	20 613	12 990	33 603
Buderupholm	1884/94	68 353	21 600	89 953	»	»	»	»	»	»
Silkeborg	1885/95	89 790	37 876	127 666	»	»	»	2 392	2 094	4 486
Viborg	1885/95	17 640	4 300	21 940	8 620	120	8 740	910	»	910
Feldborg	1886/96	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Palsgaard	1887/97	17 506	1 700	19 206	»	720	720	»	»	»
Randbøl	1885/95	»	200	200	»	»	»	»	»	»
Stendrup..........	1886/96	116 020	33 900	149 920	8 000	7 400	15 400	2 380	470	2 850
3die Inspektion		309 309	99 576	408 885	16 620.	8 240	24 860	5 682	2 564	8 246
Summa...		1 433 968	799 776	2 233 744	225 357	105 940	331 297	77 941	25 044	102 985

[1]) I Etaten for 1ste Frederiksborg Distrikt er ikke indbefattet 4 700 Kbf. Bøg, hvilke antages at ville falde i Præstevang, der behandles som Lystskov.

…n
…lité annuelle).

Naaletræ (*résineux*) Hoved-benyttelse (*produits principaux*) Kbf. (*pd. cub.*)	Mellem-benyttelse (*produits inter-médiaires*) Kbf. (*pd. cub.*)	Summa (*total*) Kbf. (*pd. cub.*)	Løvtræ paa Mosebund (*feuillus sur sol tourbeux*) Hoved-benyttelse (*produits principaux*) Kbf. (*pd. cub.*)	Mellem-benyttelse (*produits inter-médiaires*) Kbf. (*pd. cub.*)	Summa (*total*) Kbf. (*pd. cub.*)	Naaletræ paa Mosebund (*résineux sur sol tourbeux*) Hoved-benyttelse (*produits principaux*) Kbf. (*pd. cub.*)	Mellem-benyttelse (*produits inter-médiaires*) Kbf. (*pd. cub.*)	Summa (*total*) Kbf. (*pd. cub.*)
61 500	30 400	91 900	2 550	2 400	4 950	»	»	»
21 094	27 750	48 844	2 235	9 100	11 335	330	5 000	5 330
57 650	37 560	95 210	3 900	480	4 380	680	490	1 170
52 850	15 500	68 350	»	100	100	»	110	110
27 600	5 300	32 900	127 600	40	127 640	»	200	200
33 070	12 600	45 670	6 000	1 600	7 600	»	1 220	1 220
49 700	27 670	77 370	11 560	2 510	14 070	2 460	730	3 190
29 500	24 200	53 700	8 200	1 100	9 300	40	300	340
332 964	180 980	513 944	162 045	17 330	179 375	3 510	8 050	11 560
7 830	13 200	21 030	3 380	»	3 380	»	»	»
48 780	5 820	54 600	1 000	320	1 320	590	530	1 120
41 247	16 000	57 247	4 374	7 000	11 374	37	3 500	3 537
52 200	19 000	71 200	1 800	1 200	3 000	800	»	800
12 400	13 200	25 600	690	»	690	»	»	»
24 101	6 200	30 301	654	4 100	4 754	»	»	»
109 900	67 600	177 500	1 690	450	2 140	»	»	»
296 458	141 020	437 478	13 588	13 070	26 658	1 427	4 030	5 457
4 398	52 600	56 998	»	20	20	»	560	560
9 830	40 540	50 370	148	2 293	2 441	»	158	158
70 540	51 400	121 940	»	50	50	»	»	»
3 400	1 400	4 800	»	»	»	»	»	»
40 490	12 800	53 290	»	524	524	»	»	»
33 100	9 900	43 000	»	»	»	»	»	»
7 930	4 500	12 430	4 920	3 400	8 320	»	630	630
169 688	173 140	342 828	5 068	6 287	11 355	»	1 348	1 348
799 110	495 140	1 294 250	180 701	36 687	217 388	4 937	13 428	18 365

2. *Kulturarbeider og Efterbedringer.*

(Travaux de repeuplement et de remplacement).

Ifølge Planernes Forskrifter skal der i Løbet af 1ste Periode i Statsskovene foretages Kulturarbeider (Tab. V) paa et Areal af 17 710 Tdr. L. Der skal nemlig forynges 3 232 Tdr. L., medens der paa 14 478 Tdr. L. vil være at udføre Nykultur, Omvandlinger og Underplantning. Af det samlede Kulturareal falder 6 125 Tdr. L. paa Sjælland, 176 Tdr. L. paa Falster, 758 Tdr. L. paa Bornholm og 10 651 Tdr. L. paa Jylland. De 5 438 Tdr. L. blive bevoxede med Løvtræ, de 12 272 Tdr. L. med Naaletræ.

Foruden disse Kulturarbeider vil der endvidere i 1ste Periode af tidligere foryngede eller tilkultiverede, men ikke fuldstændig bevoxede Arealer være at efterbedre (Tab. VI) 2 747 Tdr. L., hvoraf 728 Tdr. L. med Løvtræ og 2 019 Tdr. L. med Naaletræ. Det største Efterbedringsareal falder paa Jylland med 1 614 Tdr. L., hvoraf 1 479 Tdr. L. med Naaletræ og 135 Tdr. L. med Løvtræ, derefter følger Sjælland med 915 Tdr. L., hvoraf 541 Tdr. L. med Løvtræ og 374 Tdr. L. med Naaletræ, og tilsidst Falster og Bornholm med henholdsvis 37 og 181 Tdr. L.

Efter Udløbet af 1ste Periode vil der af ubevoxet Areal være tilbage 13 392 Tdr. L., eller ca. 15% af det skovproducerende Areal, nemlig 10 604 Tdr. L. Slette og 2 788 Tdr. L. aaben Mose. Af Sletterne falder det største Areal paa Jylland med 9 092 Tdr. L., derefter kommer Bornholm med 1 136 Tdr. L., endelig Sjælland med 376 Tdr. L. og Falster med ikkun 1 Tdr. L., medens der af ubevoxet Mose vil findes mest i de sjællandske Statsskove, nemlig 1629 Tdr. L., hvoraf alene de 1306 Tdr. L. i Gripskovspartiet; i Jylland vil der være 895 Tdr. L., paa Falster 149 Tdr. L. og paa Bornholm 115 Tdr. L.

		Total-areal	Kulturarbeider paa Haardbund						
			Foryngelse		Omvandling, Underplantning og Nykultur		Samlet Kulturareal		
			Lovtræ[1])	Naaletræ	Lovtræ	Naaletræ	Lovtræ	Naaletræ	Summa
A. Skovene paa Sjælland	Tdr. L...	39 202·96	1 721·97	269·23	1 699·22	1 135·07	3 421·19	1 404·30	4 825·49
	Procent...	100·00	4·39	0·69	4·33	2·89	8·72	3·58	12·30
1. Isefjordspartiet	Tdr. L...	6 825·45	168·36	112·70	254·86	379·91	423·22	492·61	915·83
2. Gripskovspartiet	» ..	21 966·82	914·74	98·89	1 027·85	562·74	1 942·59	661·63	2 604 22
3. Skovene ved Kjobenhavn	» ..	10 410·69	638·87	57·64	416·51	192·42	1 055·38	250·06	1 305·44
B. Skovene paa Falster	Tdr. L...	1 302·08	99·65	»	30·64	22·51	130·29	22·51	152·80
	Procent..	100·00	7·65	»	2·36	1·73	10·01	1·73	11·74
C. Skovene paa Bornholm	Tdr. L..	5 899·03	2 36	120·77	116·17	432·16	118·53	552·93	671·46
	Procent..	100·00	0·04	2·05	1·97	7·33	2·01	9·38	11·39
D. Skovene i Jylland	Tdr. L...	40 700·73	618·23	253·99	111·53	9 207·89	729·76	9 461·88	10 191·64
	Procent..	100·00	1·52	0 62	0·27	22·62	1·79	23·25	25·04
1. Paa Østkysten	Tdr. L...	2 401·84	221·01	5·94	35·51	6·13	256·52	12·07	268·59
2. Paa Hoideryggen	» ..	8 675·97	345·50	5·73	2·57	705·03	348·07	710·76	1 058·83
3. Paa Hederne	» ..	29 622·92	51·72	242·32	73·45	8 496·73	125·17	8 739·05	8 864·22
Danmark	Tdr. L...	87 104·80	2 442·21	643·99	1 957·56	10 797·63	4 399·77	11 441·62	15 841·39
	Procent..	100·00	2·80	0·74	2·25	12·40	5·05	13·14	18·19

		Kulturarbeider paa Mosebund							Ubevoxet forbliver	
		Foryngelse		Omvandling, Underplantning og Nykultur		Samlet Kulturareal				
		Lovtræ	Naaletræ	Lovtræ	Naaletræ	Lovtræ	Naaletræ	Summa	Slette	Aaben Mose
A. Skovene paa Sjælland	Tdr. L...	120 54	22·38	626·65	530·24	747·19	552·62	1 299·81	375·54	1 628·50
	Procent..	0 31	0·06	1·60	1·35	1·91	1·41	3·32	0·96	4·16
1. Isefjordspartiet	Tdr. L...	5·97	19·89	36 34	67·19	42·31	87·08	129·39	92·47	119·23
2. Gripskovspartiet	» ..	73·87	2 49	419·48	332·42	493·35	334·91	828·26	129·04	1 305·62
3. Skovene ved Kjobenhavn	» ..	40·70	»	170·83	130 63	211·53	130·63	342·16	154·03	203·65
B. Skovene paa Falster	Tdr. L...	0·98	»	11·05	10·68	12·03	10·68	22·71	1·01	149·15
	Procent..	0·07	»	0 85	0·82	0·92	0·82	1·74	0·08	11·44
C. Skovene paa Bornholm	Tdr. L...	2·12	»	78·32	6·45	80·44	6·45	86·89	1 135·53	114·88
	Procent..	0·03	»	1 33	0·11	1·36	0·11	1·47	19·26	1·95
D. Skovene i Jylland	Tdr. L...	»	»	199·03	260 77	199·03	260·77	459·80	9 092·03	895·15
	Procent..	»	»	0·49	0·64	0·49	0·64	1·13	22·34	2·20
1. Paa Østkysten	Tdr. L...	»	»	64·76	8·06	64·76	8·06	72·82	10·71	127·26
2. Paa Hoideryggen	» ..	»	»	42·39	157·82	42·39	157·82	200·21	39·45	300·42
3. Paa Hederne	» ..	»	»	91·88	94·89	91·88	94·89	186·77	9 041·87	467·47
Danmark	Tdr. L...	123·64	22·38	915·05	808·14	1 038·69	830·52	1 869·21	10 604·11	2 787·68
	Procent..	0·14	0·03	1·05	0·93	1·19	0·96	2·15	12·17	3·20

[1]) Den kultiverede Træart.

TABEL V. *Kultur*
(travaux de

Distrikt *(inspection)*	Haardbund *(sols marneux, argileux, siliceux)*											
	Foryngelse *(régénération)*				Omvandling, Underplantning, Nykultur *(conversion, repeuplement sous baliveaux, reboissement de terres vagues)*				Summa *(total)*			
	Bøg *(hêtre)*	Andet Løvtræ *(autr. feuill.)*	Naaletræ *(résineux)*	Ialt *(total)*	Bøg *(hêtre)*	Andet Løvtræ *(autr. feuill.)*	Naaletræ *(résineux)*	Ialt *(total)*	Bøg *(hêtre)*	Andet Løvtræ *(autr. feuill.)*	Naaletræ *(résineux)*	Ialt *(total)*
	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
1ste Kronborg	139·28	11·63	45·34	196 25	120·48	1·41	120·25	242·14	259·76	13·04	165·59	438 39
2det do.	122·24	4·21	10·53	136·98	81·60	6·34	88·05	175·99	203·84	10·55	98·58	312·97
3die do.	82·81	»	18·02	100·83	118·80	1·53	41·40	161·73	201·61	1·53	59·42	262·56
4de do.	27 01	»	1·32	28·33	180·68	»	170·41	351·09	207·69	»	171·73	379·42
5te do.	220·07	»	»	220·07	326·42	2·15	39 71	368·28	546·49	2·15	39·71	588·35
6te do.	213·65	2·27	12·75	228·67	147·87	5·08	13·74	166 69	361·52	7·35	26·49	395·36
Tisvilde-Frederiksvk.	36·52	»	111 21	147·73	127·88	3·75	363·22	494·85	164·40	3·75	474·43	642 58
Odsherred	131·84	»	1·49	133·33	120·72	2·51	16 69	139·92	252·56	2·51	18·18	273·25
1ste Inspektion...	973 42	18·11	200·66	1 192·19	1 224·45	22·77	853·47	2 100·69	2 197·87	40·88	1 054·13	3 292·88
1ste Frederiksborg..	91·57	»	10 93	102·50	35·16	0·33	89·18	124·67	126·73	0·33	100·11	227·17
2det do. ..	155·24	2·15	»	157·39	141·67	22·77	9·79	174·23	296·91	24·92	9·79	331·62
Hørsholm	101·97	3·71	17·07	122·75	81·72	0 83	98·99	181·54	183·69	4·54	116·06	304·29
1ste Kjøbenhavns...	226·63	6·43	40·57	273·63	115·36	30·33	80·46	226·15	341·99	36·76	121·03	499·78
2det do. ...	142·74	»	»	142 74	23·83	»	3·18	27·01	166·57	»	3·18	169·75
Falsters	92·88	6·77	»	99·65	18·64	12·00	22·51	53 15	111·52	18·77	22·51	152·80
Bornholms	2·36	»	120·77	123·13	98·31	17·86	432·16	548·33	100·67	17·86	552·93	671·46
2den Inspektion..	813·39	19·06	189·34	1 021·79	514·69	84·12	736·27	1 335.08	1 328·08	103·18	925 61	2 356·87
Buderupholm	129·51	»	5·10	134·61	»	»	221.50	221·50	129·51	»	226·60	356·11
Silkeborg	215·99	»	0·63	216·62	1·03	1·54	483·53	486·10	217·02	1·54	484·16	702·72
Viborg............	43·69	»	107·57	151·26	64·68	»	184·29	248·97	108·37	»	291·86	400·23
Feldborg...	»	»	9·37	9·37	»	»	5 161·90	5 161·90	»	»	5 171·27	5 171·27
Palsgaard	8·03	»	64·30	72·33	3·37	4·17	2 971·32	2 978·86	11·40	4·17	3 035·62	3 051·19
Randbøl	»	»	61·08	61·08	1 23	»	179·22	180·45	1,23	»	240·30	241·53
Stendrup	214·50	6·51	5·94	226·95	13·94	21·57	6·13	41·64	228·44	28·08	12·07	268·59
3die Inspektion ..	611·72	6·51	253·99	872·22	84·25	27 28	9 207·89	9 319·42	695·97	33·79	9 461·88	10 191·64
Summa...	2 398·53	43·68	643·99	3 086·20	1 823·39	134·17	10 797·63	12 755·19	4 221·92	177·85	11 441 62	15 841·39
Vandet Plantage ...	»	»	»	»	»	»	338·93	338·93	»	»	338·93	338·93

rbeider
epeuplement).

Mosebund (*sol tourbeux*) — Foryngelse (*régénération*) — Lovtræ (*feuillus*)	Foryngelse — Naaletræ (*résineux*)	Foryngelse — Ialt (*total*)	Omvandling, Underpl., Nykultur (*conversion, repeuplement sous baliveaux, reboisement de terres vagues*) — Lovtræ (*feuillus*)	Omvandling — Naaletræ (*résineux*)	Omvandling — Ialt (*total*)	Summa (*total*) — Lovtræ (*feuillus*)	Summa — Naaletræ (*résineux*)	Summa — Ialt (*total*)	Ubevoxet forbliver (*reste non boisé*) — Slette (*vides*)	Ubevoxet forbliver — Aaben Mose (*tourbières et prés non boisés*)
Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
16.71	»	16·71	38·50	11·63	50·13	55·21	11·63	66·84	3·99	60·95
1·54	2·49	4·03	22·70	134·41	157·11	24·24	136·90	161·14	5·75	85·29
11·68	»	11·68	26·19	82.95	109·14	37·87	82·95	120·82	5·46	413·50
0·98	»	0·98	24·73	47·54	72·27	25·71	47·54	73·25	32·67	298·83
20·17	»	20·17	65·62	24·17	89·79	85·79	24·17	109·96	17·26	241·60
19·75	»	19·75	169·58	1·49	171·07	189·33	1·49	190·82	0·28	3·69
2·78	19·89	22·67	17·06	65·50	82·56	19·84	85·39	105·23	13·09	48·01
3·19	»	3·19	19·28	1.69	20·97	22·47	1·69	24·16	79·38	71·22
76·90	22·38	99·18	383·66	369·38	753·04	460·46	391·76	852·22	157·88	1 223·09
3·04	»	3·04	72·16	30·23	102·39	75·20	30·23	105·43	63.63	201·76
2·06	»	2·06	49·51	52·84	102·35	51·57	52·84	104·41	»	13·82
23·55	»	23·55	52·32	68·31	120·63	75·87	68·31	144·18	4·71	56·88
9·66	»	9·66	1·57	7·79	9·36	11·23	7·79	19·02	147·98	93·51
5·43	»	5·43	67·43	1·69	69·12	72·86	1·69	74·55	1·34	39·44
0·98	»	0·98	11·05	10·68	21·73	12·03	10·68	22·71	1·01	149·15
2·12	»	2·12	78·32	6·45	84·77	80·44	6·45	86·89	1 135·53	114·88
46·84	»	46·84	332·36	177·99	510·35	379·20	177·99	557·19	1 354·20	669·44
»	»	»	26·59	37.26	63·85	26·59	37·26	63·85	4·06	162·88
»	»	»	15·80	120·56	136·36	15·80	120·56	136·36	35·39	137·54
»	»	»	58·52	2·27	60·79	58·52	2·27	60·79	4 559·02	71.77
»	»	»	26·67	54·12	80·79	26·67	54·12	80·79	1 545·34	186·83
»	»	»	6·17	38·50	44·67	6·17	38·50	44·67	2 936·67	177·93
»	»	»	0·52	»	0·52	0·52	»	0·52	0·84	30·94
»	»	»	64·76	8·06	72·82	64·76	8·06	72·82	10·71	127·26
»	»	»	199·03	260·77	459·80	199·03	260·77	459·80	9 092·03	895·15
123·64	22·38	146·02	915·05	808·14	1 723·19	1 038·69	830·52	1 869·21	10 604·11	2 787·68
»	»	»	3·11	»	3·11	3·11		3·11	»	»

	Total-areal	Efterbedringer								
		Haardbund			Mosebund			Tilsammen		
		Lovtræ	Naaletræ	Summa	Lovtræ	Naale-træ	Summa	Lovtræ	Naaletræ	Summa
A. Skovene paa Sjælland Tdr. L.	39 202·96	490·68	313·77	804·45	50·57	59·74	110·31	541·25	373·51	914·76
Procent	100·00	1·25	0·80	2·05	0·13	0·15	0·28	1·38	0·95	2·33
1. Isefjordspartiet Tdr. L.	6 825·45	22·95	178·35	201·30	5·05	1·03	6·08	28·00	179·38	207·38
2. Gripskovspartiet »	21 966·82	204·48	90·47	294·95	17·84	31·75	49·59	222·32	122·22	344·54
3. Skovene ved Kbhvn. »	10 410·69	263·25	44·95	308·20	27·68	26·96	54·64	290·93	71·91	362·84
B. Skovene paa Falster Tdr. L.	1 302·08	28·28	8·25	36·53	»	0·75	0·75	28·28	9·00	37·28
Procent	100·00	2·17	0·63	2·80	»	0·06	0·06	2·17	0·69	2·86
C. Skovene paa Bornholm Tdr. L.	5 899·03	21·93	157·18	179·11	1·79	»	1·79	23·72	157·18	180·90
Procent	100·00	0·37	2·67	3·04	0·03	»	0·03	0·40	2·67	3·07
D. Skovene i Jylland Tdr. L.	40 700·73	129·16	1 450·48	1 579·64	6·00	28·31	34·31	135·16	1 478·79	1 613·95
Procent	100·00	0·32	3·56	3·88	0·01	0·07	0·08	0·33	3·64	3·97
1. Paa Østkysten Tdr. L.	2 401·84	58·20	9·54	67·74	2·19	1·30	3·49	60·39	10·84	71·23
2. Paa Høideryggen »	8 675·97	27·32	303·72	331·04	1·15	22·75	23·90	28·47	326·47	354·94
3. Paa Hederne »	29 622·92	43·64	1 137·22	1 180·86	2·66	4·26	6·92	46·30	1 141·48	1 187·78
Danmark Tdr. L.	87 104·80	670·05	1 929·68	2 599·73	58·36	88·80	147·16	728·41	2 018·48	2 746·89
Procent	100·00	0·77	2·22	2·99	0·07	0·10	0·17	0·84	2·32	3·10

TABEL VI.

Efterbedringer.
(regarnis).

Distrikt *(inspection)*	Haardbund *(sols marneux, argileux, siliceux)*			Mosebund *(sol tourbeux)*			Tilsammen *(total)*		
	Løvtræ *(feuillus)*	Naaletræ *(résineux)*	Summa *(total)*	Løvtræ *(feuillus)*	Naaletræ *(résineux)*	Summa *(total)*	Løvtræ *(feuillus)*	Naaletræ *(résineux)*	Summa *(total)*
	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.	Tdr. L.
1ste Kronborg	17·13	15·57	32·70	2·43	11·70	14·13	19·56	27·27	46·83
2det do.	29·54	12·25	41·79	1·03	10·77	11·80	30·57	23·02	53·59
3die do.	27·44	9·75	37·19	2·13	1·41	3·54	29 57	11 16	40·73
4de do.	26·68	10·62	37·30	0·85	0·62	1·47	27·52	11·24	38·77
5te do.	15·79	31·82	47·61	3·33	0.64	3·97	19·12	32·46	51·58
6te do.	26.75	0 99	27·74	4·90	3·23	8·13	31·65	4·22	35·87
Tisvilde-Frederiksværk...	14·79	100·77	115·56	3·60	0·90	4·50	18·39	101·67	120·06
Odsherred.....	8·16	77·58	85·74	1·45	0·13	1.58	9·61	77·71	87·32
1ste Inspektion.....	166·28	259·35	425·63	19·72	29·40	49·12	186·00	288·75	474·75
1ste Frederiksborg......	61·15	9·47	70·62	3·17	3·38	6·55	64·32	12·85	77·17
2det do.	61·35	2·84	64·19	0·89	2·61	3·50	62·24	5·45	67·69
Horsholm	39·55	22·74	62·29	11·75	21 29	33·04	51·30	44·03	95·33
1ste Kjobenhavns	92·35	13·05	105·40	1·04	0·08	1·12	93·39	13·13	106·52
2det do.	70·00	6·32	76·32	14·00	2·98	16·98	84·00	9·30	93·30
Falsters	28·28	8·25	36·53	»	0·75	0·75	28·28	9·00	37·28
Bornholms	21·93	157·18	179·11	1·79	»	1.79	23·72	157·18	180·90
2den Inspektion....	374·61	219·85	594·46	32·64	31·09	63·73	407·25	250·94	658·19
Buderupholm	10·23	119·79	130·02	0·19	4·28	4·47	10·42	124·07	134·49
Silkeborg	17·09	183·93	201·02	0·96	18·47	19·43	18·05	202·40	220·45
Viborg	21·64	121·79	143·43	2·23	0·04	2·27	23·87	121·83	145·70
Feldborg	»	235·46	235·46	»	»	»	»	235·46	235·46
Palsgaard	21·51	667·47	688·98	0·43	4·22	4·65	21·94	671·69	693·63
Randbøl	0·49	112·50	112·99	»	»	»	0·49	112·50	112·99
Stendrup	58·20	9·54	67·74	2·19	1·30	3·49	60·39	10·84	71·23
3die Inspektion	129·16	1 450·48	1 579·64	6·00	28·31	34·31	135·16	1 478·79	1 613·95
Summa...	670·05	1 929·68	2 599·73	58·36	88·80	147·16	728·41	2 018·48	2 746·89
Vandet Plantage	»	17·29	17·29	»	»	»	»	17·29	17·29

Tredie Afsnit.

(Troisième Partie)

Resultaterne af Skovdriften.

(Résultats de l'exploitation).

1. Indtægt og Udgift.
(Recettes et dépenses).

Den i det Følgende meddelte Tabel VII indeholder for hvert enkelt Distrikt efter Statsregnskaberne en Angivelse af Brutto-Indtægten, Udgiften og Netto-Indtægten i Finansaarene fra $18^{65}/_{66}$ til $18^{84}/_{85}$, udregnet som aarlige Gjennemsnitstal for hvert af dette Tidsrums fire Femaar. Hertil er føiet Distrikternes Total-Arealer og Netto-Indtægten pr. Td. L. i de samme Femaar, Arealerne tagne af Statskalenderen for de paagjældende Aar.

For at give et lettere Overblik over de herhenhørende Forhold er der, ligesom skét er i det Foregaaende, udarbeidet en Sammenstilling efter Skovgrupper af den gjennemsnitlige Brutto-Indtægt, af Udgiften og Netto-Indtægten i de to Tiaar $18^{65}/_{66}$—$^{74}/_{75}$ og $18^{75}/_{76}$—$^{84}/_{85}$, tilligemed en Beregning af Udgiften og Netto-Indtægten i Procent af Brutto-Indtægten og pr. Td. L. af Totalarealet.

	Brutto-Indtægt	Udgift			Netto-Indtægt		
	Kr.	Kr.	i pC. af Br.-Indt.	pr. Td. L.	Kr.	i pC. af Br.-Indt.	pr. Td. L.
$18^{65}/_{66}$—$^{74}/_{75}$							
A. Skovene paa Sjælland	926 158	405 824	43·8	10·29	520 334	56·2	13·19
1. Isefjordspartiet	105 338	57 881	55·0	8·59	47 457	45·0	7·05
2. Gripskovspartiet	487 646	211 116	43·3	9·51	276 530	56·7	12·46
3. Skovene ved Kjøbenhavn	333 174	136 827	41·1	13·05	196 347	58·9	18·73
B. Skovene paa Falster	58 767	25 200	42·9	14·53	33 567	57·1	19·35
C. Skovene paa Bornholm	38 440	21 444	55·8	3·51	16 996	44·2	2·78
D. Skovene i Jylland	196 697	115 614	58·8	4·42	81 083	41·2	3·10
1. Paa Østkysten	62 120	25 293	40·7	10·46	36 827	59·3	15·24
2. Paa Høideryggen	93 675	47 052	50·2	5·48	46 623	49·8	5·43
3. Paa Hederne	40 902	43 269	105·8	2·85	÷ 2 367	÷ 5·8	÷ 0·16
Danmark	1 220 062	568 082	46·6	7·74	651 980	53·4	8·88
$18^{75}/_{76}$—$^{84}/_{85}$							
A. Skovene paa Sjælland	920 683	456 035	49·5	11·52	464 648	50·5	11·74
1. Isefjordspartiet	116 522	71 310	61·2	10·52	45 212	38·8	6·67
2. Gripskovspartiet	483 857	226 091	46·7	10·18	257 766	53·3	11·61
3. Skovene ved Kjøbenhavn	320 304	158 634	49·5	14·98	161 670	50·5	15·26
B. Skovene paa Falster	51 640	24 975	48·4	19·01	26 665	51·6	20·31
C. Skovene paa Bornholm	41 931	25 061	59·8	4·24	16 870	40·2	2·85
D. Skovene i Jylland	235 025	210 941	89·8	6·38	24 084	10·2	0·73
1. Paa Østkysten	70 526	30 973	43·9	12·87	39 553	56·1	16·44
2. Paa Høideryggen	114 104	71 424	62·6	8·34	42 680	37·4	4·98
3. Paa Hederne	50 395	108 544	215·3	4·92	÷ 58 149	÷ 115·3	÷ 2·64
Danmark	1 249 279	717 012	57·4	8·98	532 267	42·6	6·66

TABEL VII.

Gjennemsnitlig aarlig Indtægt og Ud-
(recettes et dépenses moyennes annuelles

Distrikt *(inspection)*	18[illegible]—[illegible]/70.					$18^{70}/_{71}$—$^{74}/_{75}$.				
	Areal *(surface)*	Brutto-Indtægt *(revenu brut)*	Udgift *(dépense)*	Netto-Indtægt *(revenu net)* for Distriktet	Netto-Indtægt *(revenu net)* pr. Td. L.	Areal *(surface)*	Brutto-Indtægt *(revenu brut)*	Udgift *(dépense)*	Netto-Indtægt *(revenu net)* for Distriktet	Netto-Indtægt *(revenu net)* pr. Td. L.
	Tdr. L.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Tdr. L.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1ste Kronborg Distrikt....	3 401	48 373	25 349	23 024	6·77	3 401	60 139	27 527	32 612	9·59
2det do. do.	2 692	47 600	25 410	22 190	8·24	2 692	66 596	27 007	39 589	14·71
3die do. do.	2 730	48 672	21 490	27 182	9·96	2 730	60 394	23 946	36 448	13·35
4de do. do.	3 598	67 934	34 979	32 955	9·16	3 598	96 978	40 676	56 302	15·64
5te do. do.	3 574	69 629	32 870	36 759	10·28	3 574	107 590	42 154	65 436	18·31
6te do. do.	2 979	65 105	26 149	38 956	13·07	2 979	85 832	27 976	57 856	19·42
Tisvilde-Frederiksværk do. .	3 566	25 833	22 490	3 343	0·94	3 566	33 167	23 048	10 119	2·84
Odsherred do.	3 168	71 645	33 327	38 318	12·10	3 168	80 030	36 897	43 133	13·61
1ste Frederiksborg do.	3 234	68 105	32 199	35 906	11·10	3 234	82 347	34 504	47 843	14·79
2det do. do.	2 519	61 403	27 453	33 950	13·48	2 519	78 831	31 058	47 773	18·96
Hørsholm do.	2 768	53 589	32 302	21 287	7·69	2 768	65 133	30 735	34 398	12·43
1ste Kjøbenhavns do.	3 114	118 337	46 573	71 764	23·04	3 139	153 261	46 503	106 758	34·02
2det do. do.	2 075	61 475	30 917	30 558	14·72	2 075	74 318	28 112	46 206	22·26
Falsters do.	2 154	64 504	28 840	35 664	16·55	1 315	53 029	21 559	31 470	23·93
Bornholms do.	6 107	36 243	21 990	14 253	2·33	6 107	40 637	20 898	19 739	3·23
Buderupholm do.	3 383	23 449	15 793	7 656	2·26	3 383	44 631	25 500	19 131	5·05
Silkeborg do.	5 205	48 662	22 909	25 753	4·95	5 205	70 608	29 901	40 707	7·82
Viborg do.	7 614	14 624	13 359	1 265	0·17	7 614	19 987	15 338	4 649	0·61
Feldborg do.	3 543	772	5 865	÷ 5 093	÷ 1·44	3 543	2 067	9 276	÷ 7 209	÷ 2·03
Palsgaard do.	2 289	10 455	11 684	÷ 1 229	÷ 0·54	2 289	21 757	14 529	7 228	3·16
Randbøl do.	1 716	4 503	7 444	÷ 2 941	÷ 1·71	1 716	7 639	9 041	÷ 1 402	÷ 0·82
Stendrup do.	2 418	50 916	22 407	28 509	11·80	2 418	73 325	28 180	45 145	18·67
Ialt....	73 847	1 061 828	541 799	520 029	7·04	73 033	1 378 296	594 365	783 931	10·74

gift i de 4 Femaar fra 18^{65}/$_{66}$ til ^{84}/$_{85}$.
des 4 quinquenniums 18^{65}/$_{66}$—^{84}/$_{85}$).

18^{75}/$_{76}$—^{79}/$_{80}$					18^{80}/$_{81}$—^{84}/$_{85}$				
Areal *(surface)*	Brutto-Indtægt *(revenu brut)*	Udgift *(dépense)*	Netto-Indtægt *(revenu net)* for Distriktet	Netto-Indtægt *(revenu net)* pr. Td. L.	Areal *(surface)*	Brutto-Indtægt *(revenu brut)*	Udgift *(dépense)*	Netto-Indtægt *(revenu net)* for Distriktet	Netto-Indtægt *(revenu net)* pr. Td. L.
Tdr. L.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Tdr. L.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
3 400	48 209	28 307	19 902	5·85	3 412	47 648	28 009	19 639	5·76
2 692	74 105	30 426	43 679	16·23	2 700	71 451	31 513	39 938	14·79
2 740	70 642	25 778	44 864	16·37	2 738	65 669	31 213	34 456	12·58
3 598	91 194	40 250	50 944	14·16	3 603	64 271	31 431	32 840	9·12
3 574	85 452	41 337	44 115	12·34	3 552	57 964	30 991	26 973	7·59
2 979	84 402	30 064	54 338	18·24	2 978	66 757	29 015	37 742	12·67
3 608	38 301	29 374	8 927	2·47	3 621	44 944	34 186	10 758	2·97
3 168	80 081	40 319	39 762	12·55	3 168	69 718	38 740	30 978	9·78
3 237	76 896	38 195	38 701	11·96	3 223	63 054	35 660	27 394	8·50
2 519	80 097	35 938	44 159	17·53	2 513	65 178	33 719	31 459	12·52
2 768	71 369	37 305	34 064	12·30	2 757	73 237	40 742	32 495	11·79
3 240	126 113	52 244	73 869	22·80	3 236	96 022	49 675	46 347	14·32
2 078	72 033	35 778	36 255	17·44	2 074	56 560	31 867	24 693	11·91
1 313	58 028	24 340	33 688	25·64	1 313	45 251	25 609	19 642	14·96
5 913	42 869	23 930	18 939	3·20	5 913	40 993	26 191	14 802	2·50
3 359	44 643	27 164	17 479	5·20	3 359	37 230	29 874	7 356	2·19
5 205	86 068	45 740	40 328	7·75	5 205	60 268	40 069	20 199	3·88
7 614	20 475	21 268	÷ 793	÷ 0·10	7 614	21 455	25 235	÷ 3 780	÷ 0·50
3 910	2 371	24 055	÷ 21 684	÷ 5·55	11 216	2 814	53 009	÷ 50 195	÷ 4·48
4 034	19 720	30 601	÷ 10 881	÷ 2·70	6 322	16 186	38 312	÷ 22 126	÷ 3·50
1 718	8 133	11 476	÷ 3 343	÷ 1·95	1 718	9 635	13 129	÷ 3 494	÷ 2·03
2 418	84 154	32 575	51 579	21·34	2 399	56 898	29 371	27 527	11·48
75 085	1 365 355	706 464	658 891	8·77	84 634	1 133 203	727 560	405 643	4·79

Med Hensyn til de i foranstaaende Tabel for de enkelte Distrikter anførte Udgiftsbeløb bemærkes, at der til den i Statsregnskaberne anførte Udgift er for hver Inspektion lagt $\frac{1}{3}$ af Overførsternes og Inspektionsassistenternes Gager, hvilke Beløb derefter ere fordelte paa de enkelte Distrikter, og desuden er der tilføiet $\frac{1}{22}$ af Udgiften til Skovreguleringen og til de saakaldte »almindelige og tilfældige Udgifter«. Indtægter og Udgifter ved Jagten ere ikke medregnede.

Man sér af den givne Sammenstilling i Forbindelse med den paafølgende Tabel, at Netto-Indtægten for de sjællandske Statsskove er bleven noget mindre i det sidste Aarti, nemlig 11·74 Kr. mod 13·19 Kr. tidligere, hvilken Nedgang mindre skyldes nogen væsenlig Formindskelse af Brutto-Indtægten end den Forøgelse af Udgifterne, som har fundet Sted paa nogle Distrikter, f. Ex. Tisvilde-Frederiksværks og Odsherred Distrikt, de kjøbenhavnske Distrikter etc. Paa Falsters Distrikt har Netto-Indtægten været lidt større i det sidste Aarti, 20·31 Kr. mod 19.35 Kr., ligeledes paa Bornholm, 2·85 Kr. mod 2·78 Kr., medens den selvfølgelig er dalet i Jylland, nemlig fra 3·10 Kr. til 0·73 Kr.

Den største Netto-Indtægt pr. Td. L. har i det sidste Decennium Skovene paa Falster givet, med 20·31 Kr.; herefter følge Stendrup Distrikt, med 16·44 Kr., og Skovene ved Kjøbenhavn, med 15·26 Kr., de til Gripskovspartiet hørende Skove med 11·61 Kr., og derefter de øvrige Skove med aftagende Netto-Indtægt, indtil Skovene paa den jydske Høideryg, med 4·98 Kr. For Skovdistrikterne paa Hederne synker Netto-Indtægten under Nul. Den er her ÷ 2·64 Kr. pr. Td. L.

For samtlige Statsskove har Brutto-Indtægten i de omhandlede 20 Aar været omtrent uforandret. I den sidste Halvdel af dette Tidsrum var dens Størrelse henved 1,250000 Kr., hvoraf Udgiften udgjorde 57 %, Netto-Indtægten 43 %.

I Femaaret 1870—74 var Netto-Indtægten høiest, nemlig 10·74 Kr., medens den, som en Følge af Hedekulturerne har været lavest i Femaaret fra 1880—84, nemlig ikkun 4·79 Kr.

2. *De enkelte Indtægts- og Udgifts-Konti.*

(Comptes spéciaux des recettes et des dépenses).

Til bedre Forstaaelse af de i det Foregaaende nævnte Indtægter og Udgifter gives her en samlet Fremstilling af de Beløb, med hvilke de i Statsregnskaberne opførte forskjellige Konti deltage i Indtægten og Udgiften. I efterfølgende Tabel VIII findes saaledes paa den ene Side de ved Salg af Skoveffekter og Biprodukter indvundne Beløb, paa den anden Udgifterne til Opskovning, Transport, Tilvirkning af Biprodukter, til Kulturer, Skovforbedringsarbeider, Lønninger o. s. v., Alt beregnet som Middeltal af de fire Finansaar fra $18^{83}/_{84}$—$18^{86}/_{87}$.

Sammenstille vi disse Data efter Skovgrupper, faa vi nedenstaaende Oversigt, hvoraf det sés, at for de nævnte 4 Aar har Indtægten af Statsskovene udgjort 11·61 Kr. pr. Td. L. ved

Salg af Skovprodukter og Biprodukter, medens Udgifterne have beløbet sig til 7·79 Kr. Af de enkelte Udgiftskonti spiller Kulturerne og Opskovningen den vigtigste Rolle, idet de udgjøre henholdsvis 2·02 og 1·83 Kr. pr. Td. L., dernæst kommer Gager og Lønninger med 1·19 Kr., og derefter Salgsudgifterne med det forholdsvis betydelige Beløb af 0·67 Kr. pr. Td. L. eller ligesaameget som samtlige Udgifter til Veiene, Hegnene og Afgrøftningen. De øvrige Udgifter ere, med Undtagelse af Skatter og Afgifter, der andrage 0.57 Kr., af mindre Betydning, saaledes medgaar der til Effekter afgivne uden Betaling 0·48 Kr., til Bygninger 0·32 Kr. og til Tilvirkning af Biprodukter 0·04 Kr. pr. Td. L. De enkelte Størrelser i Sammenstillingen efter Skovgrupper ere følgende:

	Indtægt		
	Salg af Skoveffekter	Salg af Biprodukter	Summa
	Kr.	Kr.	Kr.
A. Skovene paa Sjælland	732 961	37 053	770 014
pr. Tdr. L.[1]	18·70	0·94	19·64
1. Isefjordspartiet	104 401	4 140	108 541
2. Gripskovspartiet	369 873	25 618	395 491
3. Skovene ved Kjøbenhavn	258 687	7 295	265 982
B. Skovene paa Falster	39 601	2 134	41 735
pr. Td. L.	30·41	1·64	32·05
C. Skovene paa Bornholm	36 298	1 108	37 406
pr. Td. L.	6·15	0·19	6·34
D. Skovene i Jylland	150 512	11 549	162 061
pr. Td. L.	3·70	0·28	3·98
1. Paa Østkysten	48 419	3 514	51 933
2. Paa Hoideryggen	66 943	3 196	70 139
3. Paa Hederne	35 150	4 839	39 989
Danmark	959 372	51 844	1 011 216
pr. Td. L.	11·01	0·60	11·61

Til disse Udgifter maa endvidere lægges følgende Beløb:

Overførsternes og Assistenternes Lønninger ca. 23 200 Kr. eller 0·27 Kr. pr. Td. L.
Indkjøb af Frø .... 10 675 — — 0·12 — — — —
Skovreguleringen[2] .... 32 797 — — 0·38 — —
Tilfældige og extraordinaire Udgifter .... 2 713 — — 0·03 — —
Jagten udviste i samme Tidsrum en Indtægt af ca. 3 785 og en Udgift af 2 281 Kr., eller henholdsvis 0·04 og 0·03 pr. Td. L. af Totalarealet.

[1]) Af Totalarealet.
[2]) Af det til Skovreguleringen anførte Beløb kan de 26193 Kr. regnes at være medgaaede til Planlægningsvæsenet, medens Resten 6604 Kr. er anvendt paa Forsøgsafdelingen.

Udgift

Opskovnings- og Transport-Udgifter	Salgs-udgifter	Tilvirkning af Biprodukter	Værdien af de uden Betaling udleverede Effekter	Kultur- og Planteskolearbeider	Hegns-, Vei- og Vandafledningsarbeider	Lønninger	Skatter og Afgifter	Bygningsarbeider	Summa
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
118 182	36 184	3 113	37 575	73 745	37 318	66 400	33 744	15 155	421 416
3·02	0·92	0·08	0·96	1·88	0·95	1·69	0·86	0·36	10·75
14 859	7 671	97	4 338	16 858	6 058	12 011	11 314	3 847	77 053
61 890	16 676	2 687	13 996	34 841	17 427	35 858	13 201	8 330	204 906
41 433	11 837	329	19 241	22 046	13 833	18 531	9 229	2 978	139 457
4 869	3 794	»	726	2 626	1 478	3 800	4 644	1 010	22 947
3·74	2·91	»	0·56	1·56	1·13	2·92	3·57	1·23	17·62
5 833	2 936	8	594	6 254	4 509	3 474	1 176	856	25 640
0·99	0·50	»	0·10	1·06	0·76	0·59	0·20	0·15	4·35
30 642	15 578	561	2 207	94 064	15 056	29 651	10 184	10 426	208 369
0·75	0·38	0·01	0·06	2·31	0·37	0·73	0·25	0·26	5·12
6 606	4 630	»	859	5 527	3 018	3 373	2 239	514	26 766
15 119	6 733	»	910	16 529	4 989	9 097	2 421	2 875	58 673
8 917	4 215	561	438	72 008	7 049	17 181	5 524	7 037	122 930
159 526	58 492	3 682	41 102	176 089	58 361	103 325	49 748	28 047	678 372
1·83	0·67	0·04	0·48	2·02	0·67	1·19	0·57	0·32	7·79

TABEL VIII.

Den gjennemsnitlige Indtægt og Ud
(recettes et dépenses des

Distrikt (inspection)		Indtægt (recettes)		
		Skoveffekter (produits des coupes)	Biprodukter (produits accessoires)	Summa Indtægt (totaux)
		Kr.	Kr.	Kr.
1ste Kronborg	Distrikt	45 835·84	1 092·15	46 927·99
2det do.	do.	63 640·92	5 943·44	69 584·36
3die do.	do.	58 643·48	5 680·87	64 324·35
4de do.	do.	47 264·35	4 195·48	51 459·83
5te do.	do.	48 868·65	2 176·69	51 045·34
6te do.	do.	56 577·22	1 548·07	58 125·29
Tisvilde-Frederiksværk	do.	43 228·02	2 301·97	45 529·99
Odsherred	do.	61 173·18	1 838·12	63 011·30
1ste Frederiksborg	do.	49 042·19	4 981·82	54 024·01
2det do.	do.	58 536·93	711·85	59 248·78
Horsholm	do	65 110·06	2 622·08	67 732·14
1ste Kjøbenhavns	do.	82 883·81	2 312·16	85 195·97
2det do.	do.	52 156·04	1 648·69	53 804·73
Falsters	do.	39 600·59	2 133·94	41 734·53
Bornholms	do.	36 298·65	1 107·95	37 406·60
Buderupholm	do.	28 980·41	568·79	29 549·20
Silkeborg	do.	37 962·41	2 627·26	40 589·67
Viborg	do.	17 000·61	363·82	17 364·43
Feldborg	do.	1 207·67	2 452·08	3 659·75
Palsgaard	do.	9 222·73	1 937·59	11 160·32
Randbøl	do.	7 718·96	85·99	7 804·95
Stendrup	do.	48 419·01	3 513·92	51 932·93
	Summa	959 371·73	51 844·73	1 011 216·46

gift i Finansaarene 18⁸³/₈₄—⁸⁶/₈₇.
années 18⁸³/₈₄—⁸⁶/₈₇).

Udgift
(dépenses)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Opskovnings- og Transport-Udgifter *(frais d'abatage, d[illegible] mmage et de transport)*	Salgsudgifter *(frais de [illegible])*	Tilvirkning af Biprodukter *([illegible] accessoires)*	Værdien af de uden Betaling udleverede Effekter *([illegible] bois cédés gratuitement)*	Kultur- og Planteskolearbeider *([illegible] repeuplement)*	Hegns-, Vei- og V[illegible] arbeider *(entretien des [illegible] et de [illegible] ment des forêts)*	Lønninger *(frais d'administration)*	Skatter og Afgifter *(impôts)*	Bygningsarbeide *(maisons forestières)*	Summa Udgift *(totaux)*
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
8 978·58	1 954·69	»	1 958·83	4 323·79	1 944·03	6 177·08	455·31	696·25	26 488·56
9 739·28	2 368·42	2 667·65	1 875·02	4 928·49	2 273·98	4 829·78	174·57	1 478·62	30 335·81
9 652·08	3 514·86	»	1 686·12	5 196·84	2 895·05	4 318·50	1 324·94	2 535·70	31 124·09
8 641·26	2 086·55	5·90	1 464·73	5 691·20	2 492·69	4 868·49	2 710·45	1 068·48	29 029·75
8 360·55	1 733·49	»	1 755·00	6 272·79	3 491·85	4 685·83	2 633·63	461·16	29 394·30
7 757·32	2 046·40	»	1 710·34	4 204·57	1 585·84	5 168·83	2 497·65	234·14	25 205·09
6 461·91	4 265·06	50·43	2 137·65	12 076·05	3 563·70	5 046·02	4 385·60	2 873·64	40 860·06
8 397·12	3 405·46	46·90	2 200·33	4 781·95	2 494·21	6 965·12	6 928·68	973·63	36 193·40
8 760·76	2 971·91	12·94	3 545·98	4 222·56	2 744·14	5 809·27	3 403·87	1 855·64	33 327·07
9 844·11	2 683·07	»	4 430·86	4 969·50	1 624·50	4 461·00	797·40	431·16	29 241·60
10 974·13	3 084·19	2·50	5 760·82	4 703·79	4 092·26	5 001·18	3 177·73	1 193·30	37 989·90
13 059·03	3 457·43	326·44	3 993·37	8 982·20	5 172·15	5 296·58	2 769·25	985·25	44 041·70
7 556·28	2 612·14	»	5 056·26	3 390·72	2 943·76	3 772·50	2 484·22	368·62	28 184·50
4 868·71	3 793·93	»	725·60	2 026·02	1 477·57	3 800·00	4 643·93	1 609·84	22 945·60
5 833·11	2 936·37	7·50	593·91	6 254·39	4 509·18	3 474·54	1 176·32	855·78	25 641·10
9 267·76	2 863·42	»	268·07	4 987·66	1 436·10	4 209·97	750·77	1 696·85	25 480·60
5 851·64	3 869·43	»	641·81	11 541·66	3 553·30	4 887·08	1 670·56	1 178·46	33 193·94
6 309·39	2 031·04	»	149·06	6 889·99	1 604·44	5 532·50	402·88	992·61	23 911·91
294·82	155·74	560·90	4·50	39 265·25	2 578·77	4 790·66	2 197·91	2 892·60	52 741·15
1 031·28	1 192·26	»	211·55	20 206·58	2 334·25	4 597·51	2 477·17	1 712·31	33 762·91
1 281·51	835·86	»	73·54	5 646·67	531·63	2 260·00	445·81	1 439·16	12 514·18
6 605·82	4 630·46	»	859·00	5 526·62	3 017·67	3 372·79	2 239·09	514·13	26 765·58
159 526·45	58 492·18	3 681·16	41 102·35	176 089·29	58 361·07	103 325·23	49 747·74	28 047·33	678 372·80

3. De solgte Effekter.

(Quantité des bois vendus).

Indtægten af Skovene fremkommer, som det sés af det Foregaaende, for den overveiende Del ved Salget af de egentlige Træprodukter, medens det, der indkommer ved Tilvirkningen af de med Skovbruget forbundne Biprodukter, saasom Bark, Græs, Tørv etc. indskrænker sig til et ringe Beløb, ialt ikkun lidt over 5 % af den samlede Indtægt. Træet oparbeides og sælges for hver Træart i forskjellige Sortimenter, der efter den Anvendelse, de ere beregnede paa, have en meget forskjellig Værdi.

De følgende Tabeller ville give Oplysning dels om de Kvantiteter, hvori de vigtigste af de ved Statsskovene producerede Effekter sælges, dels den Gjennemsnitspris, der er opnaaet for dem i det paagjældende Tidsrum, hvortil en Angivelse saavel af Sortimenternes Rummaal som af deres Indhold af fast Vedmasse er knyttet.

Nedenstaaende gives en Sammenstilling, ordnet efter Skovgrupper, af Kvantiteten af de i de fire Finansaar fra $18^{83}/_{84}$ til $^{86}/_{87}$ solgte Effekter af Bøg, Eg, Andet Løvtræ, Naaletræ, hvorefter i Tabel IX følger en detailleret Meddelelse af hvor meget der af disse Sortimenter er solgt paa hvert enkelt Distrikt i det samme Tidsrum og af de samme Træarter, udregnet som aarlige Middeltal af nævnte fire Finansaar. I den her meddelte Tabel er ikke optaget saadanne mindre væsenlige Effekter som Stødebrænde, Koste, Tækkekjæppe etc. Det sés, at for hele Statsskovsarealet er Materialindtægten for Tiden, angivet for 100 Tdr. Ld.

af Kjævler, Klovebrænde, Fagotter, Rafter etc. ca.... 28 Favne Bøg, 5 Favne Eg, 2 Favne Andet Løvtræ,
af Udhug og Kvas etc.............................. 29 Kbfvn. Bøg, 6 Kbfvn. Eg, 13 Kbfvn. Andet Løvtræ.
af Naaletræ: Tømmer, Spir og Stænger 643 Kbf., Klodstræ og Ros 9 Favn, Udhug og Kvas 16 Kbfvn.

Men dette Materialudbytte er meget ulige fordelt paa de forskjellige Landsdele. Saaledes leverer de sjællandske Skove af Kjævler, Kløvebrænde, Fagotter etc. af Bøg 47, de falsterske 75, de bornholmske 0, de jydske 13 Favne, af Naaletræ haves fra de sjællandske Skove 825 Kbf. Tømmer, Spir og Stænger, fra de falsterske 785, fra de bornholmske 1194, fra de jydske 386 osv.

Det Nærmere fremgaar af nedenstaaende Sammenstilling efter Skovgrupper.

	Bøg					Eg			
	Hele Træer, Kjævler,	Kløvebrænde	Fagotter og Rafter	Pindebrænde	Udhug og Kvas	Hele Træer, Kjævler, Kløvtræ, Klodstræ	Kløvebrænde	Fagotter og Rafter	Udhug og Kvas
	Favn	Favn	Favn	Favn	Kbfvn.	Favn	Favn	Favn	Kbfvn.
A. Skovene paa Sjælland ..	825	14 357	2 609¼	315¾	22 187¼	2 346½	312	1 084¼	3 944½
pr. 100 Tdr. L [1])	2	37	7	1	57	6	1	3	10
1. Isefjordspartiet......	190½	1 239	382¼	»	2 055½	223¼	12½	132½	426
2. Gripskovspartiet	349½	7 501¼	1 104	62¼	11 427¾	1 504¼	137¾	534¼	2 288¾
3. Skovene ved Kjbhvn.	285	5 616¾	1 123	253½	8 704	618¾	161¾	417½	1 229¾
B. Skovene paa Falster ...	57¼	774¼	150½	»	978¼	160½	»	53	189
pr. 100 Tdr. L.	4	59	12	»	75	12	»	4	15
C. Skovene paa Bornholm	6	10	13½	»	142¼	105¼	24¼	195	288½
pr. 100 Tdr. L.	»	»	»	»	2	2	»	3	5
D. Skovene i Jylland	1 176¾	2 834½	555	986	1 889¼	200	8¾	69	409¼
pr. 100 Tdr. L.	3	7	1	2	4	»	»	»	1
1. Paa Østkysten	307¼	1 080½	195¼	»	1 075	199	¾	55	319
2. Paa Høideryggen ...	579½	1 590	285¼	927½	381	»	»	»	
3. Paa Hederne	290	164	74½	58½	433¼	1	8	14	90¼
Danmark	2 065	17 975¾	3 328¼	1 301¾	25 197	2 812¼	345	1 401¼	4 831¼
pr. 100 Tdr. L.	2	21	4	1	29	3	»	2	6

	Andet Løvtræ					Naaletræ				
	Hele Træer, Kjævler, Kløvtræ, Klodstræ	Kløvebrænde	Fagotter og Rafter	Pindebrænde	Udhug og Kvas	Tømmer	Spir, Stager, Stænger	Klodstræ og Ros	Kløvebrænde og Fagot	Udhug og Kvas
	Favn	Favn	Favn	Favn	Kbfvn.	Kbf.	Kbf.	Favn	Favn	Kbfvn.
A. Skovene paa Sjælland..	803¾	258¾	765½	2½	9 811¼	258 102	65 299	6 361¾	572¼	10 563
pr. 100 Tdr. L.	2	1	2	»	25	658	167	16	1	27
1. Isefjordspartiet......	240	40¼	335½	2	1 655	23 402	12 075	1 835	84½	4 045¾
2. Gripskovspartiet	396½	143	200½	¼	4 616¾	158 802	38 528	3 055½	351	4 680¼
3. Skovene ved Kjbhvn.	167¼	75½	229½	¼	3 539½	75 898	14 696	1 471¼	136¼	1 837
B. Skovene paa Falster ...	125½	»	86	»	590½	8 683	1 542	152	»	238
pr. 100 Tdr. L.	10	»	7	»	45	667	118	12	»	18
C. Skovene paa Bornholm	101¾	17¼	114	»	838	56 473	14 010	919¼	2½	2 000½
pr. 100 Tdr. L.	2	»	2	»	14	957	237	167	»	34
D. Skovene i Jylland	43½	11	114¼	39¾	394¾	88 829	6 7396	375	25½	1 034¾
pr. 100 Tdr. L.	»	»	»	»	1	221	165	1	»	34
1. Paa Østkysten	38½	¼	92¼	»	293¼	7 365	3 468	35½	2¼	116¾
2. Paa Høideryggen ...	5	8½	19	37¾	20	12 276	26 357	228½	22¼	12½
3. Paa Hederne	»	2¼	3	2	81½	69 188	37 571	111	½	905½
Danmark	1 074½	287	1 079¾	42¼	11 634½	412 087	148 247	7 808	600¼	13 836¼
pr. 100 Tdr. L.	1	»	1	»	13	473	170	9	»	16

[1]) Af Totalarealet.

TABEL IX.

De solgte Effekter, gjennem
(les bois vendus

Distrikt (*inspection*)	Bøg (*hêtre*) Hele Træer, Kjævler, Kløvtræ, Klodstræ (*arbres entiers, bois en grume, bois de bille etc.*)	Kløvebrænde (*bois de quartier*)	Fagotter og Rafter (*bois de rondins etc.*)	Pindebrænde (*menu bois découpé et cordé*)	Udhug og Kvas (*menu bois non découpé*)	Eg (*chêne*) Hele Træer, Kjævler, Kløvtræ, Klodstræ (*arbres entiers, bois en grume, bois de bille etc.*)	Kløvebrænde (*bois de quartier*)	Fagotter og Rafter (*bois de rondins etc.*)	Udhug og Kvas (*menu bois*)	Bark (*écorse*)
	Favn	Favn	Favn	Favn	Kbfvn.	Favn	Favn	Favn	Kbfvn.	Centner
1ste Kronborg	57¼	765¼	96	»	1 237½	159	2¾	»	157¾	366¼
2det do.	46	1 585¼	120	»	2 339¼	228½	½	»	283	514½
3die do.	29¼	793¾	135¼	»	1 381¾	328	17¼	187½	549	1 226¾
4de do.	27¾	862	211½	»	1 366½	154¾	»	132½	221¾	683¾
5te do.	92½	1 080¾	73¼	»	1 099¾	283¼	38¾	1¼	371¾	1 095
6te do.	47¼	1 070	284½	»	1 824½	210¾	66	101	463	1 381¾
Tisvilde-Frederiksværk	12½	317½	133¾	»	579	105½	»	59¾	168½	379
Odsherred	178	921½	248½	»	1 476½	117¾	12½	72¾	257½	316¼
1ste Inspektion	491	7 396	1 302¾	»	11 304¾	1 587½	137¾	554¾	2 472¼	5 963¼
1ste Frederiksborg........	49	1 344¼	183½	62¼	2 178½	140¼	12½	112	242½	542½
2det do.	72	1 366	183¾	»	2 706¼	193¾	30	80½	313¼	558
Hørsholm	52	1 414	310½	23	2 123¾	180¼	41¾	153¾	286½	679¼
1ste Kjobenhavns.........	76½	1 475¼	408¼	229¼	1 688¼	139½	23½	125½	404¾	440½
2det do.	84½	1 361½	220½	1¼	2 185¾	105¼	66½	57¾	225¼	245¼
Falsters	57¼	774¼	150½	»	978¼	160½	»	53	189	333¼
Bornholms	6	10	13½	»	142¼	105¼	24¼	195	288½	151¾
2den Inspektion......	397¼	7 745¼	1 470½	315¾	12 003	1 024¾	198½	777½	1 949¾	2 950½
Buderupholm	60¼	1 084¾	111	692¾	60	»	»	»	»	»
Silkeborg	519¼	505¼	174¼	234¾	321	»	»	»	»	»
Viborg	7¾	161½	55¾	58½	361½	1	8	14	38¼	»
Feldborg	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Palsgaard...............	282¼	2½	18¾	»	70	»	»	»	11	»
Rardbøl	»	»	»	»	1¾	»	»	»	41	»
Stendrup	307¼	1 080½	195¼	»	1 075	199	¾	55	319	645
3die Inspektion	1 176¾	2 834½	555	986	1 889¼	200	8¾	69	409¼	645
Summa...	2 065	17 975¾	3 328¼	1 301¾	25 197	2 812¼	345	1 401¼	4 831¼	9 558¾

snitlig for Finansaarene $18^{83}/_{84}$—$^{86}/_{87}$.
en $18^{83}/_{84}$—$^{86}/_{87}$).

Andet Løvtræ (*autr. feuillus*)					Naaletræ (*résineux*)				
Hele Træer, Kjævler, Kløvtræ, Klodstræ (*arbres entiers, bois en grume, bois de bille etc.*)	Klovebrænde (*bois de quartier*)	Fagotter og Rafter (*bois de rondins etc.*)	Pindebrænde (*menu bois découpé et cordé*)	Udhug og Kvas (*menu bois non découpé*)	Tømmer (*bois de charpente*)	Spir, Lægter, Stager, Stænger (*barres, lattes, bâtons, perches*)	Klodstræ og Ros (*bois de bille etc.*)	Kløvebrænde og Fagot (*bois de quartier, de rondins*)	Udhug og Kvas (*menu bois*)
Favn	Favn	Favn	Favn	Kbfvn.	Kbf.	Kbf.	Favn	Favn	Kbfvn.
78	46¾	2	»	1 314	18 080	7 077	910	264	837¼
48¾	21	1¾	»	827¾	15 054	5 137	250	30½	595
52	1	56½	¼	803¾	51 305	7 809	686	46	1 209
	6	23¾	»	198¾	38 768	6 753	503	¼	847¼
70¾	32¾	12¾	»	140¾	15 169	4 481	282	3¾	378
83	28½	46¾	»	475¼	14 902	4 846	199	¼	654¼
159	27¼	236½	2	953¾	15 737	7 255	1 126	84	2 149½
81	13	99	»	701¼	7 665	4 820	709	½	1 896¼
596½	176¼	479	2¼	5 415¼	176 680	48 178	4 665	429¼	8 566½
40	7	57	»	856½	5 524	2 425	225½	6¼	159½
33½	4	23½	»	1 037¼	17 343	1 670	610¼	8	591½
41¾	62¼	126	¼	1 037¾	12 281	4 066	506¾	1	326½
62¼	2	50½	»	850	40 940	5 968	226¼	127¾	514¼
29¾	7¼	29½	»	614½	5 334	2 992	128	»	404¾
125½	»	86	»	590½	8 683	1 542	152	»	238
101¾	17¼	114	»	838	56 473	14 010	919¼	2½	2 000½
434½	99¾	486½	¼	5 824½	146 578	32 673	2 768	145½	4 235
»	»	»	»	»	2 782	12 260	99½	22¾	10
5	8½	19	37¾	20	9 494	14 097	129	»	2½
»	2¼	3	2	81½	39 839	22 944	38¾	»	376¾
»	»	»	»	»	814	1 917	4¼	»	55
»	»	»	»	»	11 838	6 558	26¼	»	19¼
»	»	»	»	»	16 697	6 152	41¾	½	454½
38½	¼	92¼	»	293¼	7 365	3 468	35½	2¼	116¼
43½	11	114¼	39¾	394¾	88 829	67 396	375	25½	1 034¾
1 074½	287	1 079¼	42¼	11 634½	412 087	148 247	7 808	600¼	13 836¼

4. *Effektpriser.*

(Prix moyen obtenu par la vente des bois).

I efterfølgende Tabel findes angivet Priserne for de vigtigste Sortimenter af Bøg, Eg, Andet Løvtræ og Naaletræ, udregnet som Middeltal af de fire Finansaar $18^{83}/_{84}$ til $^{86}/_{87}$. For det vigtigste Bøgesortiment, godt Kløvebrænde have Afvigelserne fra Gjennemsnitsprisen ikkun været ubetydelige. Maximum findes paa Odsherreds Distrikt med 23·99 Kr. pr. Favn, Minimum paa Palsgaard Distrikt med 12·20. I Jylland vare Priserne gjennemgaaende lavere end paa Øerne (Sjælland, Falster og Bornholm), nemlig gjennemsnitlig 17·05 mod 20·38 Kr. Af de jydske Distrikter er der forøvrigt kun tre, nemlig Buderupholm, Silkeborg og Stendrup, hvor der sælges større Kvantiteter af Bøgekløvebrænde.

Af Naaletræet er Tømmer bleven betalt med gjennemsnitlig 26 Øre pr. Kbf. paa Øerne og 20 Øre i Jylland, medens Priserne for Spir, Stager, Lægter og Stænger har været $26^1/_2$ Øre pr. Kubikfod paa Øerne og 21 i Jylland. Heller ikke her har Afvigelsen været betydelig, navnlig for Tømmerets Vedkommende. Paa Øerne staar Tisvilde-Frederiksværk høiest med 31 Øre pr. Kubf., 1ste Frederiksborg lavest med 21. For Spir, Lægter, Stager etc. er Forskjellen noget større. Her kommer Falster først i Rækken med 45 Øre pr. Kbf., dernæst 2det Frederiksborg med 36, lavest 4de Kronborg med 18. I Jylland betaltes den høieste Pris for Tømmer paa Feldborg Distrikt med 31 Øre pr. Kbf., dernæst kommer Randbøl med 25 Øre, medens Viborg staar lavest med 18. For Spir, Stager etc. staar Prisen ligeledes høiest paa Feldborg med 40 Øre, derefter følger Randbøl med 35, den laveste paa Buderupholm og Silkeborg med 17 Øre pr. Kubikfod. Dog maa det herved bemærkes, at de Kvantiteter der komme til Salg paa Feldborg Distrikt, ere høist ubetydelige.

Gjennemsnitspriser for de forskjellige Sortimenter i Finansaarene 18$^{83}/_{84}$—$^{86}/_{87}$.
(prix moyen des bois differents en 18$^{83}/_{84}$—$^{86}/_{87}$).

TABEL X.

Distrikt *(inspection)*	Bøg *(hêtre)* Hele Træer *(des abres entiers)*	Bøg Kjævler *(bois en grume)*	Bøg Kløvebrænde *(bois de quartier)*	Bøg Fagot *(bois de rondins)*	Bøg Udhug og Kvas *(menu bois)*	Eg *(chêne)* Kjævler *(bois en grume)*	Eg Klodstræ *(bois de bille)*	Eg Kløvebrænde *(bois de quartier)*	Eg Rafter *(bois de chevron)*	Eg Udhug og Kvas *(menu bois)*	Bark *(écorse)*
	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Kbf.	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Kbfvn.	Kr. pr. Kbf.	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Kbfvn.	Kr. pr. Centner
1ste Kronborg ..	»	0·58	18·56	16·90	3·04	0·70	8·14	12·93	»	1·41	2·74
2det do. ..	25·60	0·59	20·17	18·08	3·28	0·72	11·38	(15·00)	»	2·01	2·57
3die do. .	(57·00)	0·56	19·44	16·70	2·80	0·34	10·64	12·32	6·58	1·37	3·04
4de do. ..	»	0·55	20·50	15·70	2·69	0·57	9·31	(12·00)	6·29	2·10	3·05
5te do. ..	»	0·65	21·42	13·63	2·96	0·73	9·79	9·81	»	3·55	3·25
6te do. ..	(8·00)	0·70	18·41	14·17	3·58	0·61	13·02	13·13	9·19	2·91	2·91
Tisvilde-Frdksvk	»	0·76	23·30	22·22	4·54	0·52	13·14	»	8·53	3·02	2·99
Odsherred	»	0·76	23·99	19·77	4·58	0·65	13·99	18·31	8·62	2·59	3·00
1ste Inspektion	15·77	0·64	20·42	16·81	3·28	0·55	10·76	12·16	7·18	2·37	2·98
1ste Frederiksb.	15·25	0·57	18·98	16·15	2·24	0·48	10·70	13·64	6·38	1·39	2·99
2det do. .	20·75	0·54	19·09	14·42	2·43	0·55	10·05	11·43	5·51	1·52	3·33
Hørsholm	»	0·56	20·31	17·02	3·32	0·57	12·63	10·61	7·03	1·63	3·05
1ste Kjobenhavns	17·04	0·68	22·20	18·67	3·78	0·55	10·58	9·31	9·29	3·06	3·75
2det do.	»	0·60	20·38	15·28	2·82	0·66	14·02	13·48	8·32	2·15	3·55
Falster	»	0·65	20·83	15·91	3·81	0·49	12·15	»	10·40	2·75	2·80
Bornholm	»	»	19·31	16·52	4·50	0·42	11·23	14·17	8·43	1·80	1·54
2den Inspektion	16·48	0·59	20·34	16·65	2·92	0·53	11·37	12·26	7·58	2·06	3·16
Buderupholm ...	18·72	0·62	17·01	13·52	»	»	»	»	»	»	»
Silkeborg	30·26	0·60	17·20	14·85	1·75	»	»	»	»	»	»
Viborg	»	(0·46)	14·52	9·10	0·61	»	(4·61)	(4·13)	»	1·20	»
Feldborg	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Palsgaard	11·44	»	12·20	9·00	1·49	»	»	»	»	(2·27)	»
Randbøl	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(0·72)	»
Stendrup	21·80	0·45	17·73	14·03	3·42	0·60	17·90	(22·63)	9·87	2·79	2·89
3die Inspektion	21·37	0·55	17·05	13·65	2·21	0·60	17·46	10·29	9·87	2·55	2·89

Distrikt (inspection)	Andet Løvtræ (autr. feuil'us) Kjævler (bois en grume)	Klodstræ (bois de bille)	Naaletræ (résineux) Tømmer (bois de charpente)	Spir, Lægter, Stager, Stænger (barres, lattes, bâtons, perches)	Klodstræ og Ros (bois de bille)	Kløvebrænde og Fagotter (bois de quartier, de rondins)	Udhug og Kvas (menu bois)
	Kr. pr. Kbf.	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Kbf.	Kr. pr. Kbf.	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Fvn.	Kr. pr. Kbfvn.
1ste Kronborg	(0·61)	7·51	0·28	0·27	4·56	12·38	1·51
2det do.	0·78	14·12	0·30	0·32	5·66	11·43	1·53
3die do.	0·50	9·70	0·25	0·23	5·89	11·44	1·06
4de do.	(0·71)	9·18	0·22	0·18	5·45	(7·25)	0·93
5te do.	0·63	7·91	0·29	0·27	5·23	(8·17)	1·31
6te do.	0·78	11·80	0·25	0·19	6·29	(12·67)	0·98
Tisvilde-Frederiksværk	0·41	11·25	0·31	0·28	5·96	13·55	0·93
Odsherred	0·68	11·87	0·28	0·32	7·74	(16·00)	1·88
1ste Inspektion ..	0·66	10·58	0·26	0·26	5·87	12·40	1·32
1ste Frederiksborg ...	(0·72)	10·56	0·21	0·29	4·78	11·55	1·02
2det do. ...	0·64	10·17	0·22	0·36	8·89	12·16	1·35
Hørsholm	0·62	12·37	0·25	0·29	6·17	(15·14)	0·76
1ste Kjøbenhavns ..	0·71	12·30	0·26	0.26	8·48	12·60	1·51
2det do.	0·42	10·73	0·27	0·30	8·93	»	1·03
Falsters	0·63	10·10	0·28	0·45	7·97	»	1·75
Bornholms	0·29	10·14	0·27	0·22	5·25	(6·31)	1·10
2den Inspektion .	0·61	10·60	0·26	0·27	6·69	12·43	1·17
Buderupholm	»	»	0·19	0·17	1·96	9·10	0·81
Silkeborg	(0.57)	7·62	0·20	0·17	2·72	»	(1·29)
Viborg	»	»	0·18	0·19	4·18	»	0·62
Feldborg	»	»	0·31	0·40	4·86	»	0·85
Palsgaard	»	»	0·22	0·28	4·86	»	1·65
Randbøl	»	»	0·25	0·35	4·32	(9·00)	0·85
Stendrup	0·54	13·47	0·23	0·28	7·36	(6·64)	1·08
3die Inspektion ..	0·56	11·68	0·20	0·21	3·45	8·89	0·80

5. *Sortimenternes Rummaal og Fastmasse.*
(Mesures de volume et de solidité pour les bois).

I Statsskovene aflægges følgende Sortimenter:

Af Løvtræ:

i Stykker: Hele Træer, dels paa Roden, dels fældede.
Kjævler, afkortede, uklovede Stammer af 14" (10) i Diameter.[1])
Kjæppe og Kurvevidier.

i Favne: Kløvtræ, mindst 7" i Diameter, tjenlig til Gavnbrug.
Kløvebrænde, mindst 7" i Diameter.
Fagotter, fra 4" til 7" i Diameter.
Pindebrænde, under 4" i Diameter.
Stødebrænde.

i Bunker: Klodstræ, afkortede Stammer eller Grene, fra 7 til 14" i Diameter.
Rafter, afkortede Stammer eller Grene, fra 4 til 7" i Diameter.
Stort Udhug, Stammer af 2 til 4" i Diameter.
Smaat Udhug, Stammer af under 2" i Diameter.
Udhugs-Kvas, Toppen af Gjennemhugningstræer } af under 4".
Topkvas, Toppen af Hovedbenyttelsen } af under 4".

Af Naaletræ:

i Stykker: Stort-Tømmer, mindst 12" i Diameter (hele eller afkortede).
Mellem-Tømmer, fra 9" til 12" i Diameter (hele eller afkortede).
Mindre-Tømmer — 6" — 9" - — (hele eller afkortede)
Spir — 4" — 6" - —
Lægter — 3" — 4" - —
Stager — 2" — 3" - —
Stænger, mindre end 2" - —

i Favne: Kløvebrænde, Fagotter, Stødebrænde } ligesom ved Løvtræ.

i Bunker: Klodstræ, afkortede Stammer af Dimensioner som Mellem- og Mindre-Tømmer, men ikke kurante Tømmervarer.
Ros, afkvasede, sletformede Stammer af Spir- og Tømmerdimensioner.
Udhug, ikke eller kun tildels afkvassede Stammer, under 4" i Diameter.
Top- og Grenekvas.


Af de ikke favnsatte eller bunkelagte Sortimenter bestemmes Indholdet i Kubikfod ved Maaling af Længden og Diametren paa Midten.

For de favnsatte Effekter er Rummaals-Enheden 80 Kbf. pr. Favn. Favnen sættes i Reglen med en Længde af 6 Fod og har da en Høide af $6^1/_2$ Fod, Breden er $24^1/_2$ Tomme.

For Klods-, Ros- og Raftebunker er Rummaals-Enheden ligeledes 80 Kbf, hvorimod den for alle øvrige bunkelagte Effekter er 240 Kbf. (tre Gange saa stor som en Brændefavn).

[1]) De anførte Maal ere Tolvtedelstommer, Diametren maales overalt i 4 Fods Afstand fra Rodenden.

Til Bestemmelse af de favnsatte og bunkelagte Sortimenters faste Vedmasse er der af Skovreguleringen foretaget en Række Undersøgelser, som have givet følgende Resultat: [1])



Løvtræ:		Bøg	Eg	Andet Løvtræ
Kløvtræ	Favn....	69 Kbf.	64 Kbf.	69 Kbf. (Ask og Løn)
Kløvebrænde a) godt α) storslaaet	—	62 —		
β) smaat	—	56 —	53 Kbf. (med Bark)	55 —
b) knudet	—	55 —	58 — (uden Bark)	
c) beskadiget	—	58 —		
Fagot Stamme	—	57 —	»	»
Grene	—	54 —	53 Kbf.	»
Pindebrænde	—	40 —	»	40 —
Klodstræ	Bunker...	45 —	42 Kbf. (12 Fods Længde) 48 — (16 — —) 49 — (20 — —)	44 —
Rafter	— ...	38 —	33 Kbf.	34 —
Stort Udhug	— ...	32 —	23 —	37 —
Smaat Udhug	— ...	15 —	16—17 —	10 — (Gjerdsel).
Udhugskvas og Topkvas	— ...	25 —	21 —	25 —

Naaletræ:		
Kløvebrænde	Favn	57—59 Kbf.
Fagot (Gran)	—	60 —
Klodstræ	Bunker	47 —
Ros	—	46 —
Udhug, Topkvas, Grenekvas	—	14—15 —
Stødebrænde	Favn	27 —

[1]) Det bemærkes, at de her anførte Tal ikke ere approberede af Finansministeriet, og at den foreliggende Meddelelse derfor maa betragtes som rent foreløbig.

Rettelser.

S. 10: 18. Lin. f. o.: 485·0/0, læs: 49·5%.
- 31: 8 Lin. f. o.: 5. Skovenes Beskatning, læs: 4. Skovenes Beskatning.
- 35: 16. — f. n.: 6. Bestyrelse, læs: 5. Bestyrelse.
- 67: 2. — f. n.: 3954 Tdr. L., læs: 3944 Tdr. L.
- 67: 2. — f. n.: i Jylland, læs: i Jylland 9552 Tdr. L.

Rettelser (Tillæg, se S. 110)

S. 9. 18 Lin. f. o.: Baderupholm og Silkeborg, læs: Silkeborg og Baderupholm
» 43. 2 — f. o.: Aarhus Amt læs: Frederiksborg Amt
» » 3 — f. o.: Areal læs: Areal, dernæst kommer Aarhus Amt med.
» 49. 8 — f. o.: 1887 læs: 1877.
» 60. 16 — f. n.: 3943·59 læs: 3953·59.
» » 12 — f. n.: 669·90 læs: 679·90.
» 110. 2 — f. n.: Linien bortfalder